新潟県のがん登録

令和４年標準集計

令和８年９月

新　　潟　　県
新　潟　県　医　師　会
新潟県健康づくり財団

はじめに

新潟県では、昭和57年からがんが死因の第１位となっており、令和６年のがんによる人口10万対死亡率は、370.3（全国値319.3、全国第11位）と高く、7,694人の方ががんで亡くなっております。がん死亡を減らすためのがん対策を充実することは、当県にとって大きな課題です。

県では、県内のがんの罹患状況、がん患者の受療状況及び生存状況等の実態を把握し、総合的ながん対策を効果的に推進するため、平成３年４月から「新潟県がん登録事業」を実施してまいりました。平成28年１月１日には、「がん登録等の推進に関する法律」が施行されたことより、全国で一元的にデータを管理する「全国がん登録」が開始されました。本県の登録精度は、全国的にも高いものとなっていますが、より正確にがんの罹患状況等を把握するべく、さらなる精度の向上に期待しているところです。

さて、今回、令和４年の登録データを収載した「新潟県のがん登録（令和４年標準集計）」を作成しました。本書を県、市町村をはじめ、医療機関における疫学研究など関係各方面の皆様方に幅広く活用いただき、がん対策の推進に役立てていただければ幸いです。

終わりに、県内各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことに厚くお礼申し上げますとともに、今後ともより正確な罹患状況等を把握するため、がん登録の意義を御理解いただき、なお一層の御協力を賜りますようよろしくお願いします。

令和８年９月

新潟県福祉保健部長

中村　洋心

目　　次

はじめに

令和４年標準集計公表にあたって----------1

第１章　新潟県がん登録の概況

１　登録資料と方法 ---------- 2

２　登録資料の解析と精度管理---------- 4

第２章　新潟県のがん統計

１　罹患の概要 ---------- 9

1）　部位別　罹患数及び罹患率 ---------- 9

2）　年齢階級別　罹患数及び罹患率 ----------14

3）　地区別　罹患数 ----------27

２　死亡の概要 ---------- 28

1）　部位別　死亡数及び死亡率 ---------- 28

2）　年齢階級別　死亡数及び死亡率 ---------- 31

３　登録患者の医療情報 ---------- 41

1）　登録の精度---------- 41

2）　受診の状況---------- 44

3）　診断の状況---------- 47

4）　治療の状況---------- 55

5）　生存率 ---------- 60

第３章　参考資料 ---------- 71

図Ａ　新潟県人口 ---------- 71

1）　付　表 ---------- 72

2）　医療圏とがん診療拠点病院 ----------82

3）　がん登録届出医療機関---------- 83

本書中の数値や図表を利用される場合は、特殊データですので出典を明記してください。

令和4年標準集計公表にあたって

平成 28 年１月１日に「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、これ以降にがんに罹患した症例は、地域がん登録室を経由して、国立がん研究センターにて全国がん登録業務を行うようになりました。今回は、新しい制度になって７年目となる令和４年の全国がん登録の中で、新潟県のがん登録症例の集計報告をお届けします。

平成３年より始まった新潟県の地域がん登録は、開始当初、新潟県独自のシステムで行われていました。その後、登録システムを全国で統一するため、標準データベースシステムが開発され、新潟県がん登録も平成 20 年の標準集計からそのシステムで行われました。さらに、平成 26 年の標準集計からは、現在の全国がん登録システムでの集計となっています。このように、登録システムが移行してきたため、データの集計方法に僅かながらも差がある場合もありますので、過去のデータを比較する際には、確認をお願いします。

また、厚生労働省が公表する 2020 年人口動態統計から、年齢調整を行う人口は、昭和 60（1985）年（旧モデル人口）から平成 27（2015）年（新モデル人口）へと変更されたことに伴い、全国がん登録の年齢調整罹患率では新モデル人口が使用されています。しかし、全国がん登録における都道県単位の数値が、当面の間、旧モデル人口でのみ提供されていることから、本書においては、引き続き旧モデル人口を用いて集計をしています。

巻末に、令和４年診断新潟県がん登録届出機関別届出数を提示します。各医療機関のご協力に感謝いたします。

がん登録の目的はデータの利用ですので、この標準集計に提示されていないデータも手続きを踏んで利用することが可能です。個人情報保護法の厳守が必要ですが、多くの利用をお願いします。

令和８年９月
新潟県がん登録室

.

第１章　新潟県がん登録の概況

１　登録資料と方法

1）登録システムについて

平成 28 年１月１日にがん登録等の推進に関する法律が施行されたことにより、国立がん研究センターが全国的にがん登録の業務を行うこととなり、全国がん登録が始まった。

法では新潟県の病院又は指定された診療所(以下「病院等」という)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、一定の期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を新潟県知事に届け出ることが義務づけられている。

病院等からは電子届出ファイルとして、厚生労働省が整備する「医療機関オンライン接続サービス」を通じて届出がされる。例外的に、新潟県健康づくり財団の管理のもと、電子媒体（CD-R）に記録された電子届出ファイルとして追跡サービス付き配送にて届出がされている。

がん予防総合センター内に設置されている新潟県がん登録室(以下「登録室」という)は、全国がん登録システムの下、病院等からの届出票の入力、照合、集約を行い新潟県の都道府県集約情報を作成している。登録システムは国立がん研究センター管理の下でクラウド上に設置されており、登録室には内部に情報を持たない、いわゆるシンクライアントと称される操作端末（クライアント PC）がセキュリティを確保したネットワークで接続されていて、作業が行われている。

全国的に同じ時期に都道府県集約情報を確定した後、国立がん研究センターが、都道府県集約情報の県間での照合と集約及び厚生労働省より提供される死亡者情報票との照合と集約を行う。この際に、同一人物を同定するために必要な場合は、患者住所異動確認調査が登録室に通知される。また、死亡者情報票のみで把握された症例については、登録室に対して届出漏れとして、遡り調査が通知される。

登録室は、これらの通知に基づいて、患者の住所地である市町村に対して住民票の照会をする「住所異動確認調査」、及び、死亡診断書を作成した病院等に対しての「遡り調査」を実施する。国立がん研究センターは登録室の入力を受けて県間でのがん情報の集約を再度実施してデータの精度を高めて、最終的に全国がん登録情報(年次確定集約情報)を確定する。

そのようにして作成された全国がん登録情報はがん医療の質の向上のために利用及び提供され、国民に還元される。

なお、その個人情報の取扱いに関しては「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル　第３版　改定版　令和８年４月」に基づいて行っている。

また、新潟県福祉保健部は、全国がん登録を行うに際し、適切にシステム及びデータを管理するために「がん登録管理評価部会」と「新潟県がん登録審議会」を設置している。




図１　新潟県がん登録フロー

2) 登録資料の報告

全国がん登録情報のうち、新潟県が初回の診断が行われた県として記録されたがんに係る情報及び新潟県の区域内の病院等から届け出られたがんに係る情報は新潟県知事が利用又は提供することができる。この情報の利用により本年報が作成された。

全国がん登録が始まり、それまでの地域がん登録データは全国がん登録システム内で都道府県データベースとして引き続き利用できることとなった。それに伴い、平成 26 年の年報からは全国がん登録システムでの集計表が出力されている。

年報作成のため情報提供されたデータは国の審議会で適切に匿名化が施されていると認められたものであり、集計表は全国及び他都道府県と比較できるよう全国がん登録システムによって同様に作成されたものである。さらにそのデータを利用したグラフや追加の表が掲載されている。

年報に収載されていない情報を利用したい場合は「全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要領　令和８年４月」に従って申請することにより審議会にて審査され、了承が得られた場合、提供を受けることができる。

２　登録資料の解析と精度管理

1）腫瘍登録の記載事項

罹患と罹患率（incidence、incidence rate）

罹患数とは、ある集団で一定期間内に新たにその病気であると診断された人の数であり、罹患率はその集団の人数に対する罹患数の割合である。がん登録においては罹患数が少ないため、通常は、１年間人口 10 万人に対する罹患数を罹患率として表す場合が多い。

粗罹患率と年齢調整罹患率（crude incidence rate、age-standardized incidence rate）

粗罹患率とは、年齢に関係なくある集団での罹患率を示す。罹患率は通常、年齢や性によって異なる場合が多く、粗罹患率では年齢が異なる集団の比較をすることが困難である。

年齢調整罹患率とは、このような年齢の違いによる罹患率の差（人口構成の異なっている集団の罹患率)をより正しく比較するために使う指標であり、異なる人口構成を年齢で調整した罹患率のことをいう。

年齢調整罹患率の計算方法には、調査する集団の人口構成が、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定して計算を行う直接法と、調査する集団の罹患率の期待値と観測値を計算して、その比を使用する間接法がある。

また、死亡率（mortality rate)、年齢調整死亡率（age-standardized mortality rate）も同様に算定される。

累積罹患率（cumulative incidence rate）と累積罹患リスク（cumulative incidence risk）

累積罹患率は年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接法による年齢調整罹患率と同じである。

累積罹患リスクは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合、ある年齢区間（通常０歳～74 歳）において個人ががんに罹患するリスクである。

累積罹患率が十分に小さい場合は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

また、累積死亡率(cumulative mortality rate)、累積死亡リスク（cumulative mortality risk）も罹患率と同様の方法で計算される。

実測生存率（observed survival rate)、補正生存率（cause-specific survival rate)、相対生存率（relative survival rate）

実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率を示す。疫学では、この算出方法に生命保険数理法と Kaplan-Meier 法がある。補正生存率は、がんによる死亡のみを死亡とみなす集計方法であり、これを計算するためには、死亡者全員の死因に関する情報が必要である。

一方、集団による偏りの補正には相対生存率を使用するが、これは別途算定した期待生存率で実測生存率を除したものである。年報での期待生存率の算出法は、実測生存率を対象とするがん集団症例と性、年齢、出生年が同一の一般集団から算出した国立がん研究センター提供のコホート生存率表を使用し、EdererⅡ法を用いて計算している。全国がん登

録では、この相対生存率を重要視している。

また、年齢構成の異なる二つの集団の比較には年齢調整生存率がある。

疫学的研究などで生存率を算出するための生存の確認には、一例ずつ住民票照会や本籍地照会を行う方法と、がん登録における死亡情報を利用する方法との二通りがある。住民票等を利用して一例ずつ調べる方法は、精度は高いが作業にかなりの困難を伴う。がん登録における研究目的の申請により提供される死亡情報を利用する場合は、県単位のがん登録では県外移住後の死亡データの把握は困難であったため、県外転出率の高い地域では誤差が大きくなり、住民票照会等より精度が低くなるといわれていた。

ただし、新潟県の場合は平成 15 年以後５年間のがん好発年齢の 40 歳以上で県外に転出して５年生存率を把握出来ない頻度は最大 0.75%であり、新潟県がん登録での死亡率算定の誤差は低いと考えられていた。

その後、平成 28 年に全国がん登録が開始され全国の死亡者情報票と照合することとなり、県外移住後の死亡データの把握が可能となった。これにより全国一律に正確な生存率に近づいた。

腫瘍に関する記述

悪性新生物については、①局在（部位)、②形態（組織名称)、③性状（良悪）が登録される。これらの記載事項に関しては国際的に統一された分類が存在し、全国がん登録では国際疾病分類腫瘍学 ICD-O（International Classification of Disease for Oncology）が使用されており、現在は第３版の ICD-O-3(3.1 版)である。集計の際は死亡統計と比較可能なように国際疾病分類 ICD（International Classification of Disease）を使う場合が多く、現在は第 10 版の ICD-10 である。

多重がん

多重がんとは、同一個体に発生した複数の原発性の悪性新生物を指し、同一または他臓器へ転移したものは除く。多重がんの定義は臨床的にも種々な名称で使用されており、同時多発・異時多発又は多発・重複などに分ける場合もあった。

全国がん登録では、原発性悪性腫瘍はそれぞれを登録し、それぞれを罹患数として数えることになっているため、多重がんの定義は重要である。

国際がん研究機関／国際がん登録学会（IARC／IACR）により、2004 年に多重がんの判定規則が改定され、日本でも原則としてこの統一判定規則を取り入れることになった。それらの要点は下記のとおりである。

① 多重がんの判定には同時性と異時性は考慮しない。
② 転移性腫瘍は多重として数えない。
③ 同一部位、(ICD 部位コード３桁) に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす(表 A 参照)。
④ 組織型の異なる腫瘍は同一部位でも多重とする(表 B 参照)。
⑤ 多くの異なる臓器を侵す多中心性がん（血液がん等）は一個とする。
⑥ 左右にある臓器（乳房等）では両者に発生し、転移と診断されない場合は多重とする。ただし組織型が同じ場合、集計の際は一つと数える。

以上が主な多重がんの定義である。これらは、がんそのものを主体とした統計には有利であるが、罹患者の予後等に関しては、主病変に注目した統計と多少の異なった結果を生む可能性もある。

表Ａ　多重がんの判定において一つの部位と考える部位群

ICD-0 部位コード	部位	＊
C01	舌基底部	
C02	舌のその他及び部位不明	C02.9
C00	口唇	
C03	歯肉	
C04	口腔底	
C05	口蓋	
C06	口腔、その他及び部位不明	C06.9
C09	扁桃	
C10	中咽頭	
C12	梨状陥凹（洞）	
C13	下咽頭	
C14	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14.0
C19	直腸Ｓ状結腸移行部	
C20	直腸	C20.9
C23	胆嚢	
C24	その他及び部位不明確の胆道	C24.9
C33	気管	
C34	気管支及び肺	C34.9
C40	四肢の骨、関節及び関節軟骨	
C41	その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C65	腎盂	
C66	尿管	
C67	膀胱	
C68	その他及び部位不明の泌尿器	C68.9

＊部位コードの 3 桁が異なっていても同じとみなす部位群。
診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、診断時期が同じ時は、ここに書かれたコードを用いる。

表B Bergの組織型群（多重がんの判定において異なる組織型と考える組織型群）

1	扁平上皮癌	8051-8084, 8120-8131
2	基底細胞癌	8090-8110
3	腺癌	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4	その他の明示された癌腫	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
5	詳細不明の癌腫	8010-8015, 8020-8022, 8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7	中皮腫	9050-9055
8	骨髄性悪性腫瘍	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9	B細胞性悪性腫瘍	9670-9699, 9712, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10	T細胞、NK細胞性悪性腫瘍	9700-9709, 9714-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11	ホジキンリンパ腫	9650-9667
12	肥満細胞性悪性腫瘍	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様悪性腫瘍	9750-9758
14	詳細不明の血液腫瘍	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15	カポジ肉腫	9140
16	その他の明示された腫瘍	8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
17	詳細不明の悪性腫瘍	8000-8005

※日本独自亜群の記載は省略した。


2) 精度管理で使用される用語

DCO%、DCI%

全国がん登録におけるがんの罹患は、病院等からの届出と死亡票からの情報によって把握される。死亡票に対応する届出票がない場合は、DCN と呼ばれ、届出漏れの症例とされる。これらの症例には遡り調査が行われ、その結果、がんではなかったと判明したものを除いたものを DCI と呼ぶ。さらに、そのうち、病院等からの届出がされないために死亡票のみにより登録された症例となったものを DCO と呼びその割合で登録情報の精度を示す。

DCO%及び DCI%いずれも数字が小さいほど精度が良く、DCI%が高い場合は登録漏れが多いとみなされ、DCO%が高い場合は計測された罹患数の信頼性が低いとみなされる。

新潟県では DCO を精度管理指標として重視するため、DCO を算出するための DCN や DCI については参考値とする。(各指標の関係は図２を参照)



DCN(Death certificate notified):死亡診断書で初めて把握されたがん
DCI (Death certificate initiated):遡り調査でがんと確認されたもの+DCO
DCO (Death certificate only):死亡情報のみのがん

図2 がん登録の精度指標

MI 比

MI 比（死亡／罹患）は、DCO%とは異なる届出の精度を示す算定方法であり、死亡数を罹患数で除した数値で表す。全国がん登録においては、死亡した症例は死亡票で確認されるが、治癒または長期間生存症例で届出漏れの場合は把握できない。そこで、がんの診断及び治療の精度が一定の地域では、がんの死亡率に大きな差が出ないことから、MI 比が大きい場合は届出漏れが多いと推定される。

しかしながら、MI 比は、診断と治療の精度で基準となる数値が時代とともに変化するため、あくまで参考値でしかない。

HV (Histologically Verified Cases) %、MV (Microscopically Verified Cases) %

がんの診断は、最終的には病理診断による。したがって、登録症例中、病理組織の記載のある症例の割合をがん登録の精度の一つの指標としている。DCO%と MI 比が量的な精度を示すのに対し、HV%は、質的な精度を示す。病理診断のうち、HV%は組織診の割合を示し、細胞診も含めた場合には MV%を使用する。

HV%及び MV%は高い数値であるほど精度が高いと推定されるが、診断部位によって数値が変化するため参考値とする。


第２章　新　潟　県　の　が　ん　統　計

１　罹　患　の　概　要

1）部位別　罹患数及び罹患率

本年報は、令和４年１月１日から令和４年 12 月 31 日までの間にがんと診断され届出のあった 28,041 件の罹患及び同期間の死亡情報のみのがんのうち、診断時（死亡情報のみの場合は死亡時）に新潟県に在住していた症例を対象としている。罹患数を数える際に１疾患を１症例としているため、重複がんを考慮に入れると、罹患数は、患者数より多くなる。また、複数の医療機関を受診したため重複して届け出があった症例、再発時の届出例などは集約される。その結果、罹患数は総数　21,478 件（男 12,287 件、女 9,191 件）であり、そのうち上皮内がん及び大腸の粘膜がん（以下本文の図表では　*1 上皮内がん　とする。）を除くと 19,228 件であった。令和４年に診断したと届出をいただいた医療機関は、新潟県下の 39 診療所と 100 病院であった。

罹患数と罹患率を図３及び表Ⅰに示した。罹患数を部位別に見ると、男性は、１位胃がん、２位前立腺がん、３位肺がんであった。女性は、１位乳がん、２位結腸がん、３位胃がんであった。



*1 上皮内がんを含む

図3　主要部位別　罹患数

（表Ⅰより）

罹患率は、比較可能とするため年齢調整罹患率で示した。全国と比較すると、新潟県では男女共に胃がんの罹患率が高く、肝がんが低かった。また、罹患数を罹患の割合で示すと図４のようになる。

全国と新潟県の罹患の割合と比較すると、新潟県の男性は、１位胃がん、２位前立腺がん、３位肺がんであった。全国では１位前立腺がん、２位肺がん、３位胃がんであった。女性は新潟県では、１位乳がん、２位結腸がん、３位胃がん、全国においては、１位乳がん、２位結腸がん、３位子宮がんと昨年と同じ順位であった。

全国の数値は、厚生労働省の公表データで「全国がん登録 罹患数・率 報告　2022 年」（https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001630332.pdf）又は、e-stat などに掲載されている。全国がん登録が開始され新潟県もその一部となったことにより、同じ年の全国値と新潟県の値が比較可能となった。ただし、以前の地域がん登録移行データ分と全国がん登録開始後のデータの集約には多少の問題があり、継続しての比較には注意を要する。


部位別・性別の罹患数、部位割合、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率の詳細は表１を参照。（以後、アラビア数字の表は全国がん登録標準データベースシステムの帳票であり、本書内で通番とならない。）


表Ⅰ　全国との比較


部位	新潟県 （令和4年）						全国 （令和4年）					
	罹患数			年齢調整罹患率（人口10万対）			罹患数			年齢調整罹患率（人口10万対）		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位 *1	12,287	9,191	21,478	489.8	414.2	442.4	613,426	495,340	1,108,769	470.0	420.2	435.8
全部位	11,110	8,118	19,228	436.5	339.1	379.4	559,238	431,690	990,930	425.2	340.6	374.6
食道 *1	543	105	648	21.0	3.8	11.9	22,852	5,661	28,513	18.1	4.1	10.7
胃	2,058	958	3,016	75.4	26.7	49.4	74,410	35,419	109,829	52.8	20.0	35.0
大腸 *1	2,362	1,698	4,060	103.2	57.9	79.7	111,307	82,970	194,278	92.8	55.8	73.3
結腸 *1	1,522	1,266	2,788	62.8	39.6	50.7	71,492	60,110	131,602	57.2	38.1	47.1
直腸 *1	840	432	1,272	40.4	18.3	29.0	39,815	22,860	62,676	35.7	17.7	26.3
肝	359	144	503	13.3	3.8	8.2	23,209	10,812	34,021	16.6	5.3	10.5
胆のう・胆管	261	220	481	8.2	4.2	6.0	11,877	9,395	21,272	7.6	4.0	5.6
膵	479	499	978	18.5	14.8	16.5	23,477	23,503	46,980	17.5	12.8	15.0
喉頭	91	4	95	3.4	0.1	1.6	4,250	380	4,630	3.1	0.3	1.6
肺 *1	1,599	703	2,302	58.1	22.2	38.7	83,249	43,770	127,020	59.0	26.6	41.3
皮膚 *1*2	304	299	603	11.0	9.3	9.9	16,472	15,745	32,217	11.1	8.0	9.4
乳房 *1	16	1,936	1,952	0.5	116.9	58.8	774	112,503	113,277	0.7	118.6	60.4
子宮 *1		792	792		70.1			52,765	52,765		78.3	
子宮		464	464		30.5			29,953	29,953		35.0	
子宮頚 *1		451	451		48.4			33,270	33,270		56.6	
子宮頚		123	123		8.8			10,458	10,458		13.3	
卵巣		262	262		17.8			13,015	13,015		15.0	
前立腺	1,642		1,642	58.9			103,181		103,183	72.5		
膀胱 *1	671	200	871	25.5	5.0	14.7	35,173	10,184	45,357	24.7	5.5	14.3
腎など	395	164	559	16.6	5.4	10.7	20,726	9,782	30,508	17.3	6.3	11.5
甲状腺	71	178	249	4.4	12.8	8.5	4,392	11,964	16,356	5.2	14.8	10.0
悪性リンパ腫	364	326	690	15.2	13.3	14.1	19,584	17,549	37,133	16.2	12.7	14.3
白血病	150	97	247	8.7	4.7	6.7	8,661	6,021	14,682	8.8	5.7	7.2

大腸: 結腸と直腸の合計
*1 上皮内がんを含む
*2 悪性黒色腫を含む
全国: 厚生労働省「全国がん罹患数・率報告書2022年」より
年齢調整罹患率: 基準人口を1985年日本モデル人口とした場合


新潟県 （令和4年）









全国 （令和4年）







*1 上皮内がんを含む　　*2 悪性黒色腫を含む

図4　罹患の割合　　（ 表Ⅰより ）

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	11,110	8,118	19,228	100.0	100.0	100.0	1,062.1	733.3	893.1	436.5	339.1	379.4	307.2	254.5	275.6	36.5	27.9	31.9
口腔・咽頭	C00-C14	291	135	426	2.6	1.7	2.2	27.8	12.2	19.8	13.7	5.1	9.2	10.1	3.9	6.9	1.2	0.4	0.8
食道	C15	484	100	584	4.4	1.2	3.0	46.3	9.0	27.1	18.6	3.5	10.6	12.8	2.5	7.4	1.6	0.3	1.0
胃	C16	2,058	958	3,016	18.5	11.8	15.7	196.7	86.5	140.1	75.4	26.7	49.4	51.1	18.2	33.6	6.3	2.1	4.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,709	1,364	3,073	15.4	16.8	16.0	163.4	123.2	142.7	72.0	44.0	57.3	51.5	31.6	41.1	6.3	3.6	4.9
結腸	C18	1,075	1,028	2,103	9.7	12.7	10.9	102.8	92.9	97.7	41.9	29.9	35.5	29.4	21.1	25.0	3.6	2.4	3.0
直腸	C19-C20	634	336	970	5.7	4.1	5.0	60.6	30.4	45.1	30.1	14.1	21.8	22.1	10.5	16.1	2.7	1.2	2.0
肝および肝内胆管	C22	359	144	503	3.2	1.8	2.6	34.3	13.0	23.4	13.3	3.8	8.2	9.1	2.7	5.7	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	261	220	481	2.3	2.7	2.5	25.0	19.9	22.3	8.2	4.2	6.0	5.3	2.7	3.9	0.6	0.2	0.4
膵臓	C25	479	499	978	4.3	6.1	5.1	45.8	45.1	45.4	18.5	14.8	16.5	12.9	10.6	11.6	1.6	1.2	1.4
喉頭	C32	91	4	95	0.8	0.0	0.5	8.7	0.4	4.4	3.4	0.1	1.6	2.2	0.1	1.1	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	1,582	677	2,259	14.2	8.3	11.7	151.2	61.2	104.9	57.5	21.2	37.9	38.7	14.9	25.9	4.6	1.8	3.2
皮膚	C43-C44	265	227	492	2.4	2.8	2.6	25.3	20.5	22.9	9.2	6.4	7.6	6.5	4.6	5.4	0.6	0.5	0.5
乳房	C50	16	1,755	1,771	0.1	21.6	9.2	1.5	158.5	82.3	0.5	104.3	52.5	0.4	80.4	40.3	0.0	8.7	4.4
子宮	C53-C55	−	464	464	−	5.7	2.4	−	41.9	−	−	30.5	−	−	23.6	−	−	2.6	−
子宮頸部	C53	−	123	123	−	1.5	0.6	−	11.1	−	−	8.8	−	−	6.9	−	−	0.7	−
子宮体部	C54	−	335	335	−	4.1	1.7	−	30.3	−	−	21.6	−	−	16.6	−	−	1.9	−
卵巣	C56	−	262	262	−	3.2	1.4	−	23.7	−	−	17.8	−	−	14.3	−	−	1.5	−
前立腺	C61	1,642	−	1,642	14.8	−	8.5	157.0	−	−	58.9	−	−	39.9	−	−	5.2	−	−
膀胱	C67	335	129	464	3.0	1.6	2.4	32.0	11.7	21.6	11.9	2.8	7.0	8.2	1.8	4.8	1.0	0.2	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	395	164	559	3.6	2.0	2.9	37.8	14.8	26.0	16.6	5.4	10.7	11.9	4.1	7.8	1.4	0.5	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	52	41	93	0.5	0.5	0.5	5.0	3.7	4.3	3.2	2.5	2.8	2.7	2.3	2.5	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	71	178	249	0.6	2.2	1.3	6.8	16.1	11.6	4.4	12.8	8.5	3.4	10.2	6.8	0.4	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	364	326	690	3.3	4.0	3.6	34.8	29.4	32.0	15.2	13.3	14.1	10.9	10.2	10.4	1.2	1.2	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	85	59	144	0.8	0.7	0.7	8.1	5.3	6.7	3.5	1.6	2.5	2.5	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	150	97	247	1.4	1.2	1.3	14.3	8.8	11.5	8.7	4.7	6.7	7.3	4.1	5.7	0.7	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	12,287	9,191	21,478	100.0	100.0	100.0	1,174.7	830.3	997.6	489.8	414.2	442.4	345.6	313.3	323.3	41.4	33.7	37.2
食道	C15 D001	543	105	648	4.4	1.1	3.0	51.9	9.5	30.1	21.0	3.8	11.9	14.4	2.7	8.2	1.9	0.4	1.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,362	1,698	4,060	19.2	18.5	18.9	225.8	153.4	188.6	103.2	57.9	79.7	74.3	41.6	57.4	9.2	4.8	7.0
結腸 *2	C18 D010	1,522	1,266	2,788	12.4	13.8	13.0	145.5	114.4	129.5	62.8	39.6	50.7	44.7	28.1	36.0	5.6	3.2	4.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	840	432	1,272	6.8	4.7	5.9	80.3	39.0	59.1	40.4	18.3	29.0	29.6	13.5	21.4	3.6	1.6	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,599	703	2,302	13.0	7.6	10.7	152.9	63.5	106.9	58.1	22.2	38.7	39.1	15.5	26.5	4.7	1.9	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	304	299	603	2.5	3.3	2.8	29.1	27.0	28.0	11.0	9.3	9.9	7.7	6.7	7.1	0.7	0.7	0.7
乳房	C50 D05	16	1,936	1,952	0.1	21.1	9.1	1.5	174.9	90.7	0.5	116.9	58.8	0.4	90.4	45.3	0.0	9.8	4.9
子宮	C53-C55 D06	-	792	792	-	8.6	3.7	-	71.5	-	-	70.1	-	-	55.9	-	-	5.3	-
子宮頸部	C53 D06	-	451	451	-	4.9	2.1	-	40.7	-	-	48.4	-	-	39.2	-	-	3.4	-
膀胱	C67 D090	671	200	871	5.5	2.2	4.1	64.1	18.1	40.5	25.5	5.0	14.7	17.8	3.4	10.2	2.2	0.4	1.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計


*2 粘膜がんを含む

2) 年齢階級別　罹患数及び罹患率

医療行政上、年齢階級別の罹患状況の把握をすることは重要であり、地区における集団検診の効率化を図る際などに用いられる。

図５にあるとおり、男性においては、主ながんは 50 歳代以降急激に増加し、70 歳から 74 歳をピークに減少している。一方、女性においては、平均寿命との関係もあり、増加傾向にあるがんと、女性特有の乳がん及び子宮がんのように 30 歳代から 50 歳代にピークがあるがんの二種類の傾向を示した。

部位別・性別の年齢階級別罹患数及び年齢階級別罹患率はそれぞれ表２及び表３を参照。



※1　上皮内がんを含む

図5　主ながんの年齢階級別・性別　罹患数　（表2より）

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	11,110	6	6	7	4	12	17	22	40	75	176	272	392	778	1,455	2,480	1,991	1,722	1,093	445	108	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	291	0	0	0	1	0	1	3	3	6	8	7	16	36	40	67	40	37	18	8	0	0	0
	食道	C15	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	17	41	69	121	92	84	37	7	1	0	0
	胃	C16	2,058	0	0	0	0	0	0	0	2	4	16	37	62	135	272	474	408	356	200	71	20	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,709	0	0	0	0	1	2	3	9	19	43	67	90	126	249	381	265	208	164	59	19	4	0
	結腸	C18	1,075	0	0	0	0	1	0	2	5	10	15	28	47	67	153	243	164	154	122	43	17	4	0
	直腸	C19-C20	634	0	0	0	0	0	2	1	4	9	28	39	43	59	96	138	101	54	42	16	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	359	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	13	27	41	86	67	47	43	18	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	12	17	51	51	50	53	15	2	0	0
	膵臓	C25	479	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	17	15	43	64	98	84	78	46	22	4	0	0
	喉頭	C32	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	11	23	23	18	4	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,582	0	0	0	0	0	0	1	1	3	14	29	42	95	205	355	333	272	140	77	15	0	0
	皮膚	C43-C44	265	0	0	0	0	1	1	3	1	3	8	5	6	8	20	33	36	42	54	32	10	2	0
	乳房	C50	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	2	4	0	1	0	0
	前立腺	C61	1,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	43	111	240	432	327	253	149	58	13	1	0
	膀胱	C67	335	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	8	27	32	75	58	52	48	20	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	395	0	1	0	0	0	0	1	4	5	13	17	14	25	54	85	59	60	36	16	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	52	0	1	1	1	2	0	1	0	2	2	4	3	3	5	14	6	4	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	71	0	0	0	0	1	0	1	2	3	7	4	6	14	10	4	8	4	6	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	364	0	0	1	1	2	0	3	4	2	8	10	18	23	42	74	61	55	40	17	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	6	15	16	13	16	6	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	150	2	2	0	0	2	4	1	3	8	9	10	7	5	18	23	11	25	13	3	3	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	8,118	5	5	2	9	10	23	55	95	185	402	450	460	559	790	1,216	1,039	1,017	957	612	199	28	0
	口腔・咽頭	C00-C14	135	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	2	6	10	18	21	15	12	15	20	3	1	0
	食道	C15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	9	11	21	16	12	8	6	5	0	0
	胃	C16	958	0	0	0	0	1	0	5	2	3	11	20	17	38	80	165	152	188	150	96	26	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,364	0	0	0	1	0	1	4	8	12	29	44	54	86	121	219	184	198	212	135	47	9	0
	結腸	C18	1,028	0	0	0	1	0	1	2	2	4	20	26	34	51	87	161	140	165	187	107	32	8	0
	直腸	C19-C20	336	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	18	20	35	34	58	44	33	25	28	15	1	0
	肝および肝内胆管	C22	144	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	9	11	17	13	20	28	27	9	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	220	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	3	8	12	39	42	60	40	8	1	0
	膵臓	C25	499	0	0	0	0	1	2	1	0	4	6	14	11	34	35	79	76	77	85	54	18	2	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	677	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	20	22	45	70	128	111	103	88	44	29	4	0
	皮膚	C43-C44	227	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	7	5	8	19	27	17	40	43	33	16	2	0
	乳房	C50	1,755	0	0	0	1	0	6	15	38	89	209	179	163	168	206	226	190	125	88	38	12	2	0
	子宮	C53-C55	464	0	0	0	0	0	3	6	12	21	47	66	75	45	47	56	39	26	11	9	1	0	0
	子宮頸部	C53	123	0	0	0	0	0	2	4	10	10	11	15	9	13	5	21	9	7	4	3	0	0	0
	子宮体部	C54	335	0	0	0	0	0	1	2	2	11	36	51	66	32	42	34	30	17	5	5	1	0	0
	卵巣	C56	262	0	1	0	1	1	4	6	6	11	33	34	32	28	27	22	23	12	13	6	1	1	0
	膀胱	C67	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	25	20	17	24	22	6	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	164	1	0	0	0	1	0	1	2	0	3	4	7	6	14	32	23	22	23	22	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	41	1	0	1	1	0	1	2	1	2	1	1	2	2	3	7	4	6	3	3	0	0	0
	甲状腺	C73	178	0	0	0	1	2	2	6	9	14	17	25	14	13	21	23	14	8	5	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	326	1	0	0	1	2	0	3	4	4	8	15	15	22	47	56	43	46	41	14	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	59	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	8	7	9	9	8	12	1	0	0
	白血病	C91-C95	97	1	2	0	2	0	0	1	1	3	7	5	5	2	10	15	10	12	9	9	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	19,228	11	11	9	13	22	40	77	135	260	578	722	852	1,337	2,245	3,696	3,030	2,739	2,050	1,057	307	37	0
	口腔・咽頭	C00-C14	426	0	0	0	1	0	2	4	4	9	14	9	22	46	58	88	55	49	33	28	3	1	0
	食道	C15	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	28	50	80	142	108	96	45	13	6	0	0
	胃	C16	3,016	0	0	0	0	1	0	5	4	7	27	57	79	173	352	639	560	544	350	167	46	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,073	0	0	0	1	1	3	7	17	31	72	111	144	212	370	600	449	406	376	194	66	13	0
	結腸	C18	2,103	0	0	0	1	1	1	4	7	14	35	54	81	118	240	404	304	319	309	150	49	12	0
	直腸	C19-C20	970	0	0	0	0	0	2	3	10	17	37	57	63	94	130	196	145	87	67	44	17	1	0
	肝および肝内胆管	C22	503	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	13	16	36	52	103	80	67	71	45	13	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	481	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	15	25	63	90	92	113	55	10	1	0
	膵臓	C25	978	0	0	0	0	1	2	1	0	7	11	31	26	77	99	177	160	155	131	76	22	2	0
	喉頭	C32	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	11	25	23	18	4	2	0	0	0
	肺	C33-C34	2,259	0	0	0	0	0	0	1	4	5	22	49	64	140	275	483	444	375	228	121	44	4	0
	皮膚	C43-C44	492	0	0	0	0	1	2	4	3	6	11	12	11	16	39	60	53	82	97	65	26	4	0
	乳房	C50	1,771	0	0	0	1	0	6	15	38	89	209	179	163	168	211	228	192	127	92	38	13	2	0
	子宮	C53-C55	464	0	0	0	0	0	3	6	12	21	47	66	75	45	47	56	39	26	11	9	1	0	0
	子宮頸部	C53	123	0	0	0	0	0	2	4	10	10	11	15	9	13	5	21	9	7	4	3	0	0	0
	子宮体部	C54	335	0	0	0	0	0	1	2	2	11	36	51	66	32	42	34	30	17	5	5	1	0	0
	卵巣	C56	262	0	1	0	1	1	4	6	6	11	33	34	32	28	27	22	23	12	13	6	1	1	0
	前立腺	C61	1,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	43	111	240	432	327	253	149	58	13	1	0
	膀胱	C67	464	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	10	29	41	100	78	69	72	42	10	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	559	1	1	0	0	1	0	2	6	5	16	21	21	31	68	117	82	82	59	38	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	93	1	1	2	2	2	1	3	1	4	3	5	5	5	8	21	10	10	5	4	0	0	0
	甲状腺	C73	249	0	0	0	1	3	2	7	11	17	24	29	20	27	31	27	22	12	11	4	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	690	1	0	1	2	4	0	6	8	6	16	25	33	45	89	130	104	101	81	31	6	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	144	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	5	9	23	23	22	25	14	15	1	0	0
	白血病	C91-C95	247	3	4	0	2	2	4	2	4	11	16	15	12	7	28	38	21	37	22	12	6	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	12,287	6	6	7	4	13	20	23	46	87	205	320	468	896	1,644	2,755	2,184	1,873	1,151	459	111	9	0
	食道	C15 D001	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	22	46	76	138	102	95	40	7	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,362	0	0	0	0	1	2	4	11	26	66	101	143	198	364	529	371	271	187	64	20	4	0
	結腸 *2	C18 D010	1,522	0	0	0	0	1	0	2	7	15	29	50	76	116	237	348	236	198	139	46	18	4	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	840	0	0	0	0	0	2	2	4	11	37	51	67	82	127	181	135	73	48	18	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,599	0	0	0	0	0	0	1	1	3	14	30	43	95	207	361	338	273	141	77	15	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	304	0	0	0	0	1	2	3	2	4	8	6	10	8	23	40	42	53	57	33	10	2	0
	乳房	C50 D05	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	2	4	0	1	0	0
	膀胱	C67 D090	671	0	0	0	0	0	1	0	3	4	8	12	20	61	79	155	111	110	74	27	6	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	9,191	5	5	2	9	16	43	112	161	285	486	528	534	641	887	1,350	1,148	1,111	1,002	638	200	28	0
	食道	C15 D001	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	9	13	22	17	12	8	6	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,698	0	0	0	1	1	1	4	9	19	37	61	76	114	164	284	245	251	233	142	47	9	0
	結腸 *2	C18 D010	1,266	0	0	0	1	1	1	2	2	11	25	37	47	69	117	208	186	205	201	113	32	8	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	432	0	0	0	0	0	0	2	7	8	12	24	29	45	47	76	59	46	32	29	15	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	703	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	21	23	46	75	137	117	105	88	45	29	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	299	0	0	0	0	0	1	2	5	4	5	10	9	13	25	35	28	50	49	44	17	2	0
	乳房	C50 D05	1,936	0	0	0	1	0	7	16	41	102	243	198	180	195	231	250	198	129	92	39	12	2	0
	子宮	C53-C55 D06	792	0	0	0	0	5	22	61	70	98	82	99	94	57	52	60	43	28	11	9	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	451	0	0	0	0	5	21	59	68	87	46	48	28	25	10	25	13	9	4	3	0	0	0
	膀胱	C67 D090	200	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	6	16	37	27	36	34	27	6	1	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	21,478	11	11	9	13	29	63	135	207	372	691	848	1,002	1,537	2,531	4,105	3,332	2,984	2,153	1,097	311	37	0
	食道	C15 D001	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	34	55	89	160	119	107	48	13	6	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,060	0	0	0	1	2	3	8	20	45	103	162	219	312	528	813	616	522	420	206	67	13	0
	結腸 *2	C18 D010	2,788	0	0	0	1	2	1	4	9	26	54	87	123	185	354	556	422	403	340	159	50	12	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,272	0	0	0	0	0	2	4	11	19	49	75	96	127	174	257	194	119	80	47	17	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	2,302	0	0	0	0	0	0	1	4	5	22	51	66	141	282	498	455	378	229	122	44	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	603	0	0	0	0	1	3	5	7	8	13	16	19	21	48	75	70	103	106	77	27	4	0
	乳房	C50 D05	1,952	0	0	0	1	0	7	16	41	102	243	198	180	195	236	252	200	131	96	39	13	2	0
	子宮	C53-C55 D06	792	0	0	0	0	5	22	61	70	98	82	99	94	57	52	60	43	28	11	9	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	451	0	0	0	0	5	21	59	68	87	46	48	28	25	10	25	13	9	4	3	0	0	0
	膀胱	C67 D090	871	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	14	27	67	95	192	138	146	108	54	12	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）：　部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,062.1	18.2	14.6	15.2	8.3	26.1	37.0	44.0	67.8	110.3	222.8	353.2	568.1	1,111.4	1,914.5	2,786.5	3,374.6	3,826.7	2,484.1	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	27.8	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	6.0	5.1	8.8	10.1	9.1	23.2	51.4	52.6	75.3	67.8	82.2	40.9	・	・	・	・
	食道	C15	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	16.9	24.6	58.6	90.8	136.0	155.9	186.7	84.1	・	・	・	・
	胃	C16	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.9	20.3	48.1	89.9	192.9	357.9	532.6	691.5	791.1	454.5	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	163.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	6.0	15.3	27.9	54.4	87.0	130.4	180.0	327.6	428.1	449.2	462.2	372.7	・	・	・	・
	結腸	C18	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.0	8.5	14.7	19.0	36.4	68.1	95.7	201.3	273.0	278.0	342.2	277.3	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.0	6.8	13.2	35.4	50.6	62.3	84.3	126.3	155.1	171.2	120.0	95.5	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	0.0	14.3	18.8	38.6	53.9	96.6	113.6	104.4	97.7	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.2	7.2	17.1	22.4	57.3	86.4	111.1	120.5	・	・	・	・
	膵臓	C25	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.3	22.1	21.7	61.4	84.2	110.1	142.4	173.3	104.5	・	・	・	・
	喉頭	C32	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	14.3	14.5	25.8	39.0	40.0	9.1	・	・	・	・
	肺	C33-C34	151.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	4.4	17.7	37.7	60.9	135.7	269.7	398.9	564.4	604.4	318.2	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	6.0	1.7	4.4	10.1	6.5	8.7	11.4	26.3	37.1	61.0	93.3	122.7	・	・	・	・
	乳房	C50	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	2.2	3.4	4.4	9.1	・	・	・	・
	前立腺	C61	157.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	16.9	62.3	158.6	315.8	485.4	554.2	562.2	338.6	・	・	・	・
	膀胱	C67	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	5.1	5.2	11.6	38.6	42.1	84.3	98.3	115.6	109.1	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	37.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.8	7.4	16.5	22.1	20.3	35.7	71.1	95.5	100.0	133.3	81.8	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.0	0.0	2.4	2.2	2.1	4.3	0.0	2.0	0.0	2.9	2.5	5.2	4.3	4.3	6.6	15.7	10.2	8.9	4.5	・	・	・	・
	甲状腺	C73	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	3.4	4.4	8.9	5.2	8.7	20.0	13.2	4.5	13.6	8.9	13.6	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.8	0.0	0.0	2.2	2.1	4.3	0.0	6.0	6.8	2.9	10.1	13.0	26.1	32.9	55.3	83.1	103.4	122.2	90.9	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	7.2	8.6	19.7	18.0	22.0	35.6	13.6	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	14.3	6.1	4.9	0.0	0.0	4.3	8.7	2.0	5.1	11.8	11.4	13.0	10.1	7.1	23.7	25.8	18.6	55.6	29.5	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	733.3	15.6	12.8	4.7	20.0	24.4	56.1	117.0	169.6	289.1	528.9	616.4	666.7	798.6	1,000.0	1,253.6	1,484.3	1,614.3	957.0	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	1.8	4.7	7.9	2.7	8.7	14.3	22.8	21.6	21.4	19.0	15.0	・	・	・	・
	食道	C15	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	15.9	12.9	13.9	21.6	22.9	19.0	8.0	・	・	・	・
	胃	C16	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	10.6	3.6	4.7	14.5	27.4	24.6	54.3	101.3	170.1	217.1	298.4	150.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	123.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.4	8.5	14.3	18.8	38.2	60.3	78.3	122.9	153.2	225.8	262.9	314.3	212.0	・	・	・	・
	結腸	C18	92.9	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.4	4.3	3.6	6.3	26.3	35.6	49.3	72.9	110.1	166.0	200.0	261.9	187.0	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	10.7	12.5	11.8	24.7	29.0	50.0	43.0	59.8	62.9	52.4	25.0	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.6	2.7	4.3	12.9	13.9	17.5	18.6	31.7	28.0	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.3	0.0	5.8	4.3	10.1	12.4	55.7	66.7	60.0	・	・	・	・
	膵臓	C25	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	2.1	0.0	6.3	7.9	19.2	15.9	48.6	44.3	81.4	108.6	122.2	85.0	・	・	・	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.1	10.5	27.4	31.9	64.3	88.6	132.0	158.6	163.5	88.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	3.6	4.7	3.9	9.6	7.2	11.4	24.1	27.8	24.3	63.5	43.0	・	・	・	・
	乳房	C50	158.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	14.6	31.9	67.9	139.1	275.0	245.2	236.2	240.0	260.8	233.0	271.4	198.4	88.0	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	12.8	21.4	32.8	61.8	90.4	108.7	64.3	59.5	57.7	55.7	41.3	11.0	・	・	・	・
	子宮頸部	C53	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	8.5	17.9	15.6	14.5	20.5	13.0	18.6	6.3	21.6	12.9	11.1	4.0	・	・	・	・
	子宮体部	C54	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	3.6	17.2	47.4	69.9	95.7	45.7	53.2	35.1	42.9	27.0	5.0	・	・	・	・
	卵巣	C56	23.7	0.0	2.6	0.0	2.2	2.4	9.8	12.8	10.7	17.2	43.4	46.6	46.4	40.0	34.2	22.7	32.9	19.0	13.0	・	・	・	・
	膀胱	C67	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	2.9	11.4	25.8	28.6	27.0	24.0	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.8	3.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	3.6	0.0	3.9	5.5	10.1	8.6	17.7	33.0	32.9	34.9	23.0	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	3.1	0.0	2.3	2.2	0.0	2.4	4.3	1.8	3.1	1.3	1.4	2.9	2.9	3.8	7.2	5.7	9.5	3.0	・	・	・	・
	甲状腺	C73	16.1	0.0	0.0	0.0	2.2	4.9	4.9	12.8	16.1	21.9	22.4	34.2	20.3	18.6	26.6	23.7	20.0	12.7	5.0	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.4	3.1	0.0	0.0	2.2	4.9	0.0	6.4	7.1	6.3	10.5	20.5	21.7	31.4	59.5	57.7	61.4	73.0	41.0	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	4.3	10.1	7.2	12.9	14.3	8.0	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	8.8	3.1	5.1	0.0	4.4	0.0	0.0	2.1	1.8	4.7	9.2	6.8	7.2	2.9	12.7	15.5	14.3	19.0	9.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	893.1	16.9	13.8	10.1	14.0	25.3	46.0	79.4	117.4	197.0	372.9	481.3	617.4	955.0	1,448.4	1,987.1	2,348.8	2,536.1	1,423.6	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	19.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.3	4.1	3.5	6.8	9.0	6.0	15.9	32.9	37.4	47.3	42.6	45.4	22.9	・	・	・	・
	食道	C15	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.7	20.3	35.7	51.6	76.3	83.7	88.9	31.3	・	・	・	・
	胃	C16	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.2	3.5	5.3	17.4	38.0	57.2	123.6	227.1	343.5	434.1	503.7	243.1	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	142.7	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	3.4	7.2	14.8	23.5	46.5	74.0	104.3	151.4	238.7	322.6	348.1	375.9	261.1	・	・	・	・
	結腸	C18	97.7	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	4.1	6.1	10.6	22.6	36.0	58.7	84.3	154.8	217.2	235.7	295.4	214.6	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.1	8.7	12.9	23.9	38.0	45.7	67.1	83.9	105.4	112.4	80.6	46.5	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	1.3	8.7	11.6	25.7	33.5	55.4	62.0	62.0	49.3	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	2.7	6.5	10.7	16.1	33.9	69.8	85.2	78.5	・	・	・	・
	膵臓	C25	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.0	0.0	5.3	7.1	20.7	18.8	55.0	63.9	95.2	124.0	143.5	91.0	・	・	・	・
	喉頭	C32	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.1	7.1	13.4	17.8	16.7	2.8	・	・	・	・
	肺	C33-C34	104.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	3.8	14.2	32.7	46.4	100.0	177.4	259.7	344.2	347.2	158.3	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	4.1	2.6	4.5	7.1	8.0	8.0	11.4	25.2	32.3	41.1	75.9	67.4	・	・	・	・
	乳房	C50	82.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	6.9	15.5	33.0	67.4	134.8	119.3	118.1	120.0	136.1	122.6	148.8	117.6	63.9	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	2.6	3.3	7.2	20.7	26.5	53.8	60.5	63.9	50.0	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.0	1.5	1.3	0.0	0.0	1.1	0.0	2.1	5.2	3.8	10.3	14.0	15.2	22.1	43.9	62.9	63.6	75.9	41.0	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	1.5	1.3	2.2	2.2	2.3	1.1	3.1	0.9	3.0	1.9	3.3	3.6	3.6	5.2	11.3	7.8	9.3	3.5	・	・	・	・
	甲状腺	C73	11.6	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	2.3	7.2	9.6	12.9	15.5	19.3	14.5	19.3	20.0	14.5	17.1	11.1	7.6	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.0	1.5	0.0	1.1	2.2	4.6	0.0	6.2	7.0	4.5	10.3	16.7	23.9	32.1	57.4	69.9	80.6	93.5	56.3	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.2	0.7	3.6	6.4	14.8	12.4	17.1	23.1	9.7	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	11.5	4.6	5.0	0.0	2.2	2.3	4.6	2.1	3.5	8.3	10.3	10.0	8.7	5.0	18.1	20.4	16.3	34.3	15.3	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,174.7	18.2	14.6	15.2	8.3	28.3	43.5	46.0	78.0	127.9	259.5	415.6	678.3	1,280.0	2,163.2	3,095.5	3,701.7	4,162.2	2,615.9	・	・	・	・
	食道	C15 D001	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	18.2	31.9	65.7	100.0	155.1	172.9	211.1	90.9	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	8.0	18.6	38.2	83.5	131.2	207.2	282.9	478.9	594.4	628.8	602.2	425.0	・	・	・	・
	結腸 *2	C18 D010	145.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.0	11.9	22.1	36.7	64.9	110.1	165.7	311.8	391.0	400.0	440.0	315.9	・	・	・	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	80.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	6.8	16.2	46.8	66.2	97.1	117.1	167.1	203.4	228.8	162.2	109.1	・	・	・	・
	肺	C33-C34 D021-D022	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	4.4	17.7	39.0	62.3	135.7	272.4	405.6	572.9	606.7	320.5	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	6.0	3.4	5.9	10.1	7.8	14.5	11.4	30.3	44.9	71.2	117.8	129.5	・	・	・	・
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	2.2	3.4	4.4	9.1	・	・	・	・
	膀胱	C67 D090	64.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.1	5.9	10.1	15.6	29.0	87.1	103.9	174.2	188.1	244.4	168.2	・	・	・	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	830.3	15.6	12.8	4.7	20.0	39.0	104.9	238.3	287.5	445.3	639.5	723.3	773.9	915.7	1,122.8	1,391.8	1,640.0	1,763.5	1,002.0	・	・	・	・
	食道	C15 D001	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	17.4	12.9	16.5	22.7	24.3	19.0	8.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	153.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.4	8.5	16.1	29.7	48.7	83.6	110.1	162.9	207.6	292.8	350.0	398.4	233.0	・	・	・	・
	結腸 *2	C18 D010	114.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.4	4.3	3.6	17.2	32.9	50.7	68.1	98.6	148.1	214.4	265.7	325.4	201.0	・	・	・	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	12.5	12.5	15.8	32.9	42.0	64.3	59.5	78.4	84.3	73.0	32.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34 D021-D022	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.1	10.5	28.8	33.3	65.7	94.9	141.2	167.1	166.7	88.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	8.9	6.3	6.6	13.7	13.0	18.6	31.6	36.1	40.0	79.4	49.0	・	・	・	・
	乳房	C50 D05	174.9	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	17.1	34.0	73.2	159.4	319.7	271.2	260.9	278.6	292.4	257.7	282.9	204.8	92.0	・	・	・	・
	子宮	C53-C55 D06	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	53.7	129.8	125.0	153.1	107.9	135.6	136.2	81.4	65.8	61.9	61.4	44.4	11.0	・	・	・	・
	子宮頸部	C53 D06	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	51.2	125.5	121.4	135.9	60.5	65.8	40.6	35.7	12.7	25.8	18.6	14.3	4.0	・	・	・	・
	膀胱	C67 D090	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	2.7	10.1	8.6	20.3	38.1	38.6	57.1	34.0	・	・	・	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	997.6	16.9	13.8	10.1	14.0	33.3	72.4	139.2	180.0	281.8	445.8	565.3	726.1	1,097.9	1,632.9	2,207.0	2,582.9	2,763.0	1,495.1	・	・	・	・
	食道	C15 D001	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.3	24.6	39.3	57.4	86.0	92.2	99.1	33.3	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	188.6	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	3.4	8.2	17.4	34.1	66.5	108.0	158.7	222.9	340.6	437.1	477.5	483.3	291.7	・	・	・	・
	結腸 *2	C18 D010	129.5	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.1	4.1	7.8	19.7	34.8	58.0	89.1	132.1	228.4	298.9	327.1	373.1	236.1	・	・	・	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	9.6	14.4	31.6	50.0	69.6	90.7	112.3	138.2	150.4	110.2	55.6	・	・	・	・
	肺	C33-C34 D021-D022	106.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	3.8	14.2	34.0	47.8	100.7	181.9	267.7	352.7	350.0	159.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	5.2	6.1	6.1	8.4	10.7	13.8	15.0	31.0	40.3	54.3	95.4	73.6	・	・	・	・
	乳房	C50 D05	90.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	8.0	16.5	35.7	77.3	156.8	132.0	130.4	139.3	152.3	135.5	155.0	121.3	66.7	・	・	・	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.5	3.0	5.2	9.3	19.6	47.9	61.3	103.2	107.0	135.2	75.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,062.1	18.2	14.6	15.2	8.3	26.1	37.0	44.0	67.8	110.3	222.8	353.2	568.1	1,111.4	1,914.5	2,786.5	3,374.6	3,826.7	3,761.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	27.8	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	6.0	5.1	8.8	10.1	9.1	23.2	51.4	52.6	75.3	67.8	82.2	59.1	・
	食道	C15	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	16.9	24.6	58.6	90.8	136.0	155.9	186.7	102.3	・
	胃	C16	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.9	20.3	48.1	89.9	192.9	357.9	532.6	691.5	791.1	663.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	163.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	6.0	15.3	27.9	54.4	87.0	130.4	180.0	327.6	428.1	449.2	462.2	559.1	・
	結腸	C18	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.0	8.5	14.7	19.0	36.4	68.1	95.7	201.3	273.0	278.0	342.2	422.7	・
	直腸	C19-C20	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.0	6.8	13.2	35.4	50.6	62.3	84.3	126.3	155.1	171.2	120.0	136.4	・
	肝および肝内胆管	C22	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	0.0	14.3	18.8	38.6	53.9	96.6	113.6	104.4	147.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.2	7.2	17.1	22.4	57.3	86.4	111.1	159.1	・
	膵臓	C25	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.3	22.1	21.7	61.4	84.2	110.1	142.4	173.3	163.6	・
	喉頭	C32	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	14.3	14.5	25.8	39.0	40.0	11.4	・
	肺	C33-C34	151.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	4.4	17.7	37.7	60.9	135.7	269.7	398.9	564.4	604.4	527.3	・
	皮膚	C43-C44	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	6.0	1.7	4.4	10.1	6.5	8.7	11.4	26.3	37.1	61.0	93.3	222.7	・
	乳房	C50	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	2.2	3.4	4.4	11.4	・
	前立腺	C61	157.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	16.9	62.3	158.6	315.8	485.4	554.2	562.2	502.3	・
	膀胱	C67	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	5.1	5.2	11.6	38.6	42.1	84.3	98.3	115.6	163.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	37.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.8	7.4	16.5	22.1	20.3	35.7	71.1	95.5	100.0	133.3	129.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.0	0.0	2.4	2.2	2.1	4.3	0.0	2.0	0.0	2.9	2.5	5.2	4.3	4.3	6.6	15.7	10.2	8.9	6.8	・
	甲状腺	C73	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	3.4	4.4	8.9	5.2	8.7	20.0	13.2	4.5	13.6	8.9	15.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.8	0.0	0.0	2.2	2.1	4.3	0.0	6.0	6.8	2.9	10.1	13.0	26.1	32.9	55.3	83.1	103.4	122.2	136.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	7.2	8.6	19.7	18.0	22.0	35.6	20.5	・
	白血病	C91-C95	14.3	6.1	4.9	0.0	0.0	4.3	8.7	2.0	5.1	11.8	11.4	13.0	10.1	7.1	23.7	25.8	18.6	55.6	45.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	733.3	15.6	12.8	4.7	20.0	24.4	56.1	117.0	169.6	289.1	528.9	616.4	666.7	798.6	1,000.0	1,253.6	1,484.3	1,614.3	1,796.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	1.8	4.7	7.9	2.7	8.7	14.3	22.8	21.6	21.4	19.0	39.0	・
	食道	C15	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	15.9	12.9	13.9	21.6	22.9	19.0	19.0	・
	胃	C16	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	10.6	3.6	4.7	14.5	27.4	24.6	54.3	101.3	170.1	217.1	298.4	276.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	123.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.4	8.5	14.3	18.8	38.2	60.3	78.3	122.9	153.2	225.8	262.9	314.3	403.0	・
	結腸	C18	92.9	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.4	4.3	3.6	6.3	26.3	35.6	49.3	72.9	110.1	166.0	200.0	261.9	334.0	・
	直腸	C19-C20	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	10.7	12.5	11.8	24.7	29.0	50.0	43.0	59.8	62.9	52.4	69.0	・
	肝および肝内胆管	C22	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.6	2.7	4.3	12.9	13.9	17.5	18.6	31.7	64.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.3	0.0	5.8	4.3	10.1	12.4	55.7	66.7	109.0	・
	膵臓	C25	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	2.1	0.0	6.3	7.9	19.2	15.9	48.6	44.3	81.4	108.6	122.2	159.0	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.0	・
	肺	C33-C34	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.1	10.5	27.4	31.9	64.3	88.6	132.0	158.6	163.5	165.0	・
	皮膚	C43-C44	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	3.6	4.7	3.9	9.6	7.2	11.4	24.1	27.8	24.3	63.5	94.0	・
	乳房	C50	158.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	14.6	31.9	67.9	139.1	275.0	245.2	236.2	240.0	260.8	233.0	271.4	198.4	140.0	・
	子宮	C53-C55	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	12.8	21.4	32.8	61.8	90.4	108.7	64.3	59.5	57.7	55.7	41.3	21.0	・
	子宮頸部	C53	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	8.5	17.9	15.6	14.5	20.5	13.0	18.6	6.3	21.6	12.9	11.1	7.0	・
	子宮体部	C54	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	3.6	17.2	47.4	69.9	95.7	45.7	53.2	35.1	42.9	27.0	11.0	・
	卵巣	C56	23.7	0.0	2.6	0.0	2.2	2.4	9.8	12.8	10.7	17.2	43.4	46.6	46.4	40.0	34.2	22.7	32.9	19.0	21.0	・
	膀胱	C67	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	2.9	11.4	25.8	28.6	27.0	53.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.8	3.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	3.6	0.0	3.9	5.5	10.1	8.6	17.7	33.0	32.9	34.9	48.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	3.1	0.0	2.3	2.2	0.0	2.4	4.3	1.8	3.1	1.3	1.4	2.9	2.9	3.8	7.2	5.7	9.5	6.0	・
	甲状腺	C73	16.1	0.0	0.0	0.0	2.2	4.9	4.9	12.8	16.1	21.9	22.4	34.2	20.3	18.6	26.6	23.7	20.0	12.7	9.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.4	3.1	0.0	0.0	2.2	4.9	0.0	6.4	7.1	6.3	10.5	20.5	21.7	31.4	59.5	57.7	61.4	73.0	59.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	4.3	10.1	7.2	12.9	14.3	21.0	・
	白血病	C91-C95	8.8	3.1	5.1	0.0	4.4	0.0	0.0	2.1	1.8	4.7	9.2	6.8	7.2	2.9	12.7	15.5	14.3	19.0	21.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	893.1	16.9	13.8	10.1	14.0	25.3	46.0	79.4	117.4	197.0	372.9	481.3	617.4	955.0	1,448.4	1,987.1	2,348.8	2,536.1	2,396.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	19.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.3	4.1	3.5	6.8	9.0	6.0	15.9	32.9	37.4	47.3	42.6	45.4	45.1	・
	食道	C15	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.7	20.3	35.7	51.6	76.3	83.7	88.9	44.4	・
	胃	C16	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.2	3.5	5.3	17.4	38.0	57.2	123.6	227.1	343.5	434.1	503.7	394.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	142.7	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	3.4	7.2	14.8	23.5	46.5	74.0	104.3	151.4	238.7	322.6	348.1	375.9	450.7	・
	結腸	C18	97.7	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	4.1	6.1	10.6	22.6	36.0	58.7	84.3	154.8	217.2	235.7	295.4	361.1	・
	直腸	C19-C20	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.1	8.7	12.9	23.9	38.0	45.7	67.1	83.9	105.4	112.4	80.6	89.6	・
	肝および肝内胆管	C22	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	1.3	8.7	11.6	25.7	33.5	55.4	62.0	62.0	89.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	2.7	6.5	10.7	16.1	33.9	69.8	85.2	124.3	・
	膵臓	C25	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.0	0.0	5.3	7.1	20.7	18.8	55.0	63.9	95.2	124.0	143.5	160.4	・
	喉頭	C32	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.1	7.1	13.4	17.8	16.7	4.2	・
	肺	C33-C34	104.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	3.8	14.2	32.7	46.4	100.0	177.4	259.7	344.2	347.2	275.7	・
	皮膚	C43-C44	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	4.1	2.6	4.5	7.1	8.0	8.0	11.4	25.2	32.3	41.1	75.9	133.3	・
	乳房	C50	82.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	6.9	15.5	33.0	67.4	134.8	119.3	118.1	120.0	136.1	122.6	148.8	117.6	100.7	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	2.6	3.3	7.2	20.7	26.5	53.8	60.5	63.9	86.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.0	1.5	1.3	0.0	0.0	1.1	0.0	2.1	5.2	3.8	10.3	14.0	15.2	22.1	43.9	62.9	63.6	75.9	72.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	1.5	1.3	2.2	2.2	2.3	1.1	3.1	0.9	3.0	1.9	3.3	3.6	3.6	5.2	11.3	7.8	9.3	6.3	・
	甲状腺	C73	11.6	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	2.3	7.2	9.6	12.9	15.5	19.3	14.5	19.3	20.0	14.5	17.1	11.1	11.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.0	1.5	0.0	1.1	2.2	4.6	0.0	6.2	7.0	4.5	10.3	16.7	23.9	32.1	57.4	69.9	80.6	93.5	82.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.2	0.7	3.6	6.4	14.8	12.4	17.1	23.1	20.8	・
	白血病	C91-C95	11.5	4.6	5.0	0.0	2.2	2.3	4.6	2.1	3.5	8.3	10.3	10.0	8.7	5.0	18.1	20.4	16.3	34.3	28.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,174.7	18.2	14.6	15.2	8.3	28.3	43.5	46.0	78.0	127.9	259.5	415.6	678.3	1,280.0	2,163.2	3,095.5	3,701.7	4,162.2	3,931.8	・
	食道	C15 D001	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	18.2	31.9	65.7	100.0	155.1	172.9	211.1	109.1	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	8.0	18.6	38.2	83.5	131.2	207.2	282.9	478.9	594.4	628.8	602.2	625.0	・
	結腸 *2	C18 D010	145.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.0	11.9	22.1	36.7	64.9	110.1	165.7	311.8	391.0	400.0	440.0	470.5	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	80.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	6.8	16.2	46.8	66.2	97.1	117.1	167.1	203.4	228.8	162.2	154.5	・
	肺	C33-C34 D021-D022	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	4.4	17.7	39.0	62.3	135.7	272.4	405.6	572.9	606.7	529.5	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	6.0	3.4	5.9	10.1	7.8	14.5	11.4	30.3	44.9	71.2	117.8	231.8	・
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	2.2	3.4	4.4	11.4	・
	膀胱	C67 D090	64.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.1	5.9	10.1	15.6	29.0	87.1	103.9	174.2	188.1	244.4	243.2	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	830.3	15.6	12.8	4.7	20.0	39.0	104.9	238.3	287.5	445.3	639.5	723.3	773.9	915.7	1,122.8	1,391.8	1,640.0	1,763.5	1,868.0	・
	食道	C15 D001	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	17.4	12.9	16.5	22.7	24.3	19.0	19.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	153.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.4	8.5	16.1	29.7	48.7	83.6	110.1	162.9	207.6	292.8	350.0	398.4	431.0	・
	結腸 *2	C18 D010	114.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.4	4.3	3.6	17.2	32.9	50.7	68.1	98.6	148.1	214.4	265.7	325.4	354.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	12.5	12.5	15.8	32.9	42.0	64.3	59.5	78.4	84.3	73.0	77.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.1	10.5	28.8	33.3	65.7	94.9	141.2	167.1	166.7	166.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	8.9	6.3	6.6	13.7	13.0	18.6	31.6	36.1	40.0	79.4	112.0	・
	乳房	C50 D05	174.9	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	17.1	34.0	73.2	159.4	319.7	271.2	260.9	278.6	292.4	257.7	282.9	204.8	145.0	・
	子宮	C53-C55 D06	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	53.7	129.8	125.0	153.1	107.9	135.6	136.2	81.4	65.8	61.9	61.4	44.4	21.0	・
	子宮頸部	C53 D06	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	51.2	125.5	121.4	135.9	60.5	65.8	40.6	35.7	12.7	25.8	18.6	14.3	7.0	・
	膀胱	C67 D090	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	2.7	10.1	8.6	20.3	38.1	38.6	57.1	68.0	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	997.6	16.9	13.8	10.1	14.0	33.3	72.4	139.2	180.0	281.8	445.8	565.3	726.1	1,097.9	1,632.9	2,207.0	2,582.9	2,763.0	2,498.6	・
	食道	C15 D001	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.3	24.6	39.3	57.4	86.0	92.2	99.1	46.5	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	188.6	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	3.4	8.2	17.4	34.1	66.5	108.0	158.7	222.9	340.6	437.1	477.5	483.3	490.3	・
	結腸 *2	C18 D010	129.5	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.1	4.1	7.8	19.7	34.8	58.0	89.1	132.1	228.4	298.9	327.1	373.1	389.6	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	9.6	14.4	31.6	50.0	69.6	90.7	112.3	138.2	150.4	110.2	100.7	・
	肺	C33-C34 D021-D022	106.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	3.8	14.2	34.0	47.8	100.7	181.9	267.7	352.7	350.0	277.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	5.2	6.1	6.1	8.4	10.7	13.8	15.0	31.0	40.3	54.3	95.4	148.6	・
	乳房	C50 D05	90.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	8.0	16.5	35.7	77.3	156.8	132.0	130.4	139.3	152.3	135.5	155.0	121.3	104.2	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.5	3.0	5.2	9.3	19.6	47.9	61.3	103.2	107.0	135.2	121.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

3）地区別　罹患数

地区別の罹患率は、がん罹患の地域差を把握するために重要な資料である。しかし、地区別、市町村別の罹患率の場合、母数が少ないことにより、真の罹患率を把握することは困難である。このように、少ない数字を直接比較する場合には、誤差の危険性があることを考慮し、数年間の統計により判断することが望まれる。

本標準集計では、地区別として二次保健医療圏別(以下「医療圏」という)、保健所別及び市区町村別の主な部位別の罹患数を掲載するに留めておく。

なお、「全国がん登録に係る新潟県がん情報の提供に関する利用規約」に基づき、市区町村別集計（医療圏別、保健所別集計に関しても 1 市 1 医療圏、1 保健所の地域は同様に扱う）については、特定の個人、病院等が第三者に識別されないよう、1 件以上 10 件未満の数値を＊としている（計算により 1 件以上 10 件未満の数値が推定される場合も含む)。また、医療圏、保健所、市区町村不定の項目に関しても同様に、1 件以上 10 件未満でない場合においても、秘匿対象が識別できないよう一律に秘匿している。

（付表 4-A、付表 4-B、付表 5-A、付表 5-B 参照）

２　死　亡　の　概　要

1）部位別　死亡数及び死亡率

がんの死亡数は、人口動態統計に示されている。新潟県のがん死亡数は、総数 7,867 人であり、男性 4,582 人、女性 3,285 人であった。表Ⅱ及び図６に部位別に死亡数及び死亡率を示している。

男性では、１位肺がん、２位胃がん、３位膵がんであった。女性では、１位結腸がん、２位膵がん、３位肺がんであった。罹患と死亡とで割合及び順位に大きな差が見られるのは、疾患の予後の差によるものである。

全国と比較すると、新潟県では罹患数と同様に胃がん、食道がんなどの上部消化管がんの死亡数が多く、肝がんは少ない。


年齢調整死亡率は、罹患と同様に国立がん研究センターがん対策情報センターが提供しているがん情報サービス（https://ganjoho.jp/public/index.html）の 2022 年の値を使用した。


表Ⅱ　全国との比較


部位	新潟県						全国					
	死亡数			年齢調整死亡率（人口10万対）			死亡数			年齢調整死亡率（人口10万対）		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	4,582	3,285	7,867	149.7	85.2	113.5	223,291	162,506	385,797	143.6	83.5	109.7
食道	193	47	240	6.2	1.2	3.5	8,790	2,128	10,918	6.2	1.2	3.5
胃	655	359	1,014	21.1	7.5	13.7	26,455	14,256	40,711	16.6	6.3	10.9
大腸	582	594	1,176	20.2	12.8	16.3	28,099	24,989	53,088	19.4	11.6	15.2
結腸	366	474	840	12.1	9.5	10.7	18,215	19,021	37,236	12.1	8.4	10.1
直腸	216	120	336	8.1	3.3	5.5	9,884	5,968	15,852	7.3	3.2	5.1
肝	251	132	383	8.6	2.9	5.5	15,717	7,903	23,620	10.1	3.1	6.3
胆のう・胆管	243	193	436	6.7	2.9	4.6	9,470	8,286	17,756	5.4	3.1	4.1
膵	400	434	834	14.0	10.9	12.3	19,608	19,860	39,468	13.8	9.4	11.4
喉頭	18	1	19	0.5	0.0	0.2	723	75	798	0.4	0.0	0.2
肺	1,039	382	1,421	33.7	8.5	19.9	53,750	22,913	76,663	33.9	10.3	20.9
皮膚	29	15	44	1.1	0.4	0.7	893	913	1,806	0.6	0.4	0.5
乳房	3	302	305	0.1	14.0	7.2	109	15,912	16,021		12.3	
子宮		110	110		4.0			7,157	7,157		5.9	
子宮頸部		34	34		1.7			2,999	2,999		2.8	
子宮体部		53	53		1.6			2,863	2,863		2.2	
卵巣		98	98		4.3			5,182	5,182		4.3	
前立腺	286		286	7.0			13,439		13,439	6.6		
膀胱	120	50	170	3.1	0.6	1.7	6,388	3,210	9,598	3.4	1.0	2.0
腎など	127	63	190	3.9	1.0	2.3	6,188	3,607	9,795	3.8	1.4	2.4
甲状腺	9	20	29	0.2	0.4	0.3	624	1,247	1,871	0.4	0.5	0.4
悪性リンパ腫	158	125	283	5.2	2.7	3.8	7,688	6,345	14,033	4.7	2.6	3.5
白血病	99	63	162	3.5	2.0	2.7	6,007	3,752	9,759	4.4	2.2	3.2

大腸: 結腸と直腸の合計
全国: 国立がんセンターがん対策情報センターがん情報サービスより2022年全国値(http://ganjoho.JP/)
年齢調整死亡率: 基準人口を1985年日本モデル人口とした場合


新潟県








全国








図6　死亡の割合（上皮内がんを含まない）

表9. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別

新潟県　2022年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97	4,582	3,285	7,867	100.0	100.0	100.0	441.0	299.5	368.3	149.7	85.2	113.5	100.9	60.4	78.1	10.5	6.2	8.3
口腔・咽頭	C00-C14	124	55	179	2.7	1.7	2.3	11.9	5.0	8.4	4.5	1.3	2.8	3.1	1.0	1.9	0.3	0.1	0.2
食道	C15	193	47	240	4.2	1.4	3.1	18.6	4.3	11.2	6.2	1.2	3.5	4.1	0.9	2.3	0.4	0.1	0.3
胃	C16	655	359	1,014	14.3	10.9	12.9	63.0	32.7	47.5	21.1	7.5	13.7	14.2	5.2	9.3	1.5	0.4	1.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	582	594	1,176	12.7	18.1	14.9	56.0	54.1	55.1	20.2	12.8	16.3	13.9	8.8	11.2	1.5	0.8	1.2
結腸	C18	366	474	840	8.0	14.4	10.7	35.2	43.2	39.3	12.1	9.5	10.7	8.3	6.4	7.3	0.9	0.6	0.7
直腸	C19-C20	216	120	336	4.7	3.7	4.3	20.8	10.9	15.7	8.1	3.3	5.5	5.6	2.4	3.9	0.6	0.3	0.4
肝および肝内胆管	C22	251	132	383	5.5	4.0	4.9	24.2	12.0	17.9	8.6	2.9	5.5	5.8	2.2	3.9	0.6	0.2	0.4
胆のう・胆管	C23-C24	243	193	436	5.3	5.9	5.5	23.4	17.6	20.4	6.7	2.9	4.6	4.3	2.0	3.0	0.4	0.1	0.3
膵臓	C25	400	434	834	8.7	13.2	10.6	38.5	39.6	39.0	14.0	10.9	12.3	9.5	7.4	8.4	1.1	0.8	1.0
喉頭	C32	18	1	19	0.4	0.0	0.2	1.7	0.1	0.9	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	1,039	382	1,421	22.7	11.6	18.1	100.0	34.8	66.5	33.7	8.5	19.9	22.3	5.6	13.3	2.5	0.6	1.5
皮膚	C43-C44	29	15	44	0.6	0.5	0.6	2.8	1.4	2.1	1.1	0.4	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
乳房	C50	3	302	305	0.1	9.2	3.9	0.3	27.5	14.3	0.1	14.0	7.2	0.1	10.5	5.4	0.0	1.2	0.6
子宮	C53-C55	－	110	110	－	3.3	1.4	－	10.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	0.4	－
子宮頸部	C53	－	34	34	－	1.0	0.4	－	3.1	－	－	1.7	－	－	1.3	－	－	0.2	－
子宮体部	C54	－	53	53	－	1.6	0.7	－	4.8	－	－	1.6	－	－	1.2	－	－	0.2	－
卵巣	C56	－	98	98	－	3.0	1.2	－	8.9	－	－	4.3	－	－	3.2	－	－	0.4	－
前立腺	C61	286	－	286	6.2	－	3.6	27.5	－	－	7.0	－	－	4.5	－	－	0.3	－	－
膀胱	C67	120	50	170	2.6	1.5	2.2	11.5	4.6	8.0	3.1	0.6	1.7	2.0	0.4	1.1	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	127	63	190	2.8	1.9	2.4	12.2	5.7	8.9	3.9	1.0	2.3	2.6	0.6	1.5	0.2	0.0	0.1
脳・中枢神経系	C70-C72	42	30	72	0.9	0.9	0.9	4.0	2.7	3.4	2.7	1.4	2.0	2.4	1.0	1.7	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	9	20	29	0.2	0.6	0.4	0.9	1.8	1.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	158	125	283	3.4	3.8	3.6	15.2	11.4	13.2	5.2	2.7	3.8	3.6	1.8	2.6	0.3	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	48	51	99	1.0	1.6	1.3	4.6	4.6	4.6	1.3	1.1	1.2	0.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	99	63	162	2.2	1.9	2.1	9.5	5.7	7.6	3.5	2.0	2.7	2.4	1.6	1.9	0.2	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

2) 年齢階級別　死亡数及び死亡率

死亡数は、年齢階級別死亡数でも疾患による予後の差があるため、罹患とは異なる分布を示した。死亡数の多い部位から順に図７に示している。

部位別・性別の年齢階級別死亡数及び年齢階級別死亡率はそれぞれ表 10 及び表 11 を参照。




図7　主ながんの年齢階級別・性別　死亡数

（表10より）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	4,582	0	2	1	1	2	1	1	8	16	30	73	106	214	418	801	774	829	774	419	104	8	0
	口腔・咽頭	C00-C14	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	9	11	16	26	22	11	13	4	0	0
	食道	C15	193	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	10	22	33	40	39	35	8	2	0	0
	胃	C16	655	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	14	32	52	124	110	110	115	65	13	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	582	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	16	18	27	61	111	93	92	81	53	19	1	0
	結腸	C18	366	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	8	12	14	37	65	57	50	63	41	13	1	0
	直腸	C19-C20	216	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	8	6	13	24	46	36	42	18	12	6	0	0
	肝および肝内胆管	C22	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	16	23	41	41	46	43	18	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	10	44	34	48	61	30	2	1	0
	膵臓	C25	400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	10	27	50	72	69	78	54	24	5	0	0
	喉頭	C32	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	18	49	114	204	203	188	142	87	18	1	0
	皮膚	C43-C44	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	3	3	0	3	6	5	3	0	0
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
	前立腺	C61	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	14	31	35	54	78	49	15	2	0
	膀胱	C67	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	16	21	20	28	19	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	127	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	4	4	22	21	23	25	16	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	42	0	2	1	1	0	0	1	1	2	2	2	3	2	6	7	3	7	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	6	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	158	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	5	10	11	22	21	32	34	12	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	12	7	12	7	0	0	0
	白血病	C91-C95	99	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	1	5	4	23	19	19	17	2	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	3,285	1	1	1	1	1	3	6	5	13	59	57	99	162	210	352	392	531	617	541	203	30	0
	口腔・咽頭	C00-C14	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	0	3	6	8	9	16	3	2	0
	食道	C15	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	7	6	6	9	6	4	0	0
	胃	C16	359	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	4	2	15	14	26	41	62	73	89	21	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	594	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	17	22	31	46	57	102	118	122	54	9	0
	結腸	C18	474	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12	16	16	38	48	83	104	102	38	7	0
	直腸	C19-C20	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	6	15	8	9	19	14	20	16	2	0
	肝および肝内胆管	C22	132	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	6	11	18	25	25	28	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	7	9	14	34	65	40	15	2	0
	膵臓	C25	434	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	28	30	67	67	82	73	55	18	1	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	10	23	58	57	60	70	56	32	3	0
	皮膚	C43-C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	4	3	0	3	0	0
	乳房	C50	302	0	0	0	0	0	0	1	2	6	23	21	26	29	33	38	40	28	29	16	9	1	0
	子宮	C53-C55	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	11	16	15	9	11	14	16	2	0	0
	子宮頸部	C53	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	4	5	4	3	1	4	2	1	0	0
	子宮体部	C54	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	8	7	4	6	6	12	1	0	0
	卵巣	C56	98	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	6	9	8	13	17	10	9	9	6	3	1	0
	膀胱	C67	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	8	13	15	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	8	10	15	18	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	3	8	1	7	0	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	3	3	4	2	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	6	10	12	32	33	15	6	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	4	5	12	9	12	2	0	0
	白血病	C91-C95	63	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2	6	6	8	11	10	9	5	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	7,867	1	3	2	2	3	4	7	13	29	89	130	205	376	628	1,153	1,166	1,360	1,391	960	307	38	0
	口腔・咽頭	C00-C14	179	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	5	11	11	19	32	30	20	29	7	2	0
	食道	C15	240	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	14	24	40	46	45	44	14	6	0	0
	胃	C16	1,014	0	0	0	0	0	2	1	1	5	8	13	16	47	66	150	151	172	188	154	34	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,176	0	0	0	0	0	1	0	2	6	10	23	35	49	92	157	150	194	199	175	73	10	0
	結腸	C18	840	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	12	24	30	53	103	105	133	167	143	51	8	0
	直腸	C19-C20	336	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	11	11	19	39	54	45	61	32	32	22	2	0
	肝および肝内胆管	C22	383	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	11	20	29	52	59	71	68	46	13	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	17	53	48	82	126	70	17	3	0
	膵臓	C25	834	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	19	55	80	139	136	160	127	79	23	1	0
	喉頭	C32	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	24	59	137	262	260	248	212	143	50	4	0
	皮膚	C43-C44	44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	4	4	0	7	9	5	6	0	0
	乳房	C50	305	0	0	0	0	0	0	1	2	6	23	21	26	29	34	38	41	28	29	16	10	1	0
	子宮	C53-C55	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	11	16	15	9	11	14	16	2	0	0
	子宮頸部	C53	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	4	5	4	3	1	4	2	1	0	0
	子宮体部	C54	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	8	7	4	6	6	12	1	0	0
	卵巣	C56	98	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	6	9	8	13	17	10	9	9	6	3	1	0
	前立腺	C61	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	14	31	35	54	78	49	15	2	0
	膀胱	C67	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	20	25	28	41	34	8	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	5	5	26	29	33	40	34	7	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	72	0	2	1	1	0	0	2	1	2	3	2	6	5	14	8	10	7	6	2	0	0	0
	甲状腺	C73	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3	3	9	4	2	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	283	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	9	14	17	32	33	64	67	27	11	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	9	17	19	21	19	2	0	0
	白血病	C91-C95	162	0	0	1	0	1	1	2	0	1	2	3	3	7	10	29	27	30	27	11	7	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	441.0	0.0	4.9	2.2	2.1	4.4	2.3	2.0	13.8	23.9	38.0	96.1	153.6	305.7	550.0	900.0	1,311.9	1,842.2	1,759.1	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.6	7.2	12.9	14.5	18.0	44.1	48.9	25.0	・	・	・	・
	食道	C15	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.6	1.4	14.3	28.9	37.1	67.8	86.7	79.5	・	・	・	・
	胃	C16	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.5	7.6	11.8	20.3	45.7	68.4	139.3	186.4	244.4	261.4	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	3.4	6.0	3.8	21.1	26.1	38.6	80.3	124.7	157.6	204.4	184.1	・	・	・	・
	結腸	C18	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.0	1.3	10.5	17.4	20.0	48.7	73.0	96.6	111.1	143.2	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	3.0	2.5	10.5	8.7	18.6	31.6	51.7	61.0	93.3	40.9	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.2	13.0	22.9	30.3	46.1	69.5	102.2	97.7	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.8	11.4	13.2	49.4	57.6	106.7	138.6	・	・	・	・
	膵臓	C25	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.6	3.9	14.5	38.6	65.8	80.9	116.9	173.3	122.7	・	・	・	・
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.4	6.8	11.1	6.8	・	・	・	・
	肺	C33-C34	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	15.8	26.1	70.0	150.0	229.2	344.1	417.8	322.7	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.3	4.3	1.4	3.9	3.4	0.0	6.7	13.6	・	・	・	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	0.0	・	・	・	・
	前立腺	C61	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	5.7	18.4	34.8	59.3	120.0	177.3	・	・	・	・
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	10.5	18.0	35.6	44.4	63.6	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	5.3	5.8	5.7	5.3	24.7	35.6	51.1	56.8	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0	0.0	4.9	2.2	2.1	0.0	0.0	2.0	1.7	3.0	2.5	2.6	4.3	2.9	7.9	7.9	5.1	15.6	4.5	・	・	・	・
	甲状腺	C73	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	0.0	0.0	13.6	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	3.9	7.2	14.3	14.5	24.7	35.6	71.1	77.3	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	3.9	5.6	20.3	15.6	27.3	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	3.9	1.4	7.1	5.3	25.8	32.2	42.2	38.6	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	299.5	3.1	2.6	2.3	2.2	2.5	7.5	13.0	9.1	20.6	78.7	79.2	145.6	231.4	269.2	366.7	568.1	842.9	617.0	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.0	2.8	0.0	2.9	0.0	3.1	8.7	12.7	9.0	・	・	・	・
	食道	C15	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	5.7	2.6	7.3	8.7	9.5	9.0	・	・	・	・
	胃	C16	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.2	0.0	3.2	2.7	5.6	2.9	21.4	17.9	27.1	59.4	98.4	73.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.3	9.7	25.0	31.4	39.7	47.9	82.6	161.9	118.0	・	・	・	・
	結腸	C18	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	5.6	17.6	22.9	20.5	39.6	69.6	131.7	104.0	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.2	7.4	8.6	19.2	8.3	13.0	30.2	14.0	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	12.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.4	2.9	5.7	7.7	11.5	26.1	39.7	25.0	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	8.6	9.0	9.4	20.3	54.0	65.0	・	・	・	・
	膵臓	C25	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	2.8	13.2	40.0	38.5	69.8	97.1	130.2	73.0	・	・	・	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.9	8.8	14.3	29.5	60.4	82.6	95.2	70.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	1.4	1.3	1.0	0.0	6.3	3.0	・	・	・	・
	乳房	C50	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.6	9.5	30.7	29.2	38.2	41.4	42.3	39.6	58.0	44.4	29.0	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	11.8	15.7	20.5	15.6	13.0	17.5	14.0	・	・	・	・
	子宮頸部	C53	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.4	4.4	5.7	6.4	4.2	4.3	1.6	4.0	・	・	・	・
	子宮体部	C54	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.4	7.1	10.3	7.3	5.8	9.5	6.0	・	・	・	・
	卵巣	C56	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.8	0.0	6.7	8.3	13.2	11.4	16.7	17.7	14.5	14.3	9.0	・	・	・	・
	膀胱	C67	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.2	5.8	12.7	13.0	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	1.3	4.2	11.6	15.9	15.0	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.3	0.0	4.4	4.3	10.3	1.0	10.1	0.0	4.0	・	・	・	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.1	4.3	4.8	3.0	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	5.9	5.7	7.7	10.4	17.4	50.8	33.0	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.7	2.6	4.2	7.2	19.0	9.0	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	5.7	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	7.7	6.3	11.6	17.5	10.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	368.3	1.5	3.8	2.2	2.2	3.5	4.8	7.4	11.5	22.3	57.8	87.8	149.6	268.6	407.8	623.2	910.9	1,259.3	966.0	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.2	4.7	3.6	7.9	7.1	10.3	25.0	27.8	13.9	・	・	・	・
	食道	C15	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.0	2.2	10.0	15.6	21.6	35.9	41.7	30.6	・	・	・	・
	胃	C16	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	0.9	3.8	5.2	8.8	11.7	33.6	42.9	81.1	118.0	159.3	130.6	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	4.6	6.5	15.5	25.5	35.0	59.7	84.9	117.2	179.6	138.2	・	・	・	・
	結腸	C18	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	3.2	8.1	17.5	21.4	34.4	55.7	82.0	123.1	116.0	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.5	3.2	7.4	8.0	13.6	25.3	29.2	35.2	56.5	22.2	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	17.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.4	8.0	14.3	18.8	28.1	46.1	65.7	47.2	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	10.0	11.0	28.6	37.5	75.9	87.5	・	・	・	・
	膵臓	C25	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.5	3.4	13.9	39.3	51.9	75.1	106.3	148.1	88.2	・	・	・	・
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	3.1	4.6	2.1	・	・	・	・
	肺	C33-C34	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	11.5	17.5	42.1	89.0	141.6	203.1	229.6	147.2	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	1.4	2.9	1.4	2.6	2.2	0.0	6.5	6.3	・	・	・	・
	乳房	C50	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	4.6	14.9	14.2	19.0	20.7	22.1	20.5	32.0	25.9	20.1	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	5.8	10.8	19.5	25.9	28.5	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	3.4	2.9	3.6	3.2	14.1	22.7	30.6	27.8	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	2.5	1.1	1.1	0.0	0.0	2.1	0.9	1.5	1.9	1.4	4.4	3.6	9.1	4.3	7.8	6.5	4.2	・	・	・	・
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	2.7	2.3	2.8	6.3	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	2.7	6.6	10.0	11.0	17.3	25.8	59.3	46.5	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.6	3.2	4.9	13.3	17.6	14.6	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	1.2	2.1	0.0	0.8	1.3	2.0	2.2	5.0	6.5	15.7	21.1	27.8	18.8	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県　2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	441.0	0.0	4.9	2.2	2.1	4.4	2.3	2.0	13.8	23.9	38.0	96.1	153.6	305.7	550.0	900.0	1,311.9	1,842.2	2,965.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.6	7.2	12.9	14.5	18.0	44.1	48.9	63.6	-
	食道	C15	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.6	1.4	14.3	28.9	37.1	67.8	86.7	102.3	-
	胃	C16	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.5	7.6	11.8	20.3	45.7	68.4	139.3	186.4	244.4	440.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	3.4	6.0	3.8	21.1	26.1	38.6	80.3	124.7	157.6	204.4	350.0	-
	結腸	C18	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.0	1.3	10.5	17.4	20.0	48.7	73.0	96.6	111.1	268.2	-
	直腸	C19-C20	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	3.0	2.5	10.5	8.7	18.6	31.6	51.7	61.0	93.3	81.8	-
	肝および肝内胆管	C22	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.2	13.0	22.9	30.3	46.1	69.5	102.2	150.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.8	11.4	13.2	49.4	57.6	106.7	213.6	-
	膵臓	C25	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.6	3.9	14.5	38.6	65.8	80.9	116.9	173.3	188.6	-
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.4	6.8	11.1	9.1	-
	肺	C33-C34	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	15.8	26.1	70.0	150.0	229.2	344.1	417.8	563.6	-
	皮膚	C43-C44	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.3	4.3	1.4	3.9	3.4	0.0	6.7	31.8	-
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	2.3	-
	前立腺	C61	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	5.7	18.4	34.8	59.3	120.0	327.3	-
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	10.5	18.0	35.6	44.4	118.2	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	5.3	5.8	5.7	5.3	24.7	35.6	51.1	100.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0	0.0	4.9	2.2	2.1	0.0	0.0	2.0	1.7	3.0	2.5	2.6	4.3	2.9	7.9	7.9	5.1	15.6	4.5	-
	甲状腺	C73	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	0.0	0.0	13.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	3.9	7.2	14.3	14.5	24.7	35.6	71.1	115.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	3.9	5.6	20.3	15.6	43.2	-
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	3.9	1.4	7.1	5.3	25.8	32.2	42.2	47.7	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	299.5	3.1	2.6	2.3	2.2	2.5	7.5	13.0	9.1	20.6	78.7	79.2	145.6	231.4	269.2	366.7	568.1	842.9	1,391.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.0	2.8	0.0	2.9	0.0	3.1	8.7	12.7	30.0	・
	食道	C15	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	5.7	2.6	7.3	8.7	9.5	19.0	・
	胃	C16	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.2	0.0	3.2	2.7	5.6	2.9	21.4	17.9	27.1	59.4	98.4	188.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.3	9.7	25.0	31.4	39.7	47.9	82.6	161.9	303.0	・
	結腸	C18	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	5.6	17.6	22.9	20.5	39.6	69.6	131.7	251.0	・
	直腸	C19-C20	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.2	7.4	8.6	19.2	8.3	13.0	30.2	52.0	・
	肝および肝内胆管	C22	12.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.4	2.9	5.7	7.7	11.5	26.1	39.7	62.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	8.6	9.0	9.4	20.3	54.0	122.0	・
	膵臓	C25	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	2.8	13.2	40.0	38.5	69.8	97.1	130.2	147.0	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	・
	肺	C33-C34	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.9	8.8	14.3	29.5	60.4	82.6	95.2	161.0	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	1.4	1.3	1.0	0.0	6.3	6.0	・
	乳房	C50	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.6	9.5	30.7	29.2	38.2	41.4	42.3	39.6	58.0	44.4	55.0	・
	子宮	C53-C55	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	11.8	15.7	20.5	15.6	13.0	17.5	32.0	・
	子宮頸部	C53	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.4	4.4	5.7	6.4	4.2	4.3	1.6	7.0	・
	子宮体部	C54	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.4	7.1	10.3	7.3	5.8	9.5	19.0	・
	卵巣	C56	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.8	0.0	6.7	8.3	13.2	11.4	16.7	17.7	14.5	14.3	19.0	・
	膀胱	C67	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.2	5.8	12.7	33.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	1.3	4.2	11.6	15.9	38.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.3	0.0	4.4	4.3	10.3	1.0	10.1	0.0	6.0	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.1	4.3	4.8	10.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	5.9	5.7	7.7	10.4	17.4	50.8	55.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.7	2.6	4.2	7.2	19.0	23.0	・
	白血病	C91-C95	5.7	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	7.7	6.3	11.6	17.5	24.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	368.3	1.5	3.8	2.2	2.2	3.5	4.8	7.4	11.5	22.3	57.8	87.8	149.6	268.6	407.8	623.2	910.9	1,259.3	1,872.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.2	4.7	3.6	7.9	7.1	10.3	25.0	27.8	40.3	・
	食道	C15	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.0	2.2	10.0	15.6	21.6	35.9	41.7	44.4	・
	胃	C16	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	0.9	3.8	5.2	8.8	11.7	33.6	42.9	81.1	118.0	159.3	265.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	4.6	6.5	15.5	25.5	35.0	59.7	84.9	117.2	179.6	317.4	・
	結腸	C18	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	3.2	8.1	17.5	21.4	34.4	55.7	82.0	123.1	256.3	・
	直腸	C19-C20	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.5	3.2	7.4	8.0	13.6	25.3	29.2	35.2	56.5	61.1	・
	肝および肝内胆管	C22	17.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.4	8.0	14.3	18.8	28.1	46.1	65.7	88.9	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	10.0	11.0	28.6	37.5	75.9	150.0	・
	膵臓	C25	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.5	3.4	13.9	39.3	51.9	75.1	106.3	148.1	159.7	・
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	3.1	4.6	3.5	・
	肺	C33-C34	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	11.5	17.5	42.1	89.0	141.6	203.1	229.6	284.0	・
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	1.4	2.9	1.4	2.6	2.2	0.0	6.5	13.9	・
	乳房	C50	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	4.6	14.9	14.2	19.0	20.7	22.1	20.5	32.0	25.9	38.9	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	5.8	10.8	19.5	25.9	59.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	3.4	2.9	3.6	3.2	14.1	22.7	30.6	56.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	2.5	1.1	1.1	0.0	0.0	2.1	0.9	1.5	1.9	1.4	4.4	3.6	9.1	4.3	7.8	6.5	5.6	・
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	2.7	2.3	2.8	11.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	2.7	6.6	10.0	11.0	17.3	25.8	59.3	73.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.6	3.2	4.9	13.3	17.6	29.2	・
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	1.2	2.1	0.0	0.8	1.3	2.0	2.2	5.0	6.5	15.7	21.1	27.8	31.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

３　登　録　患　者　の　医　療　情　報

1）登録の精度

表８はがん登録の精度の参考指標となる以下の項目について部位別・性別に算出したものである。昨年までの年報と同じく地区別のがん登録の精度については、上皮内がんを含む表 8-B において検討した。

[DCO%]

令和４年の県全体の DCO 割合は上皮内がんを含む場合は 0.9%、浸潤がんのみの場合は 1.0%となった。全国がん登録の開始により全国との比較が可能になった。その結果、全国では上皮内がんを含む場合は 1.9%、浸潤がんでは 2.1%となり、新潟県の届出精度はそれより良い数値であった。

保健所管内別の DCO 割合は、図８のとおりである。ほぼすべての病院から遡り調査の回答を得ているので、残りの DCO 症例は、新潟県内の病院以外（老健、老人ホーム、自宅、診療所、県外の病院等）での死亡例であり、診断時の届出率が向上することにより DCO の割合はさらに低くなり、集計データの信頼度が高まると期待される。

また、DCI 割合についても県全体では上皮内がんを含む場合は 2.0%、浸潤がんでは 2.2%であり、全国の数値である上皮内がんを含む場合の 2.9%、浸潤がん 3.3%と比較して良い数値であった。




図8　保健所管内別　DCOの割合

[MI 比]

令和４年の MI 比は 7,867／21,478 で 0.37 となり、全国の 0.35 とほぼ同じ値を示した。

MI 比も登録の精度を示す指標として用いられる。この数値は治療成績に大きく依存しているが、医療レベルが一定であれば疾患ごとにほぼ一定の比になる。

[HV%＆MV%]

令和４年の県全体では HV%は 84.6、MV%は 87.6 であり、全国の HV%85.9、MV%88.2 と同程度の値を示した。しかし、診断部位によって数値が変化するため単純比較はできない。

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.41	0.40	0.41	1.7	3.0	2.2	0.6	1.4	1.0	86.3	86.0	86.2	83.0	82.6	82.9
口腔・咽頭	C00-C14	0.43	0.41	0.42	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	96.6	92.6	95.3	94.8	89.6	93.2
食道	C15	0.40	0.47	0.41	1.0	2.0	1.2	0.6	1.0	0.7	95.5	92.0	94.9	95.0	91.0	94.3
胃	C16	0.32	0.37	0.34	0.8	3.0	1.5	0.3	0.9	0.5	96.5	93.4	95.5	96.2	92.8	95.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.44	0.38	2.1	3.7	2.8	0.8	2.0	1.3	92.6	85.3	89.4	92.3	85.1	89.1
結腸	C18	0.34	0.46	0.40	2.5	4.2	3.3	0.9	2.2	1.6	91.2	84.1	87.7	90.9	83.9	87.5
直腸	C19-C20	0.34	0.36	0.35	1.4	2.4	1.8	0.6	1.2	0.8	95.0	89.0	92.9	94.8	88.7	92.7
肝および肝内胆管	C22	0.70	0.92	0.76	4.2	4.2	4.2	2.5	1.4	2.2	34.8	35.4	35.0	32.3	34.0	32.8
胆のう・胆管	C23-C24	0.93	0.88	0.91	3.1	10.0	6.2	0.8	2.7	1.7	68.6	52.3	61.1	55.2	39.1	47.8
膵臓	C25	0.84	0.87	0.85	3.1	6.8	5.0	1.3	3.4	2.4	68.5	54.9	61.6	62.4	46.9	54.5
喉頭	C32	0.20	0.25	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7	75.0	95.8	96.7	75.0	95.8
肺	C33-C34	0.66	0.56	0.63	2.9	3.8	3.2	0.9	2.1	1.2	78.1	73.0	76.6	70.4	64.3	68.6
皮膚	C43-C44	0.11	0.07	0.09	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	97.7	96.9	97.4	97.7	96.5	97.2
乳房	C50	0.19	0.17	0.17	6.3	0.7	0.7	6.3	0.5	0.6	93.8	98.1	98.0	93.8	97.8	97.7
子宮	C53-C55	－	0.24	0.24	－	1.3	1.3	－	0.6	0.6	－	96.8	96.8	－	96.1	96.1
子宮頸部	C53	－	0.28	0.28	－	0.8	0.8	－	0.8	0.8	－	95.9	95.9	－	95.9	95.9
子宮体部	C54	－	0.16	0.16	－	0.3	0.3	－	0.0	0.0	－	98.8	98.8	－	97.9	97.9
卵巣	C56	－	0.37	0.37	－	3.4	3.4	－	1.1	1.1	－	91.2	91.2	－	87.4	87.4
前立腺	C61	0.17	－	0.17	0.5	－	0.5	0.2	－	0.2	85.0	－	85.0	84.2	－	84.2
膀胱	C67	0.36	0.39	0.37	0.3	5.4	1.7	0.0	2.3	0.6	94.3	83.7	91.4	83.9	72.1	80.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.32	0.38	0.34	1.5	3.0	2.0	0.5	3.0	1.3	75.7	71.3	74.4	68.1	59.1	65.5
脳・中枢神経系	C70-C72	0.81	0.73	0.77	0.0	2.4	1.1	0.0	2.4	1.1	75.0	70.7	73.1	73.1	70.7	72.0
甲状腺	C73	0.13	0.11	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	95.5	96.0	88.7	88.8	88.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.43	0.38	0.41	2.2	2.5	2.3	1.1	0.9	1.0	94.0	94.2	94.1	90.1	90.5	90.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0.56	0.86	0.69	2.4	5.1	3.5	1.2	5.1	2.8	95.3	84.7	91.0	81.2	76.3	79.2
白血病	C91-C95	0.66	0.65	0.66	1.3	3.1	2.0	0.7	2.1	1.2	96.7	99.0	97.6	81.3	72.2	77.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県　2022年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.36	0.37	1.5	2.7	2.0	0.6	1.3	0.9	87.6	87.6	87.6	84.6	84.5	84.6
食道	C15 D001	0.36	0.45	0.37	0.9	1.9	1.1	0.6	1.0	0.6	95.9	92.4	95.4	95.6	91.4	94.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.25	0.35	0.29	1.5	3.0	2.1	0.6	1.6	1.0	94.6	88.2	91.9	94.5	88.0	91.8
結腸 *2	C18 D010	0.24	0.37	0.30	1.8	3.4	2.5	0.7	1.8	1.2	93.8	87.1	90.7	93.6	87.0	90.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.26	0.28	0.26	1.1	1.9	1.3	0.5	0.9	0.6	96.2	91.4	94.6	96.1	91.2	94.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.65	0.54	0.62	2.9	3.7	3.1	0.9	2.0	1.2	78.4	74.0	77.0	70.7	65.4	69.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.10	0.05	0.07	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	98.0	97.7	97.8	98.0	97.0	97.5
乳房	C50 D05	0.19	0.16	0.16	6.3	0.6	0.7	6.3	0.5	0.5	93.8	98.2	98.2	93.8	97.9	97.9
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	0.8	0.8	-	0.4	0.4	-	98.1	98.1	-	97.6	97.6
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	98.9	98.9	-	98.7	98.7
膀胱	C67 D090	0.18	0.25	0.20	0.1	3.5	0.9	0.0	1.5	0.3	97.2	89.5	95.4	91.7	80.0	89.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

2) 受診の状況

死亡票のみの登録では、医療情報は不明であるため、病院等から届出のあった登録例のみが集計の対象となる。したがって、前記の登録の精度が高いほど正確な情報となる。
令和４年の受診、診断、治療の医療情報の対象は、届出例 21,290 件（男 12,215 件、女 9,075 件）であった。（表４参照）

部位別発見経緯別の割合のうち、主な部位のがん検診、健診・ドックの割合を表Ⅲに示した。

表Ⅲ　主要部位別　発見経緯別　発見率（届出）

部位	令和２年		令和３年		令和４年	
	届出数	がん検診、健診・ドック　%	届出数	がん検診、健診・ドック　%	届出数	がん検診、健診・ドック　%
胃	3,178	22.6	3,237	25.5	3,001	23.4
結腸＊1	2,711	25.5	2,778	28.1	2,755	25.9
直腸＊1	1,316	24.8	1,341	29.1	1,264	28.5
肝	525	4.6	476	4.6	492	5.7
肺＊1	2,265	16.4	2,370	17.8	2,274	18.4
乳房＊1	1,832	25.9	1,859	30.1	1,927	28.4
子宮＊1	823	24.2	857	24.6	789	23.7
全部位*1	21,166	17.3	21,863	18.8	21,290	18.3

＊1　上皮内がんを含む
・乳房は女のみ

表4. 発見経緯（%） :　部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	19,040	16.9	34.1	0.1	47.0	1.9
口腔・咽頭	C00-C14	426	1.6	28.2	0.2	68.5	1.4
食道	C15	580	15.5	36.0	0.0	47.1	1.4
胃	C16	3,001	23.4	38.3	0.0	36.5	1.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,032	22.6	25.9	0.0	49.9	1.6
結腸	C18	2,070	21.1	28.0	0.0	49.2	1.6
直腸	C19-C20	962	25.8	21.2	0.0	51.5	1.6
肝および肝内胆管	C22	492	5.7	55.3	0.4	35.6	3.0
胆のう・胆管	C23-C24	473	4.9	29.0	0.0	64.1	2.1
膵臓	C25	955	5.3	33.1	0.0	60.9	0.6
喉頭	C32	95	0.0	16.8	0.0	81.1	2.1
肺	C33-C34	2,231	18.5	46.4	0.0	33.8	1.3
皮膚	C43-C44	492	0.0	15.0	0.0	83.3	1.6
乳房	C50	1,761	26.3	15.8	0.0	56.2	1.8
乳房（女性のみ）	C50	1,746	26.5	15.8	0.0	56.0	1.7
子宮	C53-C55	461	11.3	18.7	0.0	69.0	1.1
子宮頸部	C53	122	20.5	12.3	0.0	63.1	4.1
子宮体部	C54	335	8.1	20.9	0.0	71.0	0.0
卵巣	C56	259	6.9	28.6	0.0	62.2	2.3
前立腺	C61	1,639	24.4	49.7	0.1	22.5	3.3
膀胱	C67	461	5.6	29.7	0.0	62.7	2.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	552	11.2	53.3	0.0	32.8	2.7
脳・中枢神経系	C70-C72	92	0.0	10.9	0.0	85.9	3.3
甲状腺	C73	249	20.5	45.0	0.0	27.7	6.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	683	6.3	30.7	0.6	61.1	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	140	2.9	55.0	0.0	39.3	2.9
白血病	C91-C95	244	13.9	36.5	0.0	47.1	2.5

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%） :　部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	21,290	18.3	35.0	0.0	44.8	1.8
食道	C15 D001	644	15.5	39.3	0.0	43.8	1.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,019	26.7	30.2	0.0	41.6	1.5
結腸 *2	C18 D010	2,755	25.9	32.1	0.0	40.5	1.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,264	28.5	26.1	0.0	44.0	1.4
肺	C33-C34 D021-D022	2,274	18.4	47.0	0.0	33.3	1.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	603	0.2	17.1	0.0	81.3	1.5
乳房	C50 D05	1,942	28.2	17.1	0.0	53.0	1.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,927	28.4	17.2	0.0	52.8	1.7
子宮	C53-C55 D06	789	23.7	32.3	0.0	43.1	0.9
子宮頸部	C53 D06	450	35.6	40.9	0.0	22.0	1.6
膀胱	C67 D090	868	7.7	29.5	0.0	61.3	1.5

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

3) 診断の状況


病理診断は、がんの確定診断をする際に重要である。病理診断の裏付けがなければ、正確な診断がつかない疾患もある。また、病理診断は化学療法の決定等に重要な役割も果たしている。

表Ⅳでは主要部位別の診断根拠を、図９では病理診断のある罹患者の割合を示している。

表Ⅳ　主要部位別　診断根拠(届出)

部位	ICD-10	届出数	細胞診 実数	%	組織診 実数	%	合計 実数	%
食道*1	C15 D001	644	3	0.5	615	95.5	618	96.0
胃	C16	3,001	12	0.4	2,869	95.6	2,881	96.0
結腸*1	C18 D010	2,755	5	0.2	2,525	91.7	2,530	91.8
直腸*1	C19-C20 D011-D012	1,264	2	0.2	1,201	95.0	1,203	95.2
肝	C22	492	11	2.2	165	33.5	176	35.8
胆嚢･胆管	C23-C24	473	64	13.5	230	48.6	294	62.2
膵	C25	955	69	7.2	533	55.8	602	63.0
肺*1	C33-C34 D021-D022	2,274	182	8.0	1,591	70.0	1,773	78.0
乳房*1	C50 D05	1,942	6	0.3	1,911	98.4	1,917	98.7
子宮*1	C53-C55 D06	789	4	0.5	773	98.0	777	98.5
膀胱*1	C67 D090	868	56	6.5	775	89.3	831	95.7
脳他神経系	C70-C72	92	1	1.1	67	72.8	68	73.9
悪性リンパ腫	C81-C85,C96	683	26	3.8	622	91.1	648	94.9
白血病	C91-C95	244	46	18.9	192	78.7	238	97.5
全部位*1	C00-C97,　D00-D09	21,290	652	3.1	18,162	85.3	18,814	88.4

*1　上皮内がんを含む



*1　上皮内がんを含む


図９　病理診断のある罹患者の割合(%)

部位別の進行度を図10に示した。この進行度は、地域がん登録で使用していた定義に従った分類であり、「地域がん登録」研究班により作成されたものである。全国がん登録でもこれを利用して進行度を作成した。

詳細は、「全国がん登録届出マニュアル 2026　ダウンロード版」を参照のこと。(https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/registration_hospital/rep-manu.html)

この進行度は、UICC-TNMに基づいて決定しているが、すべての部位で共通した仕様とするため、臨床で使用する場合より大まかな分類である。

表５は、部位別の進展度を総合・治療前・術後別に示したデータである。



＊1　上皮内がんを含む

図10 部 位 別 進 行 度

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	18,660	51.0	9.8	13.1	19.6	6.5	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	426	41.8	15.5	31.9	6.1	4.7	47.4
食道	C15	580	49.7	7.8	24.7	12.9	5.0	32.4
胃	C16	3,001	66.7	9.0	5.1	15.6	3.7	14.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,032	48.6	17.2	10.0	19.1	5.1	27.1
結腸	C18	2,070	47.9	15.9	11.2	19.7	5.3	27.1
直腸	C19-C20	962	50.0	19.9	7.4	17.9	4.9	27.2
肝および肝内胆管	C22	492	57.3	4.7	9.6	17.5	11.0	14.2
胆のう・胆管	C23-C24	473	23.9	4.2	36.6	18.6	16.7	40.8
膵臓	C25	955	26.2	5.3	14.8	46.8	6.9	20.1
喉頭	C32	95	67.4	10.5	16.8	1.1	4.2	27.4
肺	C33-C34	2,231	40.2	9.0	9.3	35.4	6.1	18.3
皮膚	C43-C44	492	80.1	1.2	13.8	0.6	4.3	15.0
乳房	C50	1,761	58.2	26.5	4.0	7.4	3.8	30.6
乳房（女性のみ）	C50	1,746	58.3	26.7	3.9	7.4	3.7	30.6
子宮	C53-C55	461	59.7	2.6	23.4	12.1	2.2	26.0
子宮頸部	C53	122	48.4	2.5	36.9	9.8	2.5	39.3
子宮体部	C54	335	64.5	2.4	18.5	12.8	1.8	20.9
卵巣	C56	259	31.7	0.4	47.9	13.9	6.2	48.3
前立腺	C61	1,639	56.3	2.0	16.6	18.1	7.0	18.5
膀胱	C67	461	72.7	2.4	10.2	5.4	9.3	12.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	552	50.4	2.4	20.5	14.9	12.0	22.8
脳・中枢神経系	C70-C72	92	60.9	0.0	22.8	3.3	13.0	22.8
甲状腺	C73	249	48.2	20.5	14.5	8.0	8.8	34.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	679	25.5	0.6	18.1	49.2	6.6	18.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	20,910	10.7	45.5	8.8	11.7	17.5	5.9	20.5
食道	C15 D001	644	9.9	44.7	7.0	22.2	11.6	4.5	29.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	4,019	24.4	36.7	12.9	7.5	14.4	4.1	20.5
結腸 *3	C18 D010	2,755	24.7	36.0	11.9	8.4	14.8	4.1	20.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,264	23.7	38.1	15.1	5.6	13.6	4.0	20.7
肺	C33-C34 D021-D022	2,274	1.8	39.4	8.8	9.1	34.7	6.1	18.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	603	18.2	65.3	1.0	11.3	0.5	3.6	12.3
乳房	C50 D05	1,942	9.3	52.8	24.0	3.7	6.7	3.5	27.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,927	9.3	52.8	24.2	3.5	6.7	3.4	27.8
子宮	C53-C55 D06	789	41.2	34.9	1.5	13.7	7.1	1.6	15.2
子宮頸部	C53 D06	450	72.2	13.1	0.7	10.0	2.7	1.3	10.7
膀胱	C67 D090	868	46.5	38.6	1.3	5.4	2.9	5.3	6.7

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	18,660	1.4	50.5	7.6	11.6	18.7	10.2	19.2
口腔・咽頭	C00-C14	426	2.3	39.2	16.0	29.1	5.9	7.5	45.1
食道	C15	580	3.6	45.7	6.6	24.8	12.8	6.6	31.4
胃	C16	3,001	1.6	66.6	7.1	5.3	13.3	6.2	12.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,032	1.6	45.6	13.9	9.9	17.7	11.4	23.7
結腸	C18	2,070	1.5	44.3	13.2	10.9	18.1	11.8	24.2
直腸	C19-C20	962	1.6	48.3	15.2	7.6	16.8	10.5	22.8
肝および肝内胆管	C22	492	0.0	55.7	4.3	9.6	17.3	13.2	13.8
胆のう・胆管	C23-C24	473	0.0	22.0	4.0	34.7	16.7	22.6	38.7
膵臓	C25	955	0.0	27.6	4.0	14.1	46.1	8.2	18.1
喉頭	C32	95	2.1	67.4	8.4	15.8	1.1	5.3	24.2
肺	C33-C34	2,231	0.3	40.5	8.0	8.7	34.8	7.6	16.7
皮膚	C43-C44	492	2.2	74.0	0.4	8.7	0.8	13.8	9.1
乳房	C50	1,761	5.0	62.9	16.2	4.1	7.4	4.4	20.3
乳房（女性のみ）	C50	1,746	5.0	63.0	16.3	4.1	7.4	4.3	20.3
子宮	C53-C55	461	2.4	60.7	3.0	16.1	9.8	8.0	19.1
子宮頸部	C53	122	9.0	41.8	1.6	36.1	9.0	2.5	37.7
子宮体部	C54	335	0.0	68.4	3.3	8.7	9.9	9.9	11.9
卵巣	C56	259	0.0	32.0	0.4	27.0	13.9	26.6	27.4
前立腺	C61	1,639	0.0	58.0	1.9	13.6	18.1	8.4	15.5
膀胱	C67	461	2.4	66.2	2.0	12.1	5.2	12.1	14.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	552	0.4	51.1	2.7	10.9	14.7	20.3	13.6
脳・中枢神経系	C70-C72	92	0.0	60.9	0.0	20.7	4.3	14.1	20.7
甲状腺	C73	249	0.0	49.8	10.4	7.2	8.0	24.5	17.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	679	0.0	24.0	0.6	18.1	48.6	8.7	18.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	20,910	8.1	46.0	6.8	10.4	16.7	12.0	17.1
食道	C15 D001	644	10.4	43.8	5.9	22.4	11.5	6.1	28.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	4,019	12.3	36.3	10.5	7.4	13.4	20.1	17.9
結腸 *3	C18 D010	2,755	12.3	35.1	9.9	8.2	13.6	20.9	18.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,264	12.3	39.0	11.6	5.8	12.8	18.5	17.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,274	0.8	40.8	7.8	8.6	34.2	7.8	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	603	17.2	61.0	0.3	7.5	0.7	13.3	7.8
乳房	C50 D05	1,942	12.5	58.0	14.7	3.8	6.7	4.4	18.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,927	12.5	58.1	14.7	3.7	6.7	4.3	18.4
子宮	C53-C55 D06	789	39.4	35.6	1.8	9.4	5.7	8.1	11.2
子宮頸部	C53 D06	450	69.1	11.6	0.4	9.8	2.4	6.7	10.2
膀胱	C67 D090	868	37.8	40.2	1.0	6.6	2.8	11.6	7.6

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	10,665	61.3	11.3	9.8	4.3	13.3	21.1
口腔・咽頭	C00-C14	220	55.5	6.8	19.5	0.0	18.2	26.4
食道	C15	218	74.3	2.3	6.9	1.4	15.1	9.2
胃	C16	2,381	75.1	9.8	3.8	3.6	7.8	13.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,352	56.1	20.3	8.0	9.0	6.6	28.4
結腸	C18	1,598	55.3	19.8	9.0	9.9	6.0	28.8
直腸	C19-C20	754	57.7	21.5	6.0	7.0	7.8	27.5
肝および肝内胆管	C22	157	63.1	0.0	1.3	1.3	34.4	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	185	16.8	3.2	53.0	4.9	22.2	56.2
膵臓	C25	169	25.4	17.8	13.0	4.7	39.1	30.8
喉頭	C32	28	46.4	17.9	10.7	0.0	25.0	28.6
肺	C33-C34	840	61.5	8.6	9.5	2.6	17.7	18.1
皮膚	C43-C44	472	86.9	0.8	6.4	0.2	5.7	7.2
乳房	C50	1,250	66.4	22.4	2.6	1.0	7.6	25.0
乳房（女性のみ）	C50	1,245	66.3	22.4	2.6	1.0	7.6	25.0
子宮	C53-C55	351	66.1	2.0	15.7	6.8	9.4	17.7
子宮頸部	C53	77	67.5	0.0	13.0	0.0	19.5	13.0
子宮体部	C54	273	65.9	2.6	16.5	8.8	6.2	19.0
卵巣	C56	191	34.0	0.5	57.1	3.1	5.2	57.6
前立腺	C61	325	30.8	0.9	20.3	0.6	47.4	21.2
膀胱	C67	387	55.8	1.0	4.7	3.4	35.1	5.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	329	58.7	0.3	18.8	4.6	17.6	19.1
脳・中枢神経系	C70-C72	88	67.0	0.0	9.1	1.1	22.7	9.1
甲状腺	C73	246	48.0	22.4	12.2	4.5	13.0	34.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	99	31.3	0.0	11.1	14.1	43.4	11.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,865	16.6	50.8	9.4	8.1	3.6	11.5	17.5
食道	C15 D001	268	16.8	60.4	1.9	5.6	1.1	14.2	7.5
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	3,346	29.3	39.4	14.3	5.6	6.3	5.0	19.9
結腸 *3	C18 D010	2,305	30.4	38.4	13.7	6.2	6.9	4.5	20.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,041	27.1	41.8	15.6	4.3	5.1	6.1	19.9
肺	C33-C34 D021-D022	876	4.1	59.0	8.2	9.1	2.5	17.0	17.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	570	16.8	71.9	0.7	5.3	0.2	5.1	6.0
乳房	C50 D05	1,433	12.6	57.9	19.5	2.2	0.9	6.8	21.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,428	12.6	57.8	19.5	2.2	0.9	6.9	21.8
子宮	C53-C55 D06	706	48.4	32.9	1.0	7.8	3.4	6.5	8.8
子宮頸部	C53 D06	432	79.2	12.0	0.0	2.3	0.0	6.5	2.3
膀胱	C67 D090	743	45.5	29.1	0.5	2.4	1.7	20.7	3.0

*1 DCO、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤


*3 粘膜がんを含む

4) 治療の状況

治療に関しては、初発時の初回治療のみを集計対象としており、再発時の治療及び経過観察の後の治療は集計の対象としていない。

治療法が多様になってきているため、手術が主な治療となっている部位の他に、化学療法や放射線療法が主な治療となっている部位があった。

図 11 は手術の程度として腫瘍の遺残の有無の割合を示している。表６は部位別の初回治療の内容割合、表７は部位別の治療の範囲を示すデータである。



＊1　上皮内がんを含む

図11 手 術 の 程 度

表6. 初回治療内容割合（%） :　部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	19,040	26.1	16.3	12.1	10.6	29.3	11.8	1.8	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	426	42.3	0.0	7.0	31.0	39.7	0.0	0.2	17.8
食道	C15	580	3.4	17.8	30.7	22.6	38.3	0.0	1.2	21.7
胃	C16	3,001	12.1	17.2	43.9	0.5	17.2	0.1	0.7	20.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,032	22.6	42.2	12.1	1.8	26.6	0.1	0.6	19.3
結腸	C18	2,070	25.7	40.0	10.5	0.2	24.3	0.0	0.6	20.9
直腸	C19-C20	962	15.8	47.0	15.6	5.2	31.6	0.1	0.5	15.9
肝および肝内胆管	C22	492	14.0	5.9	0.2	6.9	36.0	0.2	27.0	37.4
胆のう・胆管	C23-C24	473	27.3	3.0	0.2	1.5	25.2	0.0	1.5	52.2
膵臓	C25	955	15.0	3.2	0.0	3.2	50.9	0.0	0.7	43.5
喉頭	C32	95	14.7	0.0	15.8	69.5	24.2	0.0	0.0	9.5
肺	C33-C34	2,231	6.8	27.9	0.0	22.5	34.7	0.0	0.8	27.8
皮膚	C43-C44	492	90.9	0.0	0.2	3.5	3.5	0.0	0.8	6.7
乳房	C50	1,761	82.5	0.1	0.0	24.9	37.4	58.0	0.1	5.9
乳房（女性のみ）	C50	1,746	82.6	0.1	0.0	25.1	37.5	58.0	0.1	5.8
子宮	C53-C55	461	63.6	13.9	0.2	15.2	46.9	0.2	0.4	8.7
子宮頸部	C53	122	42.6	3.3	0.0	52.5	50.0	0.0	0.0	10.7
子宮体部	C54	335	71.9	17.9	0.3	1.8	46.3	0.3	0.6	6.9
卵巣	C56	259	78.8	1.9	0.0	0.0	57.5	0.0	0.4	13.1
前立腺	C61	1,639	3.2	9.6	0.6	15.4	3.7	70.5	0.6	15.4
膀胱	C67	461	10.2	2.6	75.5	7.8	31.0	0.4	15.6	18.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	552	28.3	26.6	1.3	2.9	17.4	0.5	1.3	31.7
脳・中枢神経系	C70-C72	92	59.8	1.1	1.1	60.9	59.8	0.0	7.6	28.3
甲状腺	C73	249	76.3	0.0	2.0	9.2	1.6	14.9	0.0	17.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	683	8.1	1.2	0.1	7.0	65.9	1.8	1.8	24.6
多発性骨髄腫	C88-C90	140	0.7	0.0	0.0	5.0	64.3	0.0	0.7	33.6
白血病	C91-C95	244	0.4	0.4	0.0	1.6	73.0	0.8	1.2	25.4

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	21,290	26.3	15.3	17.2	9.7	26.6	10.7	2.0	20.0
食道	C15 D001	644	3.1	16.0	35.6	20.3	34.6	0.0	1.1	21.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,019	17.5	33.0	31.9	1.3	20.1	0.1	0.4	14.8
結腸 *2	C18 D010	2,755	19.7	31.3	30.9	0.1	18.3	0.1	0.5	16.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,264	12.5	36.9	34.2	4.0	24.1	0.1	0.4	12.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,274	6.7	29.1	0.0	22.1	34.1	0.0	0.8	27.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	603	91.4	0.0	0.2	2.8	2.8	0.0	1.0	6.3
乳房	C50 D05	1,942	83.8	0.1	0.0	25.5	33.9	54.2	0.1	5.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,927	84.0	0.1	0.0	25.6	34.0	54.2	0.1	5.5
子宮	C53-C55 D06	789	69.5	14.1	0.3	8.9	27.4	0.1	0.5	8.0
子宮頸部	C53 D06	450	68.2	11.3	0.2	14.2	13.6	0.0	0.4	8.0
膀胱	C67 D090	868	7.3	1.4	82.8	4.1	25.7	0.3	16.9	11.1

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	10,111	87.3	11.8	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	207	81.6	16.4	1.9
食道	C15	293	90.8	7.5	1.7
胃	C16	2,117	93.5	5.9	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,207	90.5	8.7	0.8
結腸	C18	1,499	90.3	9.1	0.7
直腸	C19-C20	708	91.0	8.1	1.0
肝および肝内胆管	C22	97	88.7	9.3	2.1
胆のう・胆管	C23-C24	141	86.5	13.5	0.0
膵臓	C25	173	82.7	15.6	1.7
喉頭	C32	29	58.6	41.4	0.0
肺	C33-C34	772	91.7	7.9	0.4
皮膚	C43-C44	448	94.9	4.5	0.7
乳房	C50	1,454	93.8	5.4	0.8
乳房（女性のみ）	C50	1,444	93.8	5.5	0.8
子宮	C53-C55	357	89.9	10.1	0.0
子宮頸部	C53	56	89.3	10.7	0.0
子宮体部	C54	301	90.0	10.0	0.0
卵巣	C56	208	77.9	20.7	1.4
前立腺	C61	218	78.4	19.7	1.8
膀胱	C67	367	20.7	78.5	0.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	306	93.1	6.5	0.3
脳・中枢神経系	C70-C72	57	17.5	78.9	3.5
甲状腺	C73	195	87.7	11.8	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	64	50.0	46.9	3.1
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	2	0.0	0.0	100.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,258	88.4	10.5	1.1
食道	C15 D001	344	91.6	6.7	1.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,183	92.3	6.4	1.3
結腸 *2	C18 D010	2,175	92.1	6.6	1.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,008	92.9	6.1	1.1
肺	C33-C34 D021-D022	813	92.1	7.5	0.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	552	95.7	3.8	0.5
乳房	C50 D05	1,629	93.8	5.5	0.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,619	93.8	5.5	0.7
子宮	C53-C55 D06	660	92.4	6.4	1.2
子宮頸部	C53 D06	359	94.4	3.3	2.2
膀胱	C67 D090	754	53.4	45.5	1.1

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

5) 生存率

５年生存率の集計は、令和４年の届出とは無関係に、本標準集計を行った時点で５年後の生死情報が確定している年の診断症例を対象として行っている。

したがって、本年報では、令和４年 12 月までの全死亡小票に基づく死亡情報の入力が完了し、５年後の予後情報が確定した平成 29 年１月１日から同年 12 月 31 日の間に診断され、届出のあった 18,799 例を対象として算定している。（表Ⅴ参照）

［算定の方法］

1) 重複がん症例では、最初に診断された浸潤がんを基準として集計の対象とした。
2) DCO、上皮内、良性又は悪性の別不詳、診断時年齢が 100 歳以上も除外した。
3) 予後調査は市区町村から届出のあった全死亡票及び病院等からの届出票によった。
4) 生存期間は罹患年月から死亡年月までとし、実測生存率は Kaplan-Meier 法で算定した。
5) 相対生存率は期待生存率（国立がん研究センター提供のコホート生存率表、EdererⅡ法による）で算定した。

重複がんは第１がんを集計の対象としたため、第２がんが重篤ながんの罹患であった場合は５年生存率に影響を及ぼすと考えられるが、それは相対生存率で補正されると思われる。


表Ⅴ 進行度別 相対生存率(届出患者) 平成29年

男		全例			限局			領域(領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤)			遠隔転移		
		症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)
胃	C16	2,510	76.4	(1.2)	1,662	96.5	(1.2)	385	54.0	(3.0)	307	8.9	(1.7)
結腸	C18	983	68.8	(1.9)	473	91.3	(2.5)	256	74.0	(3.8)	193	13.4	(2.7)
直腸	C19-C20	631	65.7	(2.3)	253	92.8	(2.9)	179	75.9	(4.2)	146	21.1	(3.7)
肺	C33-C34	1,540	32.9	(1.4)	458	74.1	(2.8)	333	29.5	(2.8)	611	9.0	(1.3)
前立腺	C61	1,493	94.5	(1.4)	806	100.0	(1.3)	291	97.2	(3.0)	232	56.1	(4.3)

女		全例			限局			領域(領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤)			遠隔転移		
		症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)
胃	C16	1,139	69.5	(1.7)	719	93.5	(1.7)	170	47.2	(4.3)	179	5.5	(1.8)
結腸	C18	972	64.8	(1.9)	442	90.9	(2.4)	257	73.7	(3.5)	196	9.1	(2.2)
直腸	C19-C20	362	68.8	(2.9)	168	85.4	(3.8)	108	77.2	(4.9)	66	19.7	(5.2)
肺	C33-C34	742	52.4	(2.1)	318	89.3	(2.4)	97	43.3	(5.5)	254	18.3	(2.6)
乳房	C50	1,609	88.1	(1.0)	886	99.6	(0.9)	433	86.7	(1.9)	114	41.8	(4.9)
子宮	C53-C55	459	76.2	(2.2)	262	92.0	(2.0)	128	69.8	(4.4)	49	19.2	(5.8)

DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
5生率:コホート生存率表、EdererⅡ法の相対生存率

図 12 にあるとおり進行度別に見ると、原発臓器内に留まっている間の５年相対生存率はかなり良いが、一度周辺への拡大が見られると生存率は急激に悪くなり、いかに早期での発見が重要であるかを示唆する結果となっている。






図12　部位別　性別　進行度別　5年相対生存率(平成29年)

発見経緯別の5年相対生存率は、進行度の上皮内（上皮内がん及び大腸の粘膜がん）を含まない表Ⅵ－1、図 13－1と上皮内がんを含む表Ⅵ－2、図 13－2の二通りの数値を示した。

この結果、上皮内がんの有無に関わらず、発見経緯別の生存率は全ての部位でがん検診・健診・ドックにより発見されたがんの方が、それ以外で発見されたがんの生存率より高かった。

特に、がん検診・健診・ドックで上皮内がんが多く見つかる子宮頸がんに関して、上皮内がんを含む場合と含まない場合とで大きな差が生じている。

なお、発見経緯別の生存率は新潟県で算出したため他の表の数値とは若干の違いが出たが算定方法は同じである。

表 12 は、部位別・性別の5年相対生存率、表 13 は主要部位別・性別・進展度・総合別の5年相対生存率である。

表Ⅵ－1　発見経緯別　相対生存率（届出患者）　平成29年

（上皮内がん及び大腸の粘膜がんを含まない）

	全　　例			がん検診・健診・ドック			それ以外		
	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)
胃	3,649	74.3	(1.0)	1093	98.9	(1.2)	2,556	63.3	(1.2)
大腸	2,948	66.8	(1.1)	669	97.3	(1.4)	2,279	57.5	(1.3)
肺	2,282	39.4	(1.2)	494	66.0	(2.5)	1,788	31.9	(1.3)
子宮頸	160	70.5	(3.9)	19	101.3	(0.0)	141	66.2	(4.3)
乳房	1,619	88.0	(1.0)	424	98.4	(1.0)	1,195	84.2	(1.3)

＊相対生存率であるため、100%を超える場合がある。




図13－1　発見経緯別　相対5年生存率（届出患者）　平成29年

5生率:コホート生存率表、EdererⅡ法の相対生存率
①第2がん以降は含まない
②乳房は女性のみ
③100歳以上は含まない

表Ⅵ－２　発見経緯別　相対生存率（届出患者）　平成29年

（*1 上皮内がん及び大腸の粘膜がんを含む）

	全　　例			がん検診・健診・ドック			それ以外		
	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)
胃	3,649	74.3	(1.0)	1093	98.9	(1.2)	2,556	63.3	(1.2)
大腸*1	3,914	75.8	(0.9)	1129	100.6	(1.0)	2,785	65.3	(1.1)
肺*1	2,282	39.4	(1.2)	494	66.0	(2.5)	1,788	31.9	(1.3)
子宮頸*1	552	91.4	(1.3)	182	100.8	(0.0)	370	86.8	(1.9)
乳房*1	1,807	89.6	(0.9)	518	99.1	(0.9)	1289	85.7	(1.2)

＊ 相対生存率であるため、100%を超える場合がある。




図13－２　発見経緯別　相対5年生存率（届出患者）　平成29年

（*1 上皮内がん及び大腸の粘膜がんを含む）

5生率：コホート生存率表、EdererⅡ法の相対生存率
①第2がん以降は含まない
②乳房は女性のみ
③100歳以上は含まない

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

新潟県 2017年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	10,795	63.3	0.6	8,004	64.9	0.6	18,799	64.0	0.4
口腔・咽頭	C00-C14	257	58.1	3.6	112	65.2	5.3	369	60.2	3.0
食道	C15	450	52.6	2.8	82	52.8	6.0	532	52.7	2.5
胃	C16	2,510	76.4	1.2	1,139	69.5	1.7	3,649	74.3	1.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,614	67.6	1.5	1,334	65.9	1.6	2,948	66.8	1.1
結腸	C18	983	68.8	1.9	972	64.8	1.9	1,955	66.8	1.4
直腸	C19-C20	631	65.7	2.3	362	68.8	2.9	993	66.8	1.8
肝および肝内胆管	C22	305	28.5	2.9	164	29.3	4.0	469	28.8	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	267	26.3	3.2	244	17.9	2.9	511	22.3	2.1
膵臓	C25	399	12.4	1.8	408	6.3	1.3	807	9.3	1.1
喉頭	C32	111	79.4	5.3	10	64.9	17.5	121	78.4	5.1
肺	C33-C34	1,540	32.9	1.4	742	52.4	2.1	2,282	39.4	1.2
皮膚	C43-C44	242	88.8	4.3	230	94.4	4.3	472	92.2	3.0
乳房	C50	10	60.0	19.6	1,609	88.1	1.0	1,619	88.0	1.0
子宮	C53-C55	-	-	-	459	76.2	2.2	459	76.2	2.2
子宮頸部	C53	-	-	-	160	70.5	3.9	160	70.5	3.9
子宮体部	C54	-	-	-	297	79.8	2.6	297	79.8	2.6
卵巣	C56	-	-	-	180	63.5	3.8	180	63.5	3.8
前立腺	C61	1,493	94.5	1.4	-	-	-	1,493	94.5	1.4
膀胱	C67	276	68.6	3.9	91	54.7	6.7	367	65.2	3.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	323	70.6	3.2	176	57.3	4.4	499	65.9	2.6
脳・中枢神経系	C70-C72	50	42.1	7.3	48	29.6	7.0	98	36.2	5.1
甲状腺	C73	83	87.7	4.7	181	90.1	2.7	264	89.8	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	290	65.5	3.3	267	70.0	3.3	557	67.7	2.4
多発性骨髄腫	C88-C90	89	47.5	6.4	98	47.0	5.6	187	47.2	4.2
白血病	C91-C95	128	44.1	4.7	112	38.6	4.9	240	41.5	3.4

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　新潟県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	5,093	91.4	0.7	3,737	90.4	0.7	8,830	91.0	0.5
		リ転	933	60.3	1.9	883	77.9	1.6	1,816	69.0	1.3
		隣接	1,441	50.0	1.6	952	48.7	1.8	2,393	49.5	1.2
		遠隔	2,119	18.4	0.9	1,411	18.4	1.1	3,530	18.4	0.7
		不明	991	39.3	1.9	810	37.1	1.9	1,801	38.4	1.4
		合計	10,795	63.3	0.6	8,004	64.9	0.6	18,799	64.0	0.4
		領域	2,374	54.1	1.2	1,835	62.8	1.3	4,209	58.0	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	限局	92	76.4	5.5	52	86.9	6.6	144	80.3	4.3
		リ転	47	59.2	8.1	11	67.9	16.7	58	61.9	7.3
		隣接	88	44.7	6.0	30	41.2	9.9	118	43.8	5.1
		遠隔	12	17.7	12.8	2	0.0	0.0	14	16.6	12.0
		不明	18	50.2	14.8	17	38.8	13.1	35	45.4	10.0
		合計	257	58.1	3.6	112	65.2	5.3	369	60.2	3.0
		領域	135	49.8	4.9	41	49.7	8.8	176	49.8	4.3
食道	C15	限局	195	86.2	3.8	33	80.5	8.1	228	85.5	3.4
		リ転	37	55.5	9.1	1	0.0	0.0	38	54.1	9.0
		隣接	112	22.5	4.4	25	38.1	10.3	137	25.6	4.1
		遠隔	76	8.6	3.4	11	18.9	13.0	87	10.0	3.4
		不明	30	51.6	12.2	12	35.1	14.8	42	46.6	9.6
		合計	450	52.6	2.8	82	52.8	6.0	532	52.7	2.5
		領域	149	31.3	4.2	26	36.7	10.0	175	32.2	3.9
胃	C16	限局	1,662	96.5	1.2	719	93.5	1.7	2,381	95.6	1.0
		リ転	261	60.9	3.7	100	58.6	5.7	361	60.3	3.1
		隣接	124	39.3	4.9	70	30.2	6.0	194	36.3	3.8
		遠隔	307	8.9	1.7	179	5.5	1.8	486	7.7	1.3
		不明	156	47.4	5.1	71	37.6	6.9	227	44.7	4.2
		合計	2,510	76.4	1.2	1,139	69.5	1.7	3,649	74.3	1.0
		領域	385	54.0	3.0	170	47.2	4.3	555	51.9	2.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	726	92.2	1.9	610	89.9	2.0	1,336	91.1	1.4
		リ転	296	80.1	3.3	245	80.7	3.3	541	80.4	2.3
		隣接	139	63.4	5.2	120	62.3	5.4	259	63.0	3.8
		遠隔	339	16.7	2.2	262	11.8	2.1	601	14.5	1.5
		不明	114	35.7	5.2	97	28.0	5.2	211	32.2	3.7
		合計	1,614	67.6	1.5	1,334	65.9	1.6	2,948	66.8	1.1
		領域	435	74.8	2.8	365	74.7	2.9	800	74.8	2.0

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

新潟県 2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	473	91.3	2.5	442	90.9	2.4	915	91.7	1.7
		リ転	161	78.8	4.6	168	78.1	4.1	329	78.5	3.1
		隣接	95	65.8	6.4	89	64.2	6.4	184	65.6	4.5
		遠隔	193	13.4	2.7	196	9.1	2.2	389	11.2	1.7
		不明	61	46.0	7.6	77	23.0	5.6	138	33.3	4.7
		合計	983	68.8	1.9	972	64.8	1.9	1,955	66.8	1.4
		領域	256	74.0	3.8	257	73.7	3.5	513	73.9	2.6
直腸	C19-C20	限局	253	92.8	2.9	168	85.4	3.8	421	89.8	2.3
		リ転	135	81.6	4.6	77	85.5	5.2	212	83.3	3.5
		隣接	44	58.5	8.8	31	54.3	10.1	75	56.8	6.6
		遠隔	146	21.1	3.7	66	19.7	5.2	212	20.6	3.0
		不明	53	23.7	6.8	20	44.9	12.6	73	30.0	6.1
		合計	631	65.7	2.3	362	68.8	2.9	993	66.8	1.8
		領域	179	75.9	4.2	108	77.2	4.9	287	76.4	3.2
肝および肝内胆管	C22	限局	164	43.9	4.5	85	50.6	6.3	249	46.2	3.7
		リ転	10	0.0	0.0	2	0.0	0.0	12	0.0	0.0
		隣接	33	23.4	8.0	17	0.0	0.0	50	15.6	5.6
		遠隔	44	0.0	0.0	29	3.6	4.2	73	1.6	1.7
		不明	54	11.8	5.0	31	11.2	6.4	85	11.9	4.0
		合計	305	28.5	2.9	164	29.3	4.0	469	28.8	2.4
		領域	43	18.0	6.4	19	0.0	0.0	62	12.5	4.6
胆のう・胆管	C23-C24	限局	58	50.6	8.5	54	30.7	7.8	112	41.0	5.9
		リ転	14	17.9	12.2	6	0.0	0.0	20	12.4	8.7
		隣接	128	29.1	4.6	78	30.6	5.9	206	29.7	3.7
		遠隔	43	0.0	0.0	63	1.7	1.7	106	1.1	1.1
		不明	24	5.0	5.3	43	3.5	4.3	67	4.3	3.4
		合計	267	26.3	3.2	244	17.9	2.9	511	22.3	2.1
		領域	142	28.1	4.4	84	28.5	5.6	226	28.2	3.4
膵臓	C25	限局	35	28.4	9.8	42	23.5	7.5	77	26.9	6.0
		リ転	18	12.4	8.9	12	17.6	11.6	30	14.8	7.0
		隣接	147	21.1	3.7	120	9.1	2.8	267	15.7	2.4
		遠隔	177	1.9	1.1	196	1.1	0.8	373	1.5	0.7
		不明	22	10.4	7.1	38	3.0	3.0	60	5.7	3.3
		合計	399	12.4	1.8	408	6.3	1.3	807	9.3	1.1
		領域	165	20.2	3.4	132	9.9	2.7	297	15.6	2.3

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　新潟県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	81	92.9	5.3	8	79.5	17.3	89	92.9	5.0
		リ転	4	51.7	27.5	1	0.0	0.0	5	41.3	24.1
		隣接	15	31.2	13.7	0	・	・	15	31.2	13.7
		遠隔	4	0.0	0.0	0	・	・	4	0.0	0.0
		不明	7	47.2	21.0	1	0.0	0.0	8	41.4	19.2
		合計	111	79.4	5.3	10	64.9	17.5	121	78.4	5.1
		領域	19	37.1	12.5	1	0.0	0.0	20	35.2	12.0
肺	C33-C34	限局	458	74.1	2.8	318	89.3	2.4	776	80.6	1.9
		リ転	167	30.2	4.0	58	43.3	7.0	225	33.6	3.5
		隣接	166	28.8	3.9	39	43.3	8.8	205	31.6	3.6
		遠隔	611	9.0	1.3	254	18.3	2.6	865	11.8	1.2
		不明	138	10.3	3.1	73	18.1	5.6	211	13.0	2.8
		合計	1,540	32.9	1.4	742	52.4	2.1	2,282	39.4	1.2
		領域	333	29.5	2.8	97	43.3	5.5	430	32.7	2.5
皮膚	C43-C44	限局	210	89.3	4.6	207	95.0	4.4	417	92.5	3.2
		リ転	7	87.7	14.3	3	74.5	40.6	10	87.3	15.1
		隣接	15	69.7	16.0	6	68.0	32.2	21	72.9	14.6
		遠隔	1	0.0	0.0	4	26.5	23.9	5	21.1	19.7
		不明	8	37.0	27.5	10	86.1	23.4	18	69.8	20.0
		合計	242	88.8	4.3	230	94.4	4.3	472	92.2	3.0
		領域	22	76.7	11.9	9	73.0	25.6	31	79.3	11.1
乳房	C50	限局	5	63.1	26.6	886	99.6	0.9	891	99.5	0.9
		リ転	1	100.0	0.0	372	89.5	1.9	373	89.6	1.9
		隣接	2	0.0	0.0	61	69.1	6.9	63	67.4	6.9
		遠隔	0	・	・	114	41.8	4.9	114	41.8	4.9
		不明	2	51.6	40.3	176	60.7	4.0	178	60.6	4.0
		合計	10	60.0	19.6	1,609	88.1	1.0	1,619	88.0	1.0
		領域	3	37.6	36.0	433	86.7	1.9	436	86.5	1.9
子宮	C53-C55	限局	－	－	－	262	92.0	2.0	262	92.0	2.0
		リ転	－	－	－	11	83.2	12.3	11	83.2	12.3
		隣接	－	－	－	117	68.2	4.6	117	68.2	4.6
		遠隔	－	－	－	49	19.2	5.8	49	19.2	5.8
		不明	－	－	－	20	44.6	12.8	20	44.6	12.8
		合計	－	－	－	459	76.2	2.2	459	76.2	2.2
		領域	－	－	－	128	69.8	4.4	128	69.8	4.4

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　新潟県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	−	−	−	59	96.3	3.0	59	96.3	3.0
		リ転	−	−	−	4	76.4	22.2	4	76.4	22.2
		隣接	−	−	−	65	65.3	6.4	65	65.3	6.4
		遠隔	−	−	−	25	17.0	7.8	25	17.0	7.8
		不明	−	−	−	7	63.6	21.2	7	63.6	21.2
		合計	−	−	−	160	70.5	3.9	160	70.5	3.9
		領域	−	−	−	69	66.0	6.2	69	66.0	6.2
子宮体部	C54	限局	−	−	−	203	90.2	2.5	203	90.2	2.5
		リ転	−	−	−	7	87.2	14.3	7	87.2	14.3
		隣接	−	−	−	52	71.7	6.6	52	71.7	6.6
		遠隔	−	−	−	22	23.1	9.2	22	23.1	9.2
		不明	−	−	−	13	34.4	15.4	13	34.4	15.4
		合計	−	−	−	297	79.8	2.6	297	79.8	2.6
		領域	−	−	−	59	74.1	6.1	59	74.1	6.1
卵巣	C56	限局	−	−	−	19	81.5	9.7	19	81.5	9.7
		リ転	−	−	−	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	−	−	−	102	77.3	4.4	102	77.3	4.4
		遠隔	−	−	−	29	26.5	8.7	29	26.5	8.7
		不明	−	−	−	29	39.5	10.1	29	39.5	10.1
		合計	−	−	−	180	63.5	3.8	180	63.5	3.8
		領域	−	−	−	103	76.6	4.4	103	76.6	4.4
前立腺	C61	限局	806	100.0	1.3	−	−	−	806	100.0	1.3
		リ転	15	68.6	16.6	−	−	−	15	68.6	16.6
		隣接	276	98.4	3.0	−	−	−	276	98.4	3.0
		遠隔	232	56.1	4.3	−	−	−	232	56.1	4.3
		不明	164	69.0	5.5	−	−	−	164	69.0	5.5
		合計	1,493	94.5	1.4	−	−	−	1,493	94.5	1.4
		領域	291	97.2	3.0	−	−	−	291	97.2	3.0
膀胱	C67	限局	162	84.5	4.7	52	73.5	8.7	214	82.0	4.1
		リ転	6	36.7	22.4	4	0.0	0.0	10	22.1	14.8
		隣接	25	23.9	9.9	13	24.8	12.9	38	24.4	7.9
		遠隔	12	8.9	8.8	8	0.0	0.0	20	5.4	5.4
		不明	65	55.7	8.5	10	28.2	22.3	75	53.3	8.0
		合計	276	68.6	3.9	91	54.7	6.7	367	65.2	3.4
		領域	31	26.7	9.2	17	19.0	10.3	48	24.1	7.0

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

新潟県 2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	170	95.7	3.2	83	82.3	5.5	253	92.3	2.8
		リ転	4	26.5	24.0	3	35.7	36.7	7	31.4	20.3
		隣接	68	57.0	7.5	31	47.9	10.1	99	54.2	6.1
		遠隔	47	14.4	5.5	33	14.2	6.7	80	14.3	4.2
		不明	34	41.9	10.2	26	37.7	13.2	60	42.0	8.0
		合計	323	70.6	3.2	176	57.3	4.4	499	65.9	2.6
		領域	72	55.2	7.3	34	47.5	9.7	106	52.8	5.9
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	37	48.3	8.7	28	31.3	9.3	65	41.2	6.5
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	5	21.1	18.9	6	17.0	16.3	11	18.9	12.3
		遠隔	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	8	26.1	16.4	13	32.7	14.2	21	30.1	10.8
		合計	50	42.1	7.3	48	29.6	7.0	98	36.2	5.1
		領域	5	21.1	18.9	6	17.0	16.3	11	18.9	12.3
甲状腺	C73	限局	38	98.4	2.8	93	98.5	1.9	131	98.7	1.6
		リ転	24	93.9	6.0	42	98.3	2.4	66	97.8	2.7
		隣接	4	76.1	23.3	10	91.2	10.2	14	86.9	10.0
		遠隔	4	26.2	23.7	13	48.4	14.8	17	44.2	12.8
		不明	13	42.9	17.8	23	49.0	11.8	36	47.4	9.9
		合計	83	87.7	4.7	181	90.1	2.7	264	89.8	2.4
		領域	28	91.5	6.2	52	97.6	2.8	80	96.4	2.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	61	84.4	6.7	81	84.3	5.4	142	85.8	4.2
		リ転	4	77.3	23.7	4	53.4	43.4	8	65.6	22.5
		隣接	33	77.1	9.5	39	68.5	8.3	72	75.2	6.3
		遠隔	154	57.1	4.5	110	59.5	5.2	264	58.1	3.4
		不明	38	51.2	9.5	33	55.9	10.7	71	55.4	7.1
		合計	290	65.5	3.3	267	70.0	3.3	557	67.7	2.4
		領域	37	77.5	8.8	43	68.8	8.2	80	75.2	6.1
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）：　主要部位別、性別、進展度・総合別　　新潟県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－


*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

第３章　参　考　資　料

図A　新潟県人口

年齢	男性	女性
0-4	33000	32000
5-9	41000	39000
10-14	46000	43000
15-19	48000	45000
20-24	46000	41000
25-29	46000	41000
30-34	50000	47000
35-39	59000	56000
40-44	68000	64000
45-49	79000	76000
50-54	77000	73000
55-59	69000	69000
60-64	70000	70000
65-69	76000	79000
70-74	89000	97000
75-79	59000	70000
80-84	45000	63000
85+	44000	100000
不明	0	0
合計	1046000	1107000



国立がん研究センター提供　2022 年新潟県総人口

1)　付　表

付表１　がん罹患数及び罹患率　詳細部位別　性別

付表２　がん死亡数及び死亡率　詳細部位別　性別

付表３　初回治療内容割合詳細（%）　部位別

　　A：上皮内がんを除く

　　B：上皮内がんを含む

付表４　医療圏別　保健所別罹患数　部位別　性別

　　A：上皮内がんを除く

　　B：上皮内がんを含む

付表５　市区町村別　罹患数　部位別　性別

　　A：上皮内がんを除く

　　B：上皮内がんを含む

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D47	12,623	9,600	22,223	100.0	100.0	100.0	1,206.8	867.2	1,032.2	505.5	435.9	460.8	357.5	330.6	337.8	42.6	35.5	38.7
全部位	C00-C96	11,110	8,118	19,228	88.0	84.6	86.5	1,062.1	733.3	893.1	436.5	339.1	379.4	307.2	254.5	275.6	36.5	27.9	31.9
口唇	C00	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	9	3	12	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	60	40	100	0.5	0.4	0.4	5.7	3.6	4.6	3.8	1.6	2.7	2.9	1.2	2.1	0.3	0.1	0.2
歯肉	C03	28	37	65	0.2	0.4	0.3	2.7	3.3	3.0	1.1	0.9	1.0	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	13	6	19	0.1	0.1	0.1	1.2	0.5	0.9	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	8	9	17	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	17	8	25	0.1	0.1	0.1	1.6	0.7	1.2	0.9	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	5	2	7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	11	5	16	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.7	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	29	5	34	0.2	0.1	0.2	2.8	0.5	1.6	1.4	0.2	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
鼻＜上＞咽頭	C11	6	2	8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	71	10	81	0.6	0.1	0.4	6.8	0.9	3.8	2.7	0.5	1.5	1.8	0.4	1.1	0.3	0.1	0.2
下咽頭	C13	29	4	33	0.2	0.0	0.1	2.8	0.4	1.5	1.1	0.1	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	484	100	584	3.8	1.0	2.6	46.3	9.0	27.1	18.6	3.5	10.6	12.8	2.5	7.4	1.6	0.3	1.0
胃	C16	2,058	958	3,016	16.3	10.0	13.6	196.7	86.5	140.1	75.4	26.7	49.4	51.1	18.2	33.6	6.3	2.1	4.1
小腸	C17	49	39	88	0.4	0.4	0.4	4.7	3.5	4.1	2.0	1.3	1.6	1.5	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	1,075	1,028	2,103	8.5	10.7	9.5	102.8	92.9	97.7	41.9	29.9	35.5	29.4	21.1	25.0	3.6	2.4	3.0
直腸S状結腸移行部	C19	171	115	286	1.4	1.2	1.3	16.3	10.4	13.3	7.9	4.5	6.2	5.8	3.2	4.5	0.7	0.4	0.5
直腸	C20	463	221	684	3.7	2.3	3.1	44.3	20.0	31.8	22.1	9.6	15.6	16.3	7.2	11.6	2.0	0.9	1.4
肛門および肛門管	C21	6	10	16	0.0	0.1	0.1	0.6	0.9	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	359	144	503	2.8	1.5	2.3	34.3	13.0	23.4	13.3	3.8	8.2	9.1	2.7	5.7	1.1	0.3	0.7
胆のう	C23	77	103	180	0.6	1.1	0.8	7.4	9.3	8.4	2.3	2.0	2.2	1.5	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	184	117	301	1.5	1.2	1.4	17.6	10.6	14.0	5.8	2.2	3.9	3.8	1.4	2.5	0.4	0.1	0.2
膵臓	C25	479	499	978	3.8	5.2	4.4	45.8	45.1	45.4	18.5	14.8	16.5	12.9	10.6	11.6	1.6	1.2	1.4
その他および部位不明の消化器	C26	63	54	117	0.5	0.6	0.5	6.0	4.9	5.4	3.3	2.1	2.7	2.5	1.5	2.0	0.3	0.2	0.2
鼻腔および中耳	C30	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	14	3	17	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.8	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	91	4	95	0.7	0.0	0.4	8.7	0.4	4.4	3.4	0.1	1.6	2.2	0.1	1.1	0.3	0.0	0.1
気管	C33	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,580	675	2,255	12.5	7.0	10.1	151.1	61.0	104.7	57.4	21.2	37.8	38.6	14.9	25.9	4.6	1.8	3.2
胸腺	C37	31	22	53	0.2	0.2	0.2	3.0	2.0	2.5	1.9	1.2	1.6	1.4	0.9	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	0	5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	6	7	13	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	15	11	26	0.1	0.1	0.1	1.4	1.0	1.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚の悪性黒色腫	C43	24	21	45	0.2	0.2	0.2	2.3	1.9	2.1	1.6	1.1	1.4	1.3	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	241	206	447	1.9	2.1	2.0	23.0	18.6	20.8	7.6	5.2	6.2	5.2	3.7	4.3	0.5	0.4	0.4
中皮腫	C45	18	0	18	0.1	0.0	0.1	1.7	0.0	0.8	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	13	33	46	0.1	0.3	0.2	1.2	3.0	2.1	0.7	1.7	1.2	0.5	1.5	1.0	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	30	27	57	0.2	0.3	0.3	2.9	2.4	2.6	1.7	1.7	1.6	1.3	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	16	1,755	1,771	0.1	18.3	8.0	1.5	158.5	82.3	0.5	104.3	52.5	0.4	80.4	40.3	0.0	8.7	4.4
外陰	C51	−	8	8	−	0.1	0.0	−	0.7	−	−	0.4	−	−	0.3	−	−	0.0	−
膣	C52	−	2	2	−	0.0	0.0	−	0.2	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
子宮頸部	C53	−	123	123	−	1.3	0.6	−	11.1	−	−	8.8	−	−	6.9	−	−	0.7	−
子宮体部	C54	−	335	335	−	3.5	1.5	−	30.3	−	−	21.6	−	−	16.6	−	−	1.9	−
子宮部位不明	C55	−	6	6	−	0.1	0.0	−	0.5	−	−	0.1	−	−	0.1	−	−	0.0	−
卵巣	C56	−	262	262	−	2.7	1.2	−	23.7	−	−	17.8	−	−	14.3	−	−	1.5	−
その他および部位不明の女性性器	C57	−	21	21	−	0.2	0.1	−	1.9	−	−	0.9	−	−	0.7	−	−	0.1	−
胎盤	C58	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
陰茎	C60	6	−	6	0.0	−	0.0	0.6	−	−	0.2	−	−	0.1	−	−	0.0	−	−
前立腺	C61	1,642	−	1,642	13.0	−	7.4	157.0	−	−	58.9	−	−	39.9	−	−	5.2	−	−
精巣	C62	54	−	54	0.4	−	0.2	5.2	−	−	5.7	−	−	5.3	−	−	0.4	−	−
その他および部位不明の男性性器	C63	5	−	5	0.0	−	0.0	0.5	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−	−
腎盂を除く腎	C64	237	93	330	1.9	1.0	1.5	22.7	8.4	15.3	11.6	3.9	7.6	8.7	3.1	5.8	1.1	0.3	0.7
腎盂	C65	72	35	107	0.6	0.4	0.5	6.9	3.2	5.0	2.4	0.7	1.5	1.6	0.4	1.0	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	78	32	110	0.6	0.3	0.5	7.5	2.9	5.1	2.4	0.7	1.4	1.5	0.5	0.9	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	335	129	464	2.7	1.3	2.1	32.0	11.7	21.6	11.9	2.8	7.0	8.2	1.8	4.8	1.0	0.2	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	8	4	12	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	45	38	83	0.4	0.4	0.4	4.3	3.4	3.9	2.4	2.3	2.4	1.8	2.2	2.0	0.2	0.2	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4	0.8	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	71	178	249	0.6	1.9	1.1	6.8	16.1	11.6	4.4	12.8	8.5	3.4	10.2	6.8	0.4	1.0	0.7
副腎	C74	8	5	13	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	1.0	0.5	0.7	0.1	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	5	9	14	0.0	0.1	0.1	0.5	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	78	58	136	0.6	0.6	0.6	7.5	5.2	6.3	2.6	1.0	1.7	1.8	0.6	1.2	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	15	13	28	0.1	0.1	0.1	1.4	1.2	1.3	0.6	0.8	0.7	0.4	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	66	93	159	0.5	1.0	0.7	6.3	8.4	7.4	3.1	4.5	3.8	2.2	3.4	2.8	0.3	0.4	0.4
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	199	151	350	1.6	1.6	1.6	19.0	13.6	16.3	8.0	5.6	6.6	5.7	4.1	4.8	0.6	0.5	0.5
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	40	34	74	0.3	0.4	0.3	3.8	3.1	3.4	2.1	1.7	1.9	1.5	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	43	33	76	0.3	0.3	0.3	4.1	3.0	3.5	1.4	0.4	0.9	1.1	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	13	0	13	0.1	0.0	0.1	1.2	0.0	0.6	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	72	59	131	0.6	0.6	0.6	6.9	5.3	6.1	3.0	1.6	2.3	2.2	1.1	1.6	0.3	0.1	0.2
リンパ性白血病	C91	27	26	53	0.2	0.3	0.2	2.6	2.3	2.5	1.7	1.6	1.7	1.8	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	106	58	164	0.8	0.6	0.7	10.1	5.2	7.6	6.3	2.6	4.5	5.2	2.1	3.6	0.5	0.2	0.3
単球性白血病	C93	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	12	9	21	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	1.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	1,177	1,073	2,250	9.3	11.2	10.1	112.5	96.9	104.5	53.3	75.2	63.0	38.4	58.9	47.7	4.9	5.8	5.3
口腔、食道および胃	D00	80	19	99	0.6	0.2	0.4	7.6	1.7	4.6	3.8	1.0	2.3	2.8	0.7	1.7	0.3	0.1	0.2
食道	D001	59	5	64	0.5	0.1	0.3	5.6	0.5	3.0	2.4	0.2	1.2	1.6	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	678	354	1,032	5.4	3.7	4.6	64.8	32.0	47.9	32.4	14.9	23.4	23.6	10.7	17.0	3.0	1.3	2.2
結腸	D010	447	238	685	3.5	2.5	3.1	42.7	21.5	31.8	20.9	9.7	15.1	15.2	7.0	11.0	2.0	0.8	1.4
直腸S状結腸移行部	D011	62	32	94	0.5	0.3	0.4	5.9	2.9	4.4	3.1	1.4	2.2	2.3	1.0	1.6	0.3	0.1	0.2
直腸	D012	144	64	208	1.1	0.7	0.9	13.8	5.8	9.7	7.2	2.8	4.9	5.3	2.0	3.6	0.7	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	26	27	53	0.2	0.3	0.2	2.5	2.4	2.5	1.1	1.0	1.1	0.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	17	26	43	0.1	0.3	0.2	1.6	2.3	2.0	0.7	1.0	0.8	0.4	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	4	15	19	0.0	0.2	0.1	0.4	1.4	0.9	0.4	1.2	0.8	0.4	0.9	0.6	0.0	0.1	0.1
皮膚のその他	D04	35	57	92	0.3	0.6	0.4	3.3	5.1	4.3	1.3	1.8	1.5	0.8	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	181	181	0.0	1.9	0.8	0.0	16.4	8.4	0.0	12.6	6.2	0.0	10.0	5.0	0.0	1.1	0.5
子宮頸部	D06	–	328	328	–	3.4	1.5	–	29.6	–	–	39.6	–	–	32.3	–	–	2.7	–
その他および部位不明の性器	D07	1	11	12	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	353	81	434	2.8	0.8	2.0	33.7	7.3	20.2	14.2	2.6	8.1	10.0	1.8	5.7	1.3	0.2	0.7
膀胱	D090	336	71	407	2.7	0.7	1.8	32.1	6.4	18.9	13.6	2.2	7.6	9.6	1.5	5.4	1.2	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	121	205	326	1.0	2.1	1.5	11.6	18.5	15.1	7.0	11.6	9.3	5.4	8.9	7.2	0.6	1.0	0.8
髄膜	D32	52	134	186	0.4	1.4	0.8	5.0	12.1	8.6	2.2	6.2	4.2	1.5	4.6	3.1	0.2	0.5	0.4
脳および中枢神経系	D33	31	33	64	0.2	0.3	0.3	3.0	3.0	3.0	2.4	2.2	2.3	2.0	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	38	37	75	0.3	0.4	0.3	3.6	3.3	3.5	2.4	3.2	2.8	1.9	2.6	2.2	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	209	188	397	1.7	2.0	1.8	20.0	17.0	18.4	8.2	8.8	8.3	5.9	7.0	6.3	0.6	0.7	0.7
髄膜	D42	3	13	16	0.0	0.1	0.1	0.3	1.2	0.7	0.1	0.8	0.4	0.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0
脳および中枢神経系	D43	19	26	45	0.2	0.3	0.2	1.8	2.3	2.1	1.3	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	3	13	16	0.0	0.1	0.1	0.3	1.2	0.7	0.2	1.0	0.6	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	9	8	17	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	136	88	224	1.1	0.9	1.0	13.0	7.9	10.4	4.6	3.2	3.7	3.1	2.5	2.7	0.3	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	6	5	11	0.0	0.1	0.0	0.6	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	28	31	59	0.2	0.3	0.3	2.7	2.8	2.7	1.1	1.7	1.4	0.7	1.3	1.0	0.1	0.2	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97 D00-D47	4,697	3,403	8,100	100.0	100.0	100.0	452.1	310.2	379.2	152.9	87.0	115.9	103.0	61.6	79.8	10.7	6.3	8.4
全部位	C00-C97	4,582	3,285	7,867	97.6	96.5	97.1	441.0	299.5	368.3	149.7	85.2	113.5	100.9	60.4	78.1	10.5	6.2	8.3
口唇	C00	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	12	15	27	0.3	0.4	0.3	1.2	1.4	1.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	12	14	26	0.3	0.4	0.3	1.2	1.3	1.2	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	2	2	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	25	5	30	0.5	0.1	0.4	2.4	0.5	1.4	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
鼻＜上＞咽頭	C11	5	2	7	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	46	5	51	1.0	0.1	0.6	4.4	0.5	2.4	1.6	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	10	1	11	0.2	0.0	0.1	1.0	0.1	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	193	47	240	4.1	1.4	3.0	18.6	4.3	11.2	6.2	1.2	3.5	4.1	0.9	2.3	0.4	0.1	0.3
胃	C16	655	359	1,014	13.9	10.5	12.5	63.0	32.7	47.5	21.1	7.5	13.7	14.2	5.2	9.3	1.5	0.4	1.0
小腸	C17	14	7	21	0.3	0.2	0.3	1.3	0.6	1.0	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	366	474	840	7.8	13.9	10.4	35.2	43.2	39.3	12.1	9.5	10.7	8.3	6.4	7.3	0.9	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	210	115	325	4.5	3.4	4.0	20.2	10.5	15.2	7.9	3.0	5.3	5.5	2.2	3.8	0.6	0.2	0.4
肛門および肛門管	C21	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	251	132	383	5.3	3.9	4.7	24.2	12.0	17.9	8.6	2.9	5.5	5.8	2.2	3.9	0.6	0.2	0.4
胆のう	C23	62	73	135	1.3	2.1	1.7	6.0	6.7	6.3	1.8	1.2	1.5	1.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	181	120	301	3.9	3.5	3.7	17.4	10.9	14.1	4.8	1.7	3.1	3.1	1.1	2.0	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	400	434	834	8.5	12.8	10.3	38.5	39.6	39.0	14.0	10.9	12.3	9.5	7.4	8.4	1.1	0.8	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	17	5	22	0.4	0.1	0.3	1.6	0.5	1.0	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	18	1	19	0.4	0.0	0.2	1.7	0.1	0.9	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,039	381	1,420	22.1	11.2	17.5	100.0	34.7	66.5	33.7	8.5	19.9	22.3	5.6	13.3	2.5	0.6	1.5
胸腺	C37	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	7	2	9	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	16	5	21	0.3	0.1	0.3	1.5	0.5	1.0	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	13	10	23	0.3	0.3	0.3	1.3	0.9	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	11	3	14	0.2	0.1	0.2	1.1	0.3	0.7	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	5	26	31	0.1	0.8	0.4	0.5	2.4	1.5	0.2	1.1	0.7	0.1	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	13	6	19	0.3	0.2	0.2	1.3	0.5	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	3	302	305	0.1	8.9	3.8	0.3	27.5	14.3	0.1	14.0	7.2	0.1	10.5	5.4	0.0	1.2	0.6
外陰	C51	－	4	4	－	0.1	0.0	－	0.4	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
膣	C52	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
子宮頸部	C53	－	34	34	－	1.0	0.4	－	3.1	－	－	1.7	－	－	1.3	－	－	0.2	－
子宮体部	C54	－	53	53	－	1.6	0.7	－	4.8	－	－	1.6	－	－	1.2	－	－	0.2	－
子宮部位不明	C55	－	23	23	－	0.7	0.3	－	2.1	－	－	0.7	－	－	0.5	－	－	0.1	－
卵巣	C56	－	98	98	－	2.9	1.2	－	8.9	－	－	4.3	－	－	3.2	－	－	0.4	－
その他および部位不明の女性性器	C57	－	9	9	－	0.3	0.1	－	0.8	－	－	0.4	－	－	0.3	－	－	0.0	－
胎盤	C58	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
陰茎	C60	3	－	3	0.1	－	0.0	0.3	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－
前立腺	C61	286	－	286	6.1	－	3.5	27.5	－	－	7.0	－	－	4.5	－	－	0.3	－	－
精巣	C62	1	－	1	0.0	－	0.0	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－
その他および部位不明の男性性器	C63	0	－	0	0.0	－	0.0	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－
腎盂を除く腎	C64	57	23	80	1.2	0.7	1.0	5.5	2.1	3.7	2.2	0.4	1.2	1.5	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1
腎盂	C65	26	16	42	0.6	0.5	0.5	2.5	1.5	2.0	0.7	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	40	17	57	0.9	0.5	0.7	3.8	1.5	2.7	1.0	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	120	50	170	2.6	1.5	2.1	11.5	4.6	8.0	3.1	0.6	1.7	2.0	0.4	1.1	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	4	7	11	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	40	29	69	0.9	0.9	0.9	3.8	2.6	3.2	2.6	1.3	2.0	2.3	1.0	1.7	0.2	0.1	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	9	20	29	0.2	0.6	0.4	0.9	1.8	1.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	63	74	137	1.3	2.2	1.7	6.1	6.7	6.4	2.2	1.8	2.0	1.4	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
ホジキン病	C81	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	20	14	34	0.4	0.4	0.4	1.9	1.3	1.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	9	3	12	0.2	0.1	0.1	0.9	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	123	103	226	2.6	3.0	2.8	11.8	9.4	10.6	3.9	2.1	2.9	2.7	1.4	2.0	0.3	0.1	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	45	51	96	1.0	1.5	1.2	4.3	4.6	4.5	1.3	1.1	1.2	0.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	11	6	17	0.2	0.2	0.2	1.1	0.5	0.8	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	75	46	121	1.6	1.4	1.5	7.2	4.2	5.7	2.6	1.7	2.1	1.8	1.4	1.5	0.2	0.1	0.2
単球性白血病	C93	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	9	7	16	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	4	12	16	0.1	0.4	0.2	0.4	1.1	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	12	14	0.0	0.4	0.2	0.2	1.1	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	78	73	151	1.7	2.1	1.9	7.5	6.7	7.1	2.2	1.2	1.7	1.4	0.8	1.1	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	15	25	40	0.3	0.7	0.5	1.4	2.3	1.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	54	37	91	1.1	1.1	1.1	5.2	3.4	4.3	1.5	0.6	1.0	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	3	5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	2	2	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96	19,040	23.6	9.7	1.0	2.6	16.9	4.1	0.6	0.8	14.6	0.3	2.9	0.9	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	426	28.2	4.2	0.2	7.0	7.7	18.5	0.0	2.6	10.6	0.0	2.8	0.2	17.8
食道	C15	580	5.7	27.2	0.2	4.8	7.6	14.1	0.0	0.9	13.8	0.0	2.8	1.2	21.7
胃	C16	3,001	17.6	41.2	2.2	0.2	7.5	0.2	0.1	0.1	9.4	0.0	0.0	0.5	20.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,032	41.4	8.3	3.5	0.2	6.8	0.5	0.1	0.2	18.4	0.1	0.9	0.4	19.3
結腸	C18	2,070	43.9	7.1	3.1	0.1	6.2	0.0	0.0	0.0	18.1	0.1	0.0	0.4	20.9
直腸	C19-C20	962	36.2	11.0	4.2	0.4	8.1	1.5	0.1	0.4	19.0	0.0	2.8	0.4	15.9
肝および肝内胆管	C22	492	16.5	0.0	0.0	3.7	12.2	1.0	17.9	0.0	2.2	0.2	0.0	8.9	37.4
胆のう・胆管	C23-C24	473	20.3	0.2	0.0	0.8	15.4	0.4	0.2	0.2	8.9	0.0	0.0	1.3	52.2
膵臓	C25	955	4.0	0.0	0.0	0.9	34.8	2.1	0.0	0.1	13.8	0.0	0.1	0.7	43.5
喉頭	C32	95	6.3	13.7	0.0	37.9	0.0	22.1	0.0	8.4	1.1	0.0	1.1	0.0	9.5
肺	C33-C34	2,231	25.1	0.0	0.0	11.3	15.8	9.9	0.0	0.6	8.2	0.0	0.7	0.7	27.8
皮膚	C43-C44	492	86.8	0.2	0.0	0.8	0.4	0.6	0.0	1.2	1.8	0.2	0.6	0.6	6.7
乳房	C50	1,761	11.4	0.0	0.0	0.1	10.3	1.0	0.0	1.9	47.4	0.0	22.0	0.1	5.9
乳房（女性のみ）	C50	1,746	11.3	0.0	0.0	0.1	10.3	1.0	0.0	1.9	47.4	0.0	22.1	0.1	5.8
子宮	C53-C55	461	39.0	0.0	0.2	3.7	2.2	7.8	0.0	0.9	34.3	0.2	2.8	0.2	8.7
子宮頸部	C53	122	26.2	0.0	0.0	9.8	4.1	29.5	0.0	3.3	6.6	0.0	9.8	0.0	10.7
子宮体部	C54	335	44.2	0.0	0.3	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	44.8	0.3	0.3	0.3	6.9
卵巣	C56	259	29.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.4	13.1
前立腺	C61	1,639	10.9	0.3	0.0	1.8	55.6	13.4	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.5	15.4
膀胱	C67	461	0.9	29.9	2.6	1.1	0.2	0.4	0.0	3.7	24.9	12.1	2.6	3.5	18.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	552	48.4	0.4	0.2	0.9	9.8	1.1	0.4	0.0	5.6	0.2	0.7	0.7	31.7
脳・中枢神経系	C70-C72	92	3.3	0.0	0.0	2.2	3.3	4.3	0.0	6.5	4.3	0.0	40.2	7.6	28.3
甲状腺	C73	249	59.8	2.0	0.0	1.6	1.6	1.2	0.0	2.8	10.0	0.0	3.6	0.0	17.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	683	3.5	0.1	0.0	2.8	58.9	2.6	0.7	0.6	4.1	0.0	1.0	1.0	24.6
多発性骨髄腫	C88-C90	140	0.0	0.0	0.0	1.4	60.0	3.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	33.6
白血病	C91-C95	244	0.8	0.0	0.0	0.0	70.9	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	25.4

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	21,290	24.4	14.4	0.9	2.3	15.2	3.7	0.5	0.9	13.6	0.6	2.7	0.9	20.0
食道	C15 D001	644	5.1	32.5	0.2	4.3	7.0	12.7	0.0	0.8	12.4	0.0	2.5	1.1	21.4
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	4,019	32.8	28.9	2.7	0.1	5.1	0.3	0.0	0.1	13.9	0.0	0.7	0.3	14.8
結腸 *6	C18 D010	2,755	34.5	28.2	2.4	0.1	4.6	0.0	0.0	0.0	13.6	0.1	0.0	0.4	16.0
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,264	29.0	30.5	3.4	0.3	6.2	1.1	0.1	0.3	14.5	0.0	2.1	0.3	12.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,274	26.3	0.0	0.0	11.0	15.5	9.7	0.0	0.6	8.0	0.0	0.7	0.7	27.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	603	88.1	0.2	0.0	0.7	0.3	0.5	0.0	1.0	1.5	0.2	0.5	0.8	6.3
乳房	C50 D05	1,942	15.6	0.0	0.0	0.1	9.4	0.9	0.0	3.9	43.8	0.0	20.6	0.1	5.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,927	15.5	0.0	0.0	0.1	9.4	0.9	0.0	3.9	43.9	0.0	20.7	0.1	5.5
子宮	C53-C55 D06	789	61.1	0.1	0.1	2.2	1.3	4.6	0.0	0.5	20.0	0.1	1.6	0.4	8.0
子宮頸部	C53 D06	450	74.2	0.2	0.0	2.7	1.1	8.0	0.0	0.9	1.8	0.0	2.7	0.4	8.0
膀胱	C67 D090	868	1.3	43.0	1.4	0.6	0.1	0.2	0.0	2.0	22.1	13.8	1.4	3.1	11.1

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　:部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺
医療圏	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61
保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
新潟県	11,110	8,118	19,228	2,058	958	3,016	1,709	1,364	3,073	1,075	1,028	2,103	634	336	970	359	144	503	1,582	677	2,259	16	1,755	1,771	464	123	335	1,642
医療圏不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
下越	1,061	750	1,811	230	118	348	147	124	271	83	83	166	64	41	105	32	10	42	150	62	212	2	157	159	35	7	28	152
新潟	4,213	3,202	7,415	732	336	1,068	659	526	1,185	412	407	819	247	119	366	150	58	208	582	271	853	4	726	730	202	60	139	607
県央	1,161	832	1,993	231	96	327	204	133	337	143	108	251	61	25	86	34	14	48	160	69	229	1	187	188	51	14	36	162
中越	2,137	1,562	3,699	397	200	597	324	254	578	212	185	397	112	69	181	58	35	93	327	139	466	4	350	354	84	17	65	327
魚沼	862	605	1,467	156	70	226	126	98	224	76	70	146	50	28	78	24	9	33	129	42	171	1	116	117	26	10	16	132
上越	1,347	941	2,288	258	110	368	198	186	384	117	142	259	81	44	125	49	16	65	184	74	258	1	183	184	57	13	44	202
佐渡	329	226	555	54	28	82	51	43	94	32	33	65	19	10	29	12	*	14	50	20	70	*	*	39	*	*	*	60
保健所不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市	3,668	2,801	6,469	619	274	893	566	456	1,022	358	348	706	208	108	316	133	47	180	518	242	760	4	650	654	180	51	127	527
新発田	944	640	1,584	208	102	310	125	110	235	73	79	152	52	31	83	29	12	41	125	55	180	0	146	146	20	7	12	141
新津	338	229	567	69	35	104	65	36	101	36	31	67	29	5	34	8	6	14	39	14	53	0	40	40	17	7	10	50
三条	1,161	832	1,993	231	96	327	204	133	337	143	108	251	61	25	86	34	14	48	160	69	229	1	187	188	51	14	36	162
長岡	1,728	1,243	2,971	331	162	493	263	200	463	172	149	321	91	51	142	45	28	73	270	109	379	4	280	284	69	14	54	259
魚沼	218	132	350	53	21	74	29	25	54	18	18	36	*	*	18	*	*	*	37	9	46	0	23	23	*	*	*	28
南魚沼	302	229	531	49	27	76	46	31	77	24	23	47	22	8	30	12	4	16	41	20	61	0	42	42	12	6	6	48
十日町	342	244	586	54	22	76	51	42	93	34	29	63	17	13	30	9	4	13	51	13	64	1	51	52	10	2	8	56
柏崎	409	319	728	66	38	104	61	54	115	40	36	76	21	18	39	13	7	20	57	30	87	0	70	70	15	3	11	68
糸魚川	231	157	388	41	16	57	32	33	65	19	25	44	*	*	21	*	*	18	30	14	44	0	26	26	*	*	*	38
村上	324	282	606	66	43	109	50	48	98	28	32	60	22	16	38	12	3	15	50	22	72	2	47	49	20	2	18	41
佐渡	329	226	555	54	28	82	51	43	94	32	33	65	19	10	29	*	*	14	50	20	70	*	*	39	*	*	*	60
上越	1,116	784	1,900	217	94	311	166	153	319	98	117	215	68	36	104	38	9	47	154	60	214	1	157	158	49	11	38	164

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　:部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2022年

医療圏	全部位 C00–C96 D00–D09			大腸(結腸・直腸)*1 C18–C20 D010–D012			結腸*1 C18 D010			直腸*1 C19–C20 D011–D012			肺 C33–C34 D021–D022			乳房 C50 D05			子宮 C53–C55 D06	子宮頸部 C53 D06
保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
新潟県	12,287	9,191	21,478	2,362	1,698	4,060	1,522	1,266	2,788	840	432	1,272	1,599	703	2,302	16	1,936	1,952	792	451
医療圏不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
下越	1,162	826	1,988	204	150	354	120	101	221	84	49	133	150	62	212	2	178	180	50	22
新潟	4,673	3,626	8,299	893	650	1,543	568	500	1,068	325	150	475	586	272	858	4	811	815	318	176
県央	1,288	967	2,255	283	183	466	199	148	347	84	35	119	165	77	242	1	202	203	91	54
中越	2,389	1,773	4,162	473	326	799	313	237	550	160	89	249	331	146	477	4	377	381	167	100
魚沼	939	690	1,629	172	124	296	114	89	203	58	35	93	133	47	180	1	128	129	56	40
上越	1,468	1,058	2,526	260	216	476	156	155	311	104	61	165	184	78	262	1	200	201	96	52
佐渡	368	251	619	77	49	126	52	36	88	25	13	38	50	21	71	*	*	43	14	*
保健所不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市	4,067	3,195	7,262	774	572	1,346	500	434	934	274	138	412	522	243	765	4	728	732	289	160
新発田	1,024	702	1,726	171	131	302	101	94	195	70	37	107	125	55	180	0	161	161	30	17
新津	385	250	635	86	42	128	48	36	84	38	6	44	39	14	53	0	46	46	22	12
三条	1,288	967	2,255	283	183	466	199	148	347	84	35	119	165	77	242	1	202	203	91	54
長岡	1,932	1,418	3,350	390	262	652	259	193	452	131	69	200	273	116	389	4	300	304	139	84
魚沼	241	153	394	48	31	79	33	22	55	*	*	24	37	11	48	0	26	26	12	10
南魚沼	325	262	587	59	42	101	35	32	67	24	10	34	43	22	65	0	47	47	23	17
十日町	373	275	648	65	51	116	46	35	81	19	16	35	53	14	67	1	55	56	21	13
柏崎	457	355	812	83	64	147	54	44	98	29	20	49	58	30	88	0	77	77	28	16
糸魚川	246	173	419	34	35	69	20	26	46	*	*	23	30	14	44	0	29	29	15	*
村上	359	305	664	66	55	121	39	37	76	27	18	45	50	22	72	2	54	56	27	9
佐渡	368	251	619	77	49	126	52	36	88	25	13	38	50	21	71	*	*	43	14	*
上越	1,222	885	2,107	226	181	407	136	129	265	90	52	142	154	64	218	1	171	172	81	43

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数　:部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2022年

市区町村	全部位 C00–C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18–C20			結腸 C18			直腸 C19–C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33–C34			乳房 C50			子宮 C53–C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
新潟県	11,110	8,118	19,228	2,058	958	3,016	1,709	1,364	3,073	1,075	1,028	2,103	634	336	970	359	144	503	1,582	677	2,259	16	1,755	1,771	464	123	335	1,642
市区町村不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市 北区	335	249	584	62	33	95	51	44	95	36	35	71	*	*	24	*	*	14	46	19	65	0	50	50	17	*	*	50
新潟市 東区	631	485	1,116	100	48	148	108	83	191	73	67	140	35	16	51	27	10	37	94	38	132	0	122	122	27	*	*	88
新潟市 中央区	753	618	1,371	111	46	157	116	105	221	75	82	157	41	23	64	*	*	32	97	59	156	*	*	172	36	*	*	113
新潟市 江南区	366	233	599	63	20	83	58	44	102	34	35	69	*	*	33	*	*	16	45	23	68	0	43	43	16	*	*	61
新潟市 秋葉区	372	301	673	66	34	100	53	44	97	31	33	64	22	11	33	*	*	18	55	30	85	0	64	64	19	*	*	63
新潟市 南区	195	142	337	27	13	40	26	23	49	13	18	31	*	*	18	*	*	15	38	11	49	0	30	30	*	*	*	27
新潟市 西区	684	554	1,238	123	50	173	95	77	172	63	57	120	32	20	52	*	*	31	97	49	146	*	*	127	42	11	31	88
新潟市 西蒲区	332	219	551	67	30	97	59	36	95	33	21	54	26	15	41	*	*	17	46	13	59	*	*	46	14	*	*	37
新潟市不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長岡市	1,349	946	2,295	258	117	375	207	166	373	137	122	259	70	44	114	35	20	55	209	80	289	*	*	210	62	12	49	203
三条市	481	343	824	103	39	142	92	54	146	70	46	116	*	*	30	*	*	16	69	30	99	*	*	64	26	*	*	75
柏崎市	389	311	700	62	36	98	59	52	111	39	36	75	20	16	36	*	*	19	57	30	87	0	70	70	15	*	*	60
新発田市	516	329	845	118	55	173	64	51	115	41	32	73	23	19	42	*	*	18	64	34	98	0	80	80	11	*	*	75
小千谷市	170	121	291	33	12	45	23	18	41	13	12	25	*	*	16	*	*	*	35	14	49	0	36	36	*	*	*	25
加茂市	161	122	283	31	16	47	29	17	46	18	13	31	*	*	15	*	*	12	12	10	22	0	26	26	*	*	*	25
十日町市	288	211	499	46	18	64	43	35	78	28	25	53	15	10	25	*	*	10	43	12	55	0	43	43	*	*	*	42
見附市	182	154	336	36	29	65	30	15	45	20	14	34	*	*	11	*	*	10	20	13	33	0	35	35	*	*	*	27
村上市	286	260	546	56	43	99	46	45	91	26	30	56	20	15	35	*	*	13	42	20	62	*	*	45	17	*	*	37
燕市	402	285	687	74	33	107	59	50	109	41	40	81	18	10	28	*	*	18	58	24	82	0	68	68	14	*	*	43
糸魚川市	231	157	388	41	16	57	32	33	65	19	25	44	*	*	21	*	*	18	30	14	44	0	26	26	*	*	*	38
妙高市	182	121	303	37	23	60	24	21	45	17	17	34	*	*	11	*	*	12	26	17	43	0	20	20	*	*	*	29
五泉市	266	190	456	53	29	82	55	28	83	31	24	55	*	*	28	*	*	13	29	12	41	0	37	37	14	*	*	41
上越市	934	663	1,597	180	71	251	142	132	274	81	100	181	61	32	93	*	*	35	128	43	171	*	*	138	43	*	*	135
阿賀野市	207	172	379	44	27	71	28	34	62	18	28	46	*	*	16	*	*	14	25	15	40	0	36	36	*	*	*	30
佐渡市	329	226	555	54	28	82	51	43	94	32	33	65	19	10	29	*	*	14	50	20	70	*	*	39	*	*	*	60
魚沼市	218	132	350	53	21	74	29	25	54	18	18	36	*	*	18	*	*	*	*	*	46	0	23	23	*	*	*	28
南魚沼市	260	194	454	44	26	70	41	25	66	20	18	38	*	*	28	*	*	12	36	14	50	0	37	37	*	*	*	40
胎内市	157	93	250	34	12	46	27	19	46	13	14	27	*	*	19	*	*	*	*	*	23	0	20	20	*	*	*	27
北蒲原郡 聖籠町	64	46	110	*	*	20	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19	0	10	10	*	*	*	*
西蒲原郡 弥彦村	47	30	77	*	*	15	*	*	12	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	14	0	11	11	*	*	*	*
南蒲原郡 田上町	70	52	122	*	*	16	*	*	24	*	*	13	*	*	11	*	*	*	*	*	12	0	19	19	*	*	*	15
東蒲原郡 阿賀町	72	39	111	*	*	22	*	*	18	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	12	0	3	*	*	*	*	*
三島郡 出雲崎町	27	22	49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	3	*	*	*	*	*
南魚沼郡 湯沢町	42	35	77	*	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	0	5	*	*	*	*	*
中魚沼郡 津南町	54	33	87	*	*	12	*	*	15	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14
刈羽郡 刈羽村	20	8	28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
岩船郡 関川村	37	22	59	10	0	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	4	*	*	*	*	*
岩船郡 粟島浦村	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0


付表5. 市区町村別罹患数　:部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2022年

市区町村	全部位 C00–C96 D00–D09			大腸(結腸・直腸)*1 C18–C20 D010–D012			結腸*1 C18 D010			直腸*1 C19–C20 D011–D012			肺 C33–C34 D021–D022			乳房 C50 D05			子宮 C53–C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
新潟県	12,287	9,191	21,478	2,362	1,698	4,060	1,522	1,266	2,788	840	432	1,272	1,599	703	2,302	16	1,936	1,952	792	451
市区町村不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市 北区	378	282	660	75	54	129	57	42	99	18	12	30	46	19	65	0	53	53	28	17
新潟市 東区	708	559	1,267	157	104	261	108	84	192	49	20	69	95	38	133	0	133	133	53	31
新潟市 中央区	837	707	1,544	166	133	299	103	102	205	63	31	94	98	59	157	*	*	191	60	33
新潟市 江南区	395	267	662	68	51	119	41	40	81	27	11	38	45	24	69	0	49	49	22	10
新潟市 秋葉区	422	339	761	77	58	135	47	44	91	30	14	44	55	30	85	0	72	72	29	17
新潟市 南区	212	156	368	34	26	60	17	21	38	*	*	22	39	11	50	0	31	31	14	10
新潟市 西区	756	644	1,400	123	100	223	85	72	157	38	28	66	98	49	147	*	*	152	67	36
新潟市 西蒲区	359	241	600	74	46	120	42	29	71	32	17	49	46	13	59	*	*	51	16	*
新潟市不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長岡市	1,510	1,086	2,596	309	213	522	204	155	359	105	58	163	210	85	295	*	*	226	120	70
三条市	535	394	929	126	78	204	96	65	161	30	13	43	71	33	104	*	*	71	35	17
柏崎市	431	345	776	78	60	138	52	42	94	26	18	44	58	30	88	0	77	77	28	16
新発田市	563	368	931	94	67	161	59	42	101	35	25	60	64	34	98	0	89	89	18	10
小千谷市	182	133	315	30	27	57	19	17	36	11	10	21	36	14	50	0	36	36	*	*
加茂市	183	145	328	45	24	69	29	18	47	*	*	22	12	10	22	0	29	29	16	11
十日町市	314	238	552	55	44	99	38	31	69	17	13	30	44	13	57	0	46	46	17	11
見附市	208	176	384	46	20	66	33	19	52	*	*	14	20	15	35	0	39	39	12	*
村上市	317	283	600	59	52	111	35	35	70	24	17	41	42	20	62	*	*	52	24	*
燕市	442	334	776	80	65	145	54	53	107	26	12	38	60	28	88	0	71	71	33	22
糸魚川市	246	173	419	34	35	69	20	26	46	*	*	23	30	14	44	0	29	29	15	*
妙高市	191	137	328	27	27	54	18	19	37	*	*	17	26	17	43	0	21	21	10	*
五泉市	306	210	516	70	33	103	38	29	67	*	*	36	29	12	41	0	43	43	19	11
上越市	1,031	748	1,779	199	154	353	118	110	228	81	44	125	128	47	175	*	*	151	71	37
阿賀野市	221	181	402	33	36	69	20	30	50	*	*	19	25	15	40	0	37	37	*	*
佐渡市	368	251	619	77	49	126	52	36	88	25	13	38	50	21	71	*	*	43	14	*
魚沼市	241	153	394	48	31	79	33	22	55	*	*	24	37	11	48	0	26	26	12	10
南魚沼市	278	223	501	53	35	88	30	27	57	*	*	31	38	15	53	0	41	41	19	13
胎内市	167	102	269	32	20	52	16	15	31	*	*	21	*	*	23	0	23	23	*	*
北蒲原郡 聖籠町	73	51	124	*	*	20	*	*	13	*	*	*	*	*	19	0	12	12	*	*
西蒲原郡 弥彦村	52	34	86	*	*	17	*	*	14	*	*	*	*	*	15	0	11	11	*	*
南蒲原郡 田上町	76	60	136	21	10	31	*	*	18	*	*	13	*	*	13	0	21	21	*	*
東蒲原郡 阿賀町	79	40	119	*	*	25	*	*	17	*	*	*	*	*	12	*	*	*	*	*
三島郡 出雲崎町	32	23	55	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
南魚沼郡 湯沢町	47	39	86	*	*	13	*	*	10	*	*	*	*	*	12	*	*	*	*	*
中魚沼郡 津南町	59	37	96	*	*	17	*	*	12	*	*	*	*	*	10	*	*	10	*	*
刈羽郡 刈羽村	26	10	36	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
岩船郡 関川村	41	22	63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
岩船郡 粟島浦村	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

2）医療圏とがん診療拠点病院（令和８年４月現在）



公表されている資料以外の資料の提供について

本紙に公表されていない資料を利用したい場合は、下記を参考の上、情報提供の申請書を提出願います。

「全国がん登録情報の提供マニュアル第６版」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001710500.pdf)

「全国がん登録情報の利用マニュアル第２版」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001684588.pdf)

「全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要領」

(https://www.niigata-cc.jp/center/kenganTourokuTowa.html)

問い合わせ先：新潟県福祉保健部健康づくり支援課

TEL 025-280-5199

3） がん登録届出医療機関（令和4年）

	医療機関名	届出数
がん診療連携拠点病院	新潟県立がんセンター新潟病院	3,587
	新潟大学医歯学総合病院	2,548
	厚生連長岡中央綜合病院	2,134
	長岡赤十字病院	2,046
	新潟市民病院	1,922
	新潟県立中央病院	1,573
	新潟県立新発田病院	1,444
	魚沼基幹病院	978
	がん診療連携拠点病院　計	16,232

保健所管内	医療機関名	届出数
村上	厚生連村上総合病院	468
	新潟県立坂町病院	116
	山北徳新会病院	15
	村上記念病院（新潟県）	1
新発田	あがの市民病院	124
	城北クリニック（新潟県）	58
	中条中央病院	51
	緑町内科・消化器科やまだクリニック	27
	新潟聖籠病院	25
	安斎クリニック	21
	北越病院	10
	三日市内科クリニック	6
	新発田リハビリテーション病院	4
	有田病院（新潟県）	1
	竹内病院（新潟県）	1
	富田産婦人科クリニック （新潟県）	1
新津	五泉中央病院	59
	南部郷厚生病院	44
	新潟県立津川病院	27
	たかうち医院	4
	阿賀町鹿瀬診療所	2
三条	燕労災病院	596
	新潟県済生会三条病院	546
	新潟県立吉田病院	212
	新潟県立加茂病院	158
	厚生連三条総合病院	144
	三之町病院	48
	どうや胃腸科	29
	富永草野病院	11
	かもしか病院	7
	大島病院（新潟県）	4
	三条東病院	2
	小池内科消化器科クリニック	1

保健所管内	医療機関名	届出数
長岡	立川綜合病院	683
	厚生連小千谷総合病院	183
	見附市立病院	73
	長岡西病院	32
	三島病院	20
	吉田病院（新潟県）	3
	田宮病院	1
魚沼	魚沼市立小出病院	58
	ほんだ病院	3
南魚沼	南魚沼市民病院	160
	町立湯沢病院	44
	齋藤記念病院（新潟県）	39
十日町	新潟県立十日町病院	330
	新潟県立松代病院	23
	町立津南病院	23
	たかき医院	6
柏崎	厚生連柏崎総合医療センター	537
	中沢消化器科・内科医院	40
	国立病院機構新潟病院	40
	柏崎中央病院	13
	柏崎厚生病院	4
上越	厚生連上越総合病院	843
	厚生連けいなん総合病院	124
	新潟県立柿崎病院	58
	上越地域医療センター病院	49
	佐藤医院（上越市）	44
	新潟県立妙高病院	32
	早津内科医院	14
	医療法人知命堂病院	8
	五十嵐医院（上越市）	4
	国立病院機構さいがた医療センター	2
	高田西城病院	1
糸魚川	厚生連糸魚川総合病院	319
佐渡	厚生連佐渡総合病院	585
	佐渡市立両津病院	7
	厚生連南佐渡地域医療センター	5

令和4年に診断をしたと届出をいただいた医療機関のうち、掲載の承諾を得た医療機関を掲載しています。
注）医療機関名は、現在と異なる場合があります。

3） がん登録届出医療機関（令和4年）

保健所管内	医療機関名	届出数
新潟市	新潟県済生会済生会新潟病院	958
	木戸病院	416
	厚生連新潟医療センター	385
	新潟南病院	326
	下越病院	275
	新潟臨港病院（新潟県）	274
	亀田第一病院	258
	新潟白根総合病院	232
	厚生連豊栄病院	223
	信楽園病院	200
	白根大通病院	140
	国立病院機構西新潟中央病院	98
	新津医療センター病院	92
	桑名病院（新潟県）	89
	新潟ブレスト検診センター	73
	新潟西蒲メディカルセンター病院	65
	日本歯科大学新潟病院	55
	とやの中央病院	37
	西蒲中央病院	35
	新潟脳外科病院	28
	杉村クリニック	26
	植木外科医院	20
	みどり病院（新潟県）	18
	新潟健診プラザ	16
	吉村医院（新潟市）	14
	五十嵐医院（西蒲区）	10
	とくなが女性クリニック	9
	長沼医院（新潟県）	9
	遠藤医院（新潟市）	6
	坂井輪診療所	6
	しむら皮膚科クリニック	4
	新潟信愛病院	4
	東新潟病院	4
	くわな内科クリニック	3
	岩室リハビリテーション病院	3
	河渡病院	3
	新潟万代病院	3
	川合クリニック	3
	五十川医院	2
	新潟中央病院	2
	中新潟クリニック	2
	白根緑ケ丘病院	2
	ひろさわ内科医院	1
	佐潟公園病院	1
	新潟リハビリテーション病院	1
	聖園病院	1
	末広橋病院	1
がん診療連携拠点病院以外　計		11,666
合計		27,898
※届出医療機関数		124

令和4年に診断をしたと届出をいただいた医療機関のうち、掲載の承諾を得た医療機関を掲載しています。
注）医療機関名は、現在と異なる場合があります。