新潟県のがん登録

令和５年標準集計

令和８年９月

新　　潟　　県
新　潟　県　医　師　会
新潟県健康づくり財団

はじめに

新潟県では、昭和57年からがんが死因の第１位となっており、令和６年のがんによる人口10万対死亡率は、370.3（全国値319.3、全国第11位）と高く、7,694人の方ががんで亡くなっております。がん死亡を減らすためのがん対策を充実することは、当県にとって大きな課題です。

県では、県内のがんの罹患状況、がん患者の受療状況及び生存状況等の実態を把握し、総合的ながん対策を効果的に推進するため、平成３年４月から「新潟県がん登録事業」を実施してまいりました。平成28年１月１日には、「がん登録等の推進に関する法律」が施行されたことより、全国で一元的にデータを管理する「全国がん登録」が開始されました。本県の登録精度は、全国的にも高いものとなっていますが、より正確にがんの罹患状況等を把握するべく、さらなる精度の向上に期待しているところです。

さて、今回、令和５年の登録データを収載した「新潟県のがん登録（令和５年標準集計）」を作成しました。本書を県、市町村をはじめ、医療機関における疫学研究など関係各方面の皆様方に幅広く活用いただき、がん対策の推進に役立てていただければ幸いです。

終わりに、県内各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことに厚くお礼申し上げますとともに、今後ともより正確な罹患状況等を把握するため、がん登録の意義を御理解いただき、なお一層の御協力を賜りますようよろしくお願いします。

令和８年９月

新潟県福祉保健部長

中村　洋心

目　　次

は　じ　め　に

令和５年標準集計公表にあたって----------1

第１章　新潟県がん登録の概況

１　登 録 資 料 と 方 法 ---------- 2

２　登録資料の解析と精度管理---------- 4

第２章　新潟県のがん統計

１　罹　患　の　概　要 ---------- 9

1)　部位別　罹患数及び罹患率 ---------- 9

2)　年齢階級別　罹患数及び罹患率 ----------14

3)　地区別　罹患数 ----------27

２　死　亡　の　概　要 ---------- 28

1)　部位別　死亡数及び死亡率 ---------- 28

2)　年齢階級別　死亡数及び死亡率 ---------- 31

３　登録患者の医療情報 ---------- 41

1)　登録の精度---------- 41

2)　受診の状況---------- 44

3)　診断の状況---------- 47

4)　治療の状況---------- 55

5)　生存率 ---------- 60

第３章　参　考　資　料 ---------- 71

図Ａ　新潟県人口 ---------- 71

1)　付　表 ---------- 72

2)　医療圏とがん診療拠点病院 ----------82

3)　がん登録届出医療機関---------- 83

本書中の数値や図表を利用される場合は、特殊データですので出典を明記してください。

令和5年標準集計公表にあたって

平成 28 年１月１日に「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、これ以降にがんに罹患した症例は、地域がん登録室を経由して、国立がん研究センターにて全国がん登録業務を行うようになりました。今回は、新しい制度になって８年目となる令和５年の全国がん登録の中で、新潟県のがん登録症例の集計報告をお届けします。

平成３年より始まった新潟県の地域がん登録は、開始当初、新潟県独自のシステムで行われていました。その後、登録システムを全国で統一するため、標準データベースシステムが開発され、新潟県がん登録も平成 20 年の標準集計からそのシステムで行われました。さらに、平成 26 年の標準集計からは、現在の全国がん登録システムでの集計となっています。このように、登録システムが移行してきたため、データの集計方法に僅かながらも差がある場合もありますので、過去のデータを比較する際には、確認をお願いします。

また、厚生労働省が公表する 2020 年人口動態統計から、年齢調整を行う人口は、昭和 60（1985）年（旧モデル人口）から平成 27（2015）年（新モデル人口）へと変更されたことに伴い、全国がん登録の年齢調整罹患率では新モデル人口が使用されています。しかし、全国がん登録における都道県単位の数値が、当面の間、旧モデル人口でのみ提供されていることから、本書においては、引き続き旧モデル人口を用いて集計をしています。

巻末に、令和５年診断新潟県がん登録届出機関別届出数を提示します。各医療機関のご協力に感謝いたします。

がん登録の目的はデータの利用ですので、この標準集計に提示されていないデータも手続きを踏んで利用することが可能です。個人情報保護法の厳守が必要ですが、多くの利用をお願いします。

令和８年９月
新潟県がん登録室

.

第１章　新潟県がん登録の概況

１　登録資料と方法

1）登録システムについて

平成 28 年１月１日にがん登録等の推進に関する法律が施行されたことにより、国立がん研究センターが全国的にがん登録の業務を行うこととなり、全国がん登録が始まった。

法では新潟県の病院又は指定された診療所(以下「病院等」という)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、一定の期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を新潟県知事に届け出ることが義務づけられている。

病院等からは電子届出ファイルとして、厚生労働省が整備する「医療機関オンライン接続サービス」を通じて届出がされる。例外的に、新潟県健康づくり財団の管理のもと、電子媒体（CD-R）に記録された電子届出ファイルとして追跡サービス付き配送にて届出がされている。

がん予防総合センター内に設置されている新潟県がん登録室(以下「登録室」という)は、全国がん登録システムの下、病院等からの届出票の入力、照合、集約を行い新潟県の都道府県集約情報を作成している。登録システムは国立がん研究センター管理の下でクラウド上に設置されており、登録室には内部に情報を持たない、いわゆるシンクライアントと称される操作端末（クライアント PC）がセキュリティを確保したネットワークで接続されていて、作業が行われている。

全国的に同じ時期に都道府県集約情報を確定した後、国立がん研究センターが、都道府県集約情報の県間での照合と集約及び厚生労働省より提供される死亡者情報票との照合と集約を行う。この際に、同一人物を同定するために必要な場合は、患者住所異動確認調査が登録室に通知される。また、死亡者情報票のみで把握された症例については、登録室に対して届出漏れとして、遡り調査が通知される。

登録室は、これらの通知に基づいて、患者の住所地である市町村に対して住民票の照会をする「住所異動確認調査」、及び、死亡診断書を作成した病院等に対しての「遡り調査」を実施する。国立がん研究センターは登録室の入力を受けて県間でのがん情報の集約を再度実施してデータの精度を高めて、最終的に全国がん登録情報(年次確定集約情報)を確定する。

そのようにして作成された全国がん登録情報はがん医療の質の向上のために利用及び提供され、国民に還元される。

なお、その個人情報の取扱いに関しては「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル　第３版　改定版　令和８年４月」に基づいて行っている。

また、新潟県福祉保健部は、全国がん登録を行うに際し、適切にシステム及びデータを管理するために「がん登録管理評価部会」と「新潟県がん登録審議会」を設置している。




図１　新潟県がん登録フロー

2) 登録資料の報告

全国がん登録情報のうち、新潟県が初回の診断が行われた県として記録されたがんに係る情報及び新潟県の区域内の病院等から届け出られたがんに係る情報は新潟県知事が利用又は提供することができる。この情報の利用により本年報が作成された。

全国がん登録が始まり、それまでの地域がん登録データは全国がん登録システム内で都道府県データベースとして引き続き利用できることとなった。それに伴い、平成 26 年の年報からは全国がん登録システムでの集計表が出力されている。

年報作成のため情報提供されたデータは国の審議会で適切に匿名化が施されていると認められたものであり、集計表は全国及び他都道府県と比較できるよう全国がん登録システムによって同様に作成されたものである。さらにそのデータを利用したグラフや追加の表が掲載されている。

年報に収載されていない情報を利用したい場合は「全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要領　令和８年４月」に従って申請することにより審議会にて審査され、了承が得られた場合、提供を受けることができる。

２　登録資料の解析と精度管理

1）腫瘍登録の記載事項

罹患と罹患率（incidence、incidence rate）

罹患数とは、ある集団で一定期間内に新たにその病気であると診断された人の数であり、罹患率はその集団の人数に対する罹患数の割合である。がん登録においては罹患数が少ないため、通常は、１年間人口 10 万人に対する罹患数を罹患率として表す場合が多い。

粗罹患率と年齢調整罹患率（crude incidence rate、age-standardized incidence rate）

粗罹患率とは、年齢に関係なくある集団での罹患率を示す。罹患率は通常、年齢や性によって異なる場合が多く、粗罹患率では年齢が異なる集団の比較をすることが困難である。

年齢調整罹患率とは、このような年齢の違いによる罹患率の差（人口構成の異なっている集団の罹患率)をより正しく比較するために使う指標であり、異なる人口構成を年齢で調整した罹患率のことをいう。

年齢調整罹患率の計算方法には、調査する集団の人口構成が、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定して計算を行う直接法と、調査する集団の罹患率の期待値と観測値を計算して、その比を使用する間接法がある。

また、死亡率（mortality rate)、年齢調整死亡率（age-standardized mortality rate）も同様に算定される。

累積罹患率（cumulative incidence rate）と累積罹患リスク（cumulative incidence risk）

累積罹患率は年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接法による年齢調整罹患率と同じである。

累積罹患リスクは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合、ある年齢区間（通常０歳～74 歳）において個人ががんに罹患するリスクである。

累積罹患率が十分に小さい場合は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

また、累積死亡率(cumulative mortality rate)、累積死亡リスク（cumulative mortality risk）も罹患率と同様の方法で計算される。

実測生存率（observed survival rate)、補正生存率（cause-specific survival rate)、相対生存率（relative survival rate）

実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率を示す。疫学では、この算出方法に生命保険数理法と Kaplan-Meier 法がある。補正生存率は、がんによる死亡のみを死亡とみなす集計方法であり、これを計算するためには、死亡者全員の死因に関する情報が必要である。

一方、集団による偏りの補正には相対生存率を使用するが、これは別途算定した期待生存率で実測生存率を除したものである。年報での期待生存率の算出法は、実測生存率を対象とするがん集団症例と性、年齢、出生年が同一の一般集団から算出した国立がん研究センター提供のコホート生存率表を使用し、EdererⅡ法を用いて計算している。全国がん登

録では、この相対生存率を重要視している。

また、年齢構成の異なる二つの集団の比較には年齢調整生存率がある。

疫学的研究などで生存率を算出するための生存の確認には、一例ずつ住民票照会や本籍地照会を行う方法と、がん登録における死亡情報を利用する方法との二通りがある。住民票等を利用して一例ずつ調べる方法は、精度は高いが作業にかなりの困難を伴う。がん登録における研究目的の申請により提供される死亡情報を利用する場合は、県単位のがん登録では県外移住後の死亡データの把握は困難であったため、県外転出率の高い地域では誤差が大きくなり、住民票照会等より精度が低くなるといわれていた。

ただし、新潟県の場合は平成 15 年以後５年間のがん好発年齢の 40 歳以上で県外に転出して５年生存率を把握出来ない頻度は最大 0.75%であり、新潟県がん登録での死亡率算定の誤差は低いと考えられていた。

その後、平成 28 年に全国がん登録が開始され全国の死亡者情報票と照合することとなり、県外移住後の死亡データの把握が可能となった。これにより全国一律に正確な生存率に近づいた。

腫瘍に関する記述

悪性新生物については、①局在（部位)、②形態（組織名称)、③性状（良悪）が登録される。これらの記載事項に関しては国際的に統一された分類が存在し、全国がん登録では国際疾病分類腫瘍学 ICD-O（International Classification of Disease for Oncology）が使用されており、現在は第３版の ICD-O-3(3.1 版)である。集計の際は死亡統計と比較可能なように国際疾病分類 ICD（International Classification of Disease）を使う場合が多く、現在は第 10 版の ICD-10 である。

多重がん

多重がんとは、同一個体に発生した複数の原発性の悪性新生物を指し、同一または他臓器へ転移したものは除く。多重がんの定義は臨床的にも種々な名称で使用されており、同時多発・異時多発又は多発・重複などに分ける場合もあった。

全国がん登録では、原発性悪性腫瘍はそれぞれを登録し、それぞれを罹患数として数えることになっているため、多重がんの定義は重要である。

国際がん研究機関／国際がん登録学会（IARC／IACR）により、2004 年に多重がんの判定規則が改定され、日本でも原則としてこの統一判定規則を取り入れることになった。それらの要点は下記のとおりである。

① 多重がんの判定には同時性と異時性は考慮しない。
② 転移性腫瘍は多重として数えない。
③ 同一部位、(ICD 部位コード３桁) に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす(表 A 参照)。
④ 組織型の異なる腫瘍は同一部位でも多重とする(表 B 参照)。
⑤ 多くの異なる臓器を侵す多中心性がん（血液がん等）は一個とする。
⑥ 左右にある臓器（乳房等）では両者に発生し、転移と診断されない場合は多重とする。ただし組織型が同じ場合、集計の際は一つと数える。

以上が主な多重がんの定義である。これらは、がんそのものを主体とした統計には有利であるが、罹患者の予後等に関しては、主病変に注目した統計と多少の異なった結果を生む可能性もある。

表Ａ　多重がんの判定において一つの部位と考える部位群

ICD-0 部位コード	部位	＊
C01	舌基底部	
C02	舌のその他及び部位不明	C02.9
C00	口唇	
C03	歯肉	
C04	口腔底	
C05	口蓋	
C06	口腔、その他及び部位不明	C06.9
C09	扁桃	
C10	中咽頭	
C12	梨状陥凹（洞）	
C13	下咽頭	
C14	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14.0
C19	直腸Ｓ状結腸移行部	
C20	直腸	C20.9
C23	胆嚢	
C24	その他及び部位不明確の胆道	C24.9
C33	気管	
C34	気管支及び肺	C34.9
C40	四肢の骨、関節及び関節軟骨	
C41	その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C65	腎盂	
C66	尿管	
C67	膀胱	
C68	その他及び部位不明の泌尿器	C68.9

＊部位コードの 3 桁が異なっていても同じとみなす部位群。
診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、診断時期が同じ時は、ここに書かれたコードを用いる。

表B Bergの組織型群（多重がんの判定において異なる組織型と考える組織型群）

1	扁平上皮癌	8051-8084, 8120-8131
2	基底細胞癌	8090-8110
3	腺癌	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4	その他の明示された癌腫	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
5	詳細不明の癌腫	8010-8015, 8020-8022, 8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7	中皮腫	9050-9055
8	骨髄性悪性腫瘍	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9	B細胞性悪性腫瘍	9670-9699, 9712, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10	T細胞、NK細胞性悪性腫瘍	9700-9709, 9714-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11	ホジキンリンパ腫	9650-9667
12	肥満細胞性悪性腫瘍	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様悪性腫瘍	9750-9758
14	詳細不明の血液腫瘍	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15	カポジ肉腫	9140
16	その他の明示された腫瘍	8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
17	詳細不明の悪性腫瘍	8000-8005

※日本独自亜群の記載は省略した。


2) 精度管理で使用される用語

DCO%、DCI%

全国がん登録におけるがんの罹患は、病院等からの届出と死亡票からの情報によって把握される。死亡票に対応する届出票がない場合は、DCN と呼ばれ、届出漏れの症例とされる。これらの症例には遡り調査が行われ、その結果、がんではなかったと判明したものを除いたものを DCI と呼ぶ。さらに、そのうち、病院等からの届出がされないために死亡票のみにより登録された症例となったものを DCO と呼びその割合で登録情報の精度を示す。

DCO%及び DCI%いずれも数字が小さいほど精度が良く、DCI%が高い場合は登録漏れが多いとみなされ、DCO%が高い場合は計測された罹患数の信頼性が低いとみなされる。

新潟県では DCO を精度管理指標として重視するため、DCO を算出するための DCN や DCI については参考値とする。(各指標の関係は図２を参照)



DCN(Death certificate notified):死亡診断書で初めて把握されたがん
DCI (Death certificate initiated):遡り調査でがんと確認されたもの+DCO
DCO (Death certificate only):死亡情報のみのがん

図2 がん登録の精度指標

MI 比

MI 比（死亡／罹患）は、DCO%とは異なる届出の精度を示す算定方法であり、死亡数を罹患数で除した数値で表す。全国がん登録においては、死亡した症例は死亡票で確認されるが、治癒または長期間生存症例で届出漏れの場合は把握できない。そこで、がんの診断及び治療の精度が一定の地域では、がんの死亡率に大きな差が出ないことから、MI 比が大きい場合は届出漏れが多いと推定される。

しかしながら、MI 比は、診断と治療の精度で基準となる数値が時代とともに変化するため、あくまで参考値でしかない。

HV (Histologically Verified Cases) %、MV (Microscopically Verified Cases) %

がんの診断は、最終的には病理診断による。したがって、登録症例中、病理組織の記載のある症例の割合をがん登録の精度の一つの指標としている。DCO%と MI 比が量的な精度を示すのに対し、HV%は、質的な精度を示す。病理診断のうち、HV%は組織診の割合を示し、細胞診も含めた場合には MV%を使用する。

HV%及び MV%は高い数値であるほど精度が高いと推定されるが、診断部位によって数値が変化するため参考値とする。


第２章　新　潟　県　の　が　ん　統　計

１　罹　患　の　概　要

1）部位別　罹患数及び罹患率

本年報は、令和５年１月１日から令和５年 12 月 31 日までの間にがんと診断され届出のあった 28,386 件の罹患及び同期間の死亡情報のみのがんのうち、診断時（死亡情報のみの場合は死亡時）に新潟県に在住していた症例を対象としている。罹患数を数える際に１疾患を１症例としているため、重複がんを考慮に入れると、罹患数は、患者数より多くなる。また、複数の医療機関を受診したため重複して届け出があった症例、再発時の届出例などは集約される。その結果、罹患数は総数 21,518 件（男 12,194 件、女 9,324 件）であり、そのうち上皮内がん及び大腸の粘膜がん（以下本文の図表では　*1 上皮内がん　とする。）を除くと 19,300 件であった。令和５年に診断したと届出をいただいた医療機関は、新潟県下の 37 診療所と 100 病院であった。

罹患数と罹患率を図３及び表Ⅰに示した。罹患数を部位別に見ると、男性は、１位胃がん、２位前立腺がん、３位肺がんであった。女性は、１位乳がん、２位結腸がん、３位胃がんであった。



*1 上皮内がんを含む

図3　主要部位別　罹患数

（表Ⅰより）

罹患率は、比較可能とするため年齢調整罹患率で示した。全国と比較すると、新潟県では男女共に胃がんの罹患率が高く、肝がんが低かった。また、罹患数を罹患の割合で示すと図４のようになる。

全国と新潟県の罹患の割合と比較すると、新潟県の男性は、１位胃がん、２位前立腺がん、３位肺がんであった。全国では１位前立腺がん、２位肺がん、３位結腸がんであった。女性は新潟県では、１位乳がん、２位結腸がん、３位胃がん、全国においては、１位乳がん、２位結腸がん、３位子宮がんと昨年と同じ順位であった。

全国の数値は、厚生労働省の公表データで「全国がん登録 罹患数・率 報告　2023 年」（https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001630323.pdf）又は、e-stat などに掲載されている。全国がん登録が開始され新潟県もその一部となったことにより、同じ年の全国値と新潟県の値が比較可能となった。ただし、以前の地域がん登録移行データ分と全国がん登録開始後のデータの集約には多少の問題があり、継続しての比較には注意を要する。


部位別・性別の罹患数、部位割合、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率の詳細は表１を参照。（以後、アラビア数字の表は全国がん登録標準データベースシステムの帳票であり、本書内で通番とならない。）


表Ⅰ　全国との比較


部位	新潟県 （令和5年）						全国 （令和5年）					
	罹患数			年齢調整罹患率（人口10万対）			罹患数			年齢調整罹患率（人口10万対）		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位 *1	12,194	9,324	21,518	482.1	428.6	446.4	611,765	502,872	1,114,642	466.8	427.1	437.9
全部位	11,050	8,250	19,300	431.3	349.9	382.9	556,059	437,406	993,469	420.9	344.9	375.0
食道 *1	580	112	692	23.1	4.2	13.2	22,976	5,552	28,528	18.1	4.0	10.6
胃	1,942	944	2,886	70.7	25.5	46.7	71,135	33,729	104,864	49.8	18.9	33.1
大腸 *1	2,335	1,702	4,037	101.5	61.8	80.8	112,375	84,689	197,066	93.8	57.2	74.5
結腸 *1	1,481	1,287	2,768	61.8	42.8	51.9	72,543	61,177	133,721	58.2	38.8	47.9
直腸 *1	854	415	1,269	39.6	19.0	28.9	39,832	23,512	63,345	35.6	18.3	26.6
肝	301	120	421	11.2	3.0	6.9	22,325	10,348	32,673	15.8	5.0	10.0
胆のう・胆管	248	224	472	7.4	4.8	5.9	11,451	9,475	20,926	7.1	4.1	5.5
膵	461	501	962	17.6	13.7	15.6	23,761	23,779	47,540	17.6	12.9	15.1
喉頭	100	8	108	3.8	0.2	1.9	4,222	426	4,648	3.1	0.3	1.6
肺 *1	1,667	685	2,352	62.0	23.3	41.3	82,664	44,528	127,193	58.0	27.0	41.1
皮膚 *1*2	287	307	594	10.2	8.1	9.0	17,419	17,021	34,440	11.6	8.7	9.9
乳房 *1	12	1,989	2,001	0.5	121.5	61.0	899	115,720	116,619	0.7	121.4	61.8
子宮 *1		829	829		73.6			53,865	53,866		80.3	
子宮		504	504		35.2			30,738	30,738		35.9	
子宮頚 *1		463	463		49.1			33,584	33,585		57.7	
子宮頚		138	138		10.7			10,457	10,457		13.3	
卵巣		269	269		17.7			12,926	12,926		15.1	
前立腺	1,679		1,679	59.2			102,094		102,094	71.5		
膀胱 *1	677	191	868	24.0	5.8	14.2	35,378	10,130	45,508	24.4	5.5	14.2
腎など	409	211	620	18.3	7.4	12.6	20,731	10,114	30,845	17.2	6.6	11.7
甲状腺	67	187	254	4.4	13.2	8.8	4,445	12,060	16,505	5.2	15.0	10.1
悪性リンパ腫	358	320	678	15.7	13.1	14.2	20,073	17,528	37,601	16.5	12.5	14.3
白血病	135	89	224	7.0	5.1	6.0	8,992	6,172	15,165	9.3	5.8	7.5

大腸: 結腸と直腸の合計
*1 上皮内がんを含む
*2 悪性黒色腫を含む
全国: 厚生労働省「全国がん罹患数・率報告書2023年」より
年齢調整罹患率: 基準人口を1985年日本モデル人口とした場合


新潟県 （令和5年）









全国 （令和5年）







*1 上皮内がんを含む　　*2 悪性黒色腫を含む

図4　罹患の割合　　（ 表Ⅰより ）

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	11,050	8,250	19,300	100.0	100.0	100.0	1,068.7	755.5	907.8	431.3	349.9	382.9	303.6	265.2	279.5	36.2	28.7	32.2
口腔・咽頭	C00-C14	335	116	451	3.0	1.4	2.3	32.4	10.6	21.2	14.7	5.0	9.6	10.6	3.8	7.1	1.3	0.4	0.9
食道	C15	518	93	611	4.7	1.1	3.2	50.1	8.5	28.7	20.8	3.4	11.7	14.7	2.4	8.3	1.9	0.3	1.1
胃	C16	1,942	944	2,886	17.6	11.4	15.0	187.8	86.4	135.7	70.7	25.5	46.7	48.3	17.6	32.1	5.8	2.0	3.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,716	1,366	3,082	15.5	16.6	16.0	166.0	125.1	145.0	71.4	46.2	58.2	50.8	33.1	41.6	6.3	3.8	5.0
結腸	C18	1,052	1,028	2,080	9.5	12.5	10.8	101.7	94.1	97.8	41.1	31.2	35.8	28.7	21.9	25.1	3.4	2.5	3.0
直腸	C19-C20	664	338	1,002	6.0	4.1	5.2	64.2	31.0	47.1	30.4	15.0	22.4	22.1	11.2	16.5	2.8	1.3	2.1
肝および肝内胆管	C22	301	120	421	2.7	1.5	2.2	29.1	11.0	19.8	11.2	3.0	6.9	8.0	2.3	5.0	1.0	0.2	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	248	224	472	2.2	2.7	2.4	24.0	20.5	22.2	7.4	4.8	5.9	4.8	3.2	3.9	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	461	501	962	4.2	6.1	5.0	44.6	45.9	45.2	17.6	13.7	15.6	12.2	9.4	10.8	1.5	1.1	1.3
喉頭	C32	100	8	108	0.9	0.1	0.6	9.7	0.7	5.1	3.8	0.2	1.9	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,644	669	2,313	14.9	8.1	12.0	159.0	61.3	108.8	60.9	22.4	40.3	41.7	15.9	28.0	5.0	1.9	3.4
皮膚	C43-C44	259	262	521	2.3	3.2	2.7	25.0	24.0	24.5	8.9	6.3	7.4	6.2	4.5	5.2	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	12	1,775	1,787	0.1	21.5	9.3	1.2	162.5	84.1	0.5	105.5	53.1	0.4	81.4	40.8	0.1	8.9	4.4
子宮	C53-C55	−	504	504	−	6.1	2.6	−	46.2	−	−	35.2	−	−	27.7	−	−	2.9	−
子宮頸部	C53	−	138	138	−	1.7	0.7	−	12.6	−	−	10.7	−	−	8.4	−	−	0.9	−
子宮体部	C54	−	365	365	−	4.4	1.9	−	33.4	−	−	24.5	−	−	19.3	−	−	2.1	−
卵巣	C56	−	269	269	−	3.3	1.4	−	24.6	−	−	17.7	−	−	14.8	−	−	1.5	−
前立腺	C61	1,679	−	1,679	15.2	−	8.7	162.4	−	−	59.2	−	−	39.8	−	−	5.2	−	−
膀胱	C67	355	122	477	3.2	1.5	2.5	34.3	11.2	22.4	12.1	2.9	7.1	8.4	2.0	5.0	1.0	0.2	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	409	211	620	3.7	2.6	3.2	39.6	19.3	29.2	18.3	7.4	12.6	13.3	5.3	9.2	1.5	0.6	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	55	41	96	0.5	0.5	0.5	5.3	3.8	4.5	3.4	2.2	2.8	2.8	2.2	2.5	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	67	187	254	0.6	2.3	1.3	6.5	17.1	11.9	4.4	13.2	8.8	3.5	10.6	7.0	0.4	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	320	678	3.2	3.9	3.5	34.6	29.3	31.9	15.7	13.1	14.2	11.7	10.1	10.8	1.3	1.1	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	70	77	147	0.6	0.9	0.8	6.8	7.1	6.9	2.5	2.1	2.3	1.7	1.4	1.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	135	89	224	1.2	1.1	1.2	13.1	8.2	10.5	7.0	5.1	6.0	5.8	4.9	5.3	0.6	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	12,194	9,324	21,518	100.0	100.0	100.0	1,179.3	853.8	1,012.1	482.1	428.6	446.4	339.9	327.3	327.8	40.8	34.8	37.5
食道	C15 D001	580	112	692	4.8	1.2	3.2	56.1	10.3	32.5	23.1	4.2	13.2	16.2	3.0	9.3	2.1	0.4	1.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,335	1,702	4,037	19.1	18.3	18.8	225.8	155.9	189.9	101.5	61.8	80.8	72.8	44.6	58.2	9.0	5.2	7.1
結腸 *2	C18 D010	1,481	1,287	2,768	12.1	13.8	12.9	143.2	117.9	130.2	61.8	42.8	51.9	43.8	30.4	36.8	5.3	3.5	4.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	854	415	1,269	7.0	4.5	5.9	82.6	38.0	59.7	39.6	19.0	28.9	29.0	14.2	21.3	3.7	1.7	2.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,667	685	2,352	13.7	7.3	10.9	161.2	62.7	110.6	62.0	23.3	41.3	42.5	16.6	28.7	5.1	2.0	3.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	287	307	594	2.4	3.3	2.8	27.8	28.1	27.9	10.2	8.1	9.0	7.2	5.9	6.5	0.7	0.6	0.6
乳房	C50 D05	12	1,989	2,001	0.1	21.3	9.3	1.2	182.1	94.1	0.5	121.5	61.0	0.4	94.0	47.1	0.1	10.2	5.1
子宮	C53-C55 D06	-	829	829	-	8.9	3.9	-	75.9	-	-	73.6	-	-	59.1	-	-	5.6	-
子宮頸部	C53 D06	-	463	463	-	5.0	2.2	-	42.4	-	-	49.1	-	-	39.9	-	-	3.5	-
膀胱	C67 D090	677	191	868	5.6	2.0	4.0	65.5	17.5	40.8	24.0	5.8	14.2	16.5	4.1	9.9	2.0	0.4	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計


*2 粘膜がんを含む

2) 年齢階級別　罹患数及び罹患率

医療行政上、年齢階級別の罹患状況の把握をすることは重要であり、地区における集団検診の効率化を図る際などに用いられる。

図５にあるとおり、男性においては、主ながんは 50 歳代以降急激に増加し、70 歳から 74 歳をピークに減少している。一方、女性においては、平均寿命との関係もあり、増加傾向にあるがんと、女性特有の乳がん及び子宮がんのように 30 歳代から 50 歳代にピークがあるがんの二種類の傾向を示した。

部位別・性別の年齢階級別罹患数及び年齢階級別罹患率はそれぞれ表２及び表３を参照。



※1 上皮内がんを含む

図5 主ながんの年齢階級別・性別 罹患数 （表2より）

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	11,050	4	5	6	8	10	12	26	44	61	153	253	401	828	1,377	2,374	2,152	1,685	1,105	420	116	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	335	0	0	1	0	0	1	0	4	7	9	12	13	22	52	76	63	40	32	3	0	0	0
	食道	C15	518	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	20	22	49	68	120	98	74	43	13	2	0	0
	胃	C16	1,942	0	0	0	0	2	1	1	0	8	13	31	49	144	235	424	408	335	205	76	9	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,716	0	0	0	0	1	1	2	7	10	33	59	100	154	235	356	299	239	143	55	19	3	0
	結腸	C18	1,052	0	0	0	0	0	0	1	4	6	14	28	48	85	136	206	199	160	108	41	14	2	0
	直腸	C19-C20	664	0	0	0	0	1	1	1	3	4	19	31	52	69	99	150	100	79	35	14	5	1	0
	肝および肝内胆管	C22	301	1	0	1	0	0	0	1	1	0	3	2	12	15	39	74	57	47	31	13	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	25	39	44	60	46	14	8	0	0
	膵臓	C25	461	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	13	19	35	54	97	86	67	60	15	4	0	0
	喉頭	C32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	13	25	27	17	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,644	0	0	0	0	0	0	1	3	7	21	33	45	112	206	357	346	269	155	61	28	0	0
	皮膚	C43-C44	259	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	3	11	11	26	36	34	45	47	27	9	1	0
	乳房	C50	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	2	0	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	38	112	216	435	391	254	150	52	16	2	0
	膀胱	C67	355	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	9	29	32	73	54	58	53	32	5	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	409	0	0	0	0	1	0	3	3	3	14	20	21	50	41	68	79	49	37	15	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	55	0	0	1	1	1	1	3	4	2	2	2	0	1	7	10	5	7	6	1	1	0	0
	甲状腺	C73	67	0	0	0	1	0	1	0	3	4	5	6	9	11	4	11	3	4	5	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	0	1	1	2	1	1	2	3	2	9	11	16	30	51	67	64	49	29	16	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	5	20	9	14	8	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	135	2	2	0	0	1	1	3	3	4	3	4	5	5	21	22	23	17	10	7	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	8,250	10	7	5	11	7	37	54	97	199	399	425	502	572	756	1,179	1,102	1,009	984	629	228	38	0
	口腔・咽頭	C00-C14	116	0	0	0	0	0	1	2	0	2	5	7	9	10	9	20	11	12	11	11	5	1	0
	食道	C15	93	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	8	11	22	14	17	4	5	3	0	0
	胃	C16	944	0	1	0	0	0	1	1	2	5	6	11	23	47	71	155	149	173	168	99	29	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,366	0	0	0	1	0	1	5	10	12	22	49	84	74	125	205	212	181	205	129	43	8	0
	結腸	C18	1,028	0	0	0	1	0	0	2	3	8	9	34	54	48	82	149	166	144	175	113	33	7	0
	直腸	C19-C20	338	0	0	0	0	0	1	3	7	4	13	15	30	26	43	56	46	37	30	16	10	1	0
	肝および肝内胆管	C22	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	11	12	16	21	23	19	4	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	9	22	35	37	50	38	12	3	0
	膵臓	C25	501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	7	16	22	41	78	76	98	72	53	23	5	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	669	0	0	0	0	0	1	2	1	4	8	18	41	43	72	109	106	104	85	47	27	1	0
	皮膚	C43-C44	262	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	6	11	8	13	21	26	34	48	61	21	6	0
	乳房	C50	1,775	0	0	0	0	0	6	17	43	93	207	156	162	191	177	240	193	119	103	45	20	3	0
	子宮	C53-C55	504	0	0	0	0	0	6	12	17	29	60	71	62	53	51	49	35	27	21	9	2	0	0
	子宮頸部	C53	138	0	0	0	0	0	1	7	9	13	19	14	14	9	20	10	6	10	3	2	1	0	0
	子宮体部	C54	365	0	0	0	0	0	5	5	8	16	41	57	48	44	31	39	29	16	18	7	1	0	0
	卵巣	C56	269	0	2	1	3	4	5	3	4	9	27	34	26	29	25	35	26	9	17	7	3	0	0
	膀胱	C67	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	6	15	19	18	21	21	9	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	211	0	0	0	0	0	1	0	2	6	3	5	10	11	21	34	33	31	32	10	10	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	41	1	1	1	1	0	1	0	0	0	3	2	1	3	2	6	5	3	5	6	0	0	0
	甲状腺	C73	187	0	0	0	1	2	5	5	9	17	17	19	11	10	23	21	23	10	11	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	320	1	0	0	1	0	4	3	4	5	7	12	15	21	38	51	51	34	39	25	8	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	11	11	15	17	12	4	2	0	0
	白血病	C91-C95	89	2	3	1	0	0	2	2	0	3	4	5	4	6	8	13	11	9	12	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	19,300	14	12	11	19	17	49	80	141	260	552	678	903	1,400	2,133	3,553	3,254	2,694	2,089	1,049	344	48	0
	口腔・咽頭	C00-C14	451	0	0	1	0	0	2	2	4	9	14	19	22	32	61	96	74	52	43	14	5	1	0
	食道	C15	611	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	23	24	57	79	142	112	91	47	18	5	0	0
	胃	C16	2,886	0	1	0	0	2	2	2	2	13	19	42	72	191	306	579	557	508	373	175	38	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,082	0	0	0	1	1	2	7	17	22	55	108	184	228	360	561	511	420	348	184	62	11	0
	結腸	C18	2,080	0	0	0	1	0	0	3	7	14	23	62	102	133	218	355	365	304	283	154	47	9	0
	直腸	C19-C20	1,002	0	0	0	0	1	2	4	10	8	32	46	82	95	142	206	146	116	65	30	15	2	0
	肝および肝内胆管	C22	421	2	0	1	0	0	0	1	1	0	4	3	15	20	50	86	73	68	54	32	8	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	17	34	61	79	97	96	52	20	3	0
	膵臓	C25	962	0	0	0	0	0	0	0	1	3	17	20	35	57	95	175	162	165	132	68	27	5	0
	喉頭	C32	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	14	29	29	18	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	2,313	0	0	0	0	0	1	3	4	11	29	51	86	155	278	466	452	373	240	108	55	1	0
	皮膚	C43-C44	521	0	0	0	0	1	0	3	1	2	9	9	22	19	39	57	60	79	95	88	30	7	0
	乳房	C50	1,787	0	0	0	0	0	6	17	43	93	207	157	162	193	179	244	195	119	104	45	20	3	0
	子宮	C53-C55	504	0	0	0	0	0	6	12	17	29	60	71	62	53	51	49	35	27	21	9	2	0	0
	子宮頸部	C53	138	0	0	0	0	0	1	7	9	13	19	14	14	9	20	10	6	10	3	2	1	0	0
	子宮体部	C54	365	0	0	0	0	0	5	5	8	16	41	57	48	44	31	39	29	16	18	7	1	0	0
	卵巣	C56	269	0	2	1	3	4	5	3	4	9	27	34	26	29	25	35	26	9	17	7	3	0	0
	前立腺	C61	1,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	38	112	216	435	391	254	150	52	16	2	0
	膀胱	C67	477	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	9	11	35	38	88	73	76	74	53	14	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	620	0	0	0	0	1	1	3	5	9	17	25	31	61	62	102	112	80	69	25	15	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	96	1	1	2	2	1	2	3	4	2	5	4	1	4	9	16	10	10	11	7	1	0	0
	甲状腺	C73	254	0	0	0	2	2	6	5	12	21	22	25	20	21	27	32	26	14	16	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	678	1	1	1	3	1	5	5	7	7	16	23	31	51	89	118	115	83	68	41	10	2	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	16	31	24	31	20	7	2	0	0
	白血病	C91-C95	224	4	5	1	0	1	3	5	3	7	7	9	9	11	29	35	34	26	22	10	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	12,194	4	5	6	9	12	12	29	50	71	171	307	472	924	1,571	2,610	2,381	1,820	1,167	441	122	10	0
	食道	C15 D001	580	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	21	26	51	76	138	106	89	48	14	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,335	0	0	0	0	2	1	4	12	18	39	103	148	224	349	475	417	296	164	60	20	3	0
	結腸 *2	C18 D010	1,481	0	0	0	0	1	0	3	8	11	18	55	84	131	212	290	288	199	120	45	14	2	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	854	0	0	0	0	1	1	1	4	7	21	48	64	93	137	185	129	97	44	15	6	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,667	0	0	0	0	0	0	1	3	7	22	34	47	114	213	360	348	272	157	61	28	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	287	0	0	0	1	1	0	2	1	2	5	4	13	12	28	43	36	49	49	30	10	1	0
	乳房	C50 D05	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	2	0	1	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	677	0	0	0	0	1	0	1	0	0	9	10	18	45	76	148	133	106	78	42	9	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	9,324	10	7	6	11	10	62	102	165	298	513	504	576	655	853	1,319	1,214	1,088	1,023	639	230	39	0
	食道	C15 D001	112	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	12	14	24	18	19	6	5	3	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,702	0	0	1	1	0	1	6	11	21	32	66	112	108	172	278	273	222	215	132	43	8	0
	結腸 *2	C18 D010	1,287	0	0	1	1	0	0	3	4	15	19	45	72	69	114	205	219	181	184	115	33	7	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	415	0	0	0	0	0	1	3	7	6	13	21	40	39	58	73	54	41	31	17	10	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	685	0	0	0	0	0	1	2	2	5	8	20	42	44	74	112	109	105	86	47	27	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	307	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	6	14	10	15	23	34	39	57	66	23	7	0
	乳房	C50 D05	1,989	0	0	0	0	0	8	17	48	121	250	179	177	216	196	267	207	130	105	45	20	3	0
	子宮	C53-C55 D06	829	0	0	0	0	3	28	58	75	85	112	101	80	63	60	62	40	29	22	9	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	463	0	0	0	0	3	23	53	67	69	71	44	32	19	29	23	11	12	4	2	1	0	0
	膀胱	C67 D090	191	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	9	14	25	29	31	30	22	9	1	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	21,518	14	12	12	20	22	74	131	215	369	684	811	1,048	1,579	2,424	3,929	3,595	2,908	2,190	1,080	352	49	0
	食道	C15 D001	692	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	25	29	63	90	162	124	108	54	19	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,037	0	0	1	1	2	2	10	23	39	71	169	260	332	521	753	690	518	379	192	63	11	0
	結腸 *2	C18 D010	2,768	0	0	1	1	1	0	6	12	26	37	100	156	200	326	495	507	380	304	160	47	9	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,269	0	0	0	0	1	2	4	11	13	34	69	104	132	195	258	183	138	75	32	16	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	2,352	0	0	0	0	0	1	3	5	12	30	54	89	158	287	472	457	377	243	108	55	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	594	0	0	0	1	2	1	4	3	4	10	10	27	22	43	66	70	88	106	96	33	8	0
	乳房	C50 D05	2,001	0	0	0	0	0	8	17	48	121	250	180	177	218	198	271	209	130	106	45	20	3	0
	子宮	C53-C55 D06	829	0	0	0	0	3	28	58	75	85	112	101	80	63	60	62	40	29	22	9	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	463	0	0	0	0	3	23	53	67	69	71	44	32	19	29	23	11	12	4	2	1	0	0
	膀胱	C67 D090	868	0	0	0	0	1	0	1	1	2	14	16	25	54	90	173	162	137	108	64	18	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,068.7	12.5	12.5	13.3	16.7	22.2	26.7	54.2	75.9	93.8	198.7	324.4	572.9	1,200.0	1,860.8	2,760.5	3,362.5	3,663.0	2,511.4	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	32.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	6.9	10.8	11.7	15.4	18.6	31.9	70.3	88.4	98.4	87.0	72.7	・	・	・	・
	食道	C15	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	25.6	31.4	71.0	91.9	139.5	153.1	160.9	97.7	・	・	・	・
	胃	C16	187.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.2	2.1	0.0	12.3	16.9	39.7	70.0	208.7	317.6	493.0	637.5	728.3	465.9	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	4.2	12.1	15.4	42.9	75.6	142.9	223.2	317.6	414.0	467.2	519.6	325.0	・	・	・	・
	結腸	C18	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.9	9.2	18.2	35.9	68.6	123.2	183.8	239.5	310.9	347.8	245.5	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.1	5.2	6.2	24.7	39.7	74.3	100.0	133.8	174.4	156.3	171.7	79.5	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	29.1	3.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	0.0	3.9	2.6	17.1	21.7	52.7	86.0	89.1	102.2	70.5	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	2.9	11.6	33.8	45.3	68.8	130.4	104.5	・	・	・	・
	膵臓	C25	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	11.7	16.7	27.1	50.7	73.0	112.8	134.4	145.7	136.4	・	・	・	・
	喉頭	C32	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	10.1	17.6	29.1	42.2	37.0	6.8	・	・	・	・
	肺	C33-C34	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.2	10.8	27.3	42.3	64.3	162.3	278.4	415.1	540.6	584.8	352.3	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.7	1.5	6.5	3.8	15.7	15.9	35.1	41.9	53.1	97.8	106.8	・	・	・	・
	乳房	C50	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.9	2.7	4.7	3.1	0.0	2.3	・	・	・	・
	前立腺	C61	162.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	11.5	54.3	162.3	291.9	505.8	610.9	552.2	340.9	・	・	・	・
	膀胱	C67	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.7	12.9	42.0	43.2	84.9	84.4	126.1	120.5	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.3	5.2	4.6	18.2	25.6	30.0	72.5	55.4	79.1	123.4	106.5	84.1	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.0	0.0	2.2	2.1	2.2	2.2	6.3	6.9	3.1	2.6	2.6	0.0	1.4	9.5	11.6	7.8	15.2	13.6	・	・	・	・
	甲状腺	C73	6.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	0.0	5.2	6.2	6.5	7.7	12.9	15.9	5.4	12.8	4.7	8.7	11.4	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.6	0.0	2.5	2.2	4.2	2.2	2.2	4.2	5.2	3.1	11.7	14.1	22.9	43.5	68.9	77.9	100.0	106.5	65.9	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	10.1	6.8	23.3	14.1	30.4	18.2	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	13.1	6.3	5.0	0.0	0.0	2.2	2.2	6.3	5.2	6.2	3.9	5.1	7.1	7.2	28.4	25.6	35.9	37.0	22.7	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	755.5	32.3	18.4	11.6	24.4	17.5	90.2	120.0	179.6	321.0	539.2	574.3	717.1	829.0	994.7	1,267.7	1,489.2	1,601.6	984.0	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	0.0	3.2	6.8	9.5	12.9	14.5	11.8	21.5	14.9	19.0	11.0	・	・	・	・
	食道	C15	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.7	4.1	2.9	11.6	14.5	23.7	18.9	27.0	4.0	・	・	・	・
	胃	C16	86.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	3.7	8.1	8.1	14.9	32.9	68.1	93.4	166.7	201.4	274.6	168.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	125.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.4	11.1	18.5	19.4	29.7	66.2	120.0	107.2	164.5	220.4	286.5	287.3	205.0	・	・	・	・
	結腸	C18	94.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.4	5.6	12.9	12.2	45.9	77.1	69.6	107.9	160.2	224.3	228.6	175.0	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.7	13.0	6.5	17.6	20.3	42.9	37.7	56.6	60.2	62.2	58.7	30.0	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	11.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	4.3	7.2	14.5	12.9	21.6	33.3	23.0	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.6	13.0	11.8	23.7	47.3	58.7	50.0	・	・	・	・
	膵臓	C25	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	10.8	9.5	22.9	31.9	53.9	83.9	102.7	155.6	72.0	・	・	・	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	2.7	1.6	0.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	1.9	6.5	10.8	24.3	58.6	62.3	94.7	117.2	143.2	165.1	85.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.2	0.0	1.6	5.4	8.1	15.7	11.6	17.1	22.6	35.1	54.0	48.0	・	・	・	・
	乳房	C50	162.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	37.8	79.6	150.0	279.7	210.8	231.4	276.8	232.9	258.1	260.8	188.9	103.0	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	26.7	31.5	46.8	81.1	95.9	88.6	76.8	67.1	52.7	47.3	42.9	21.0	・	・	・	・
	子宮頸部	C53	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	15.6	16.7	21.0	25.7	18.9	20.0	13.0	26.3	10.8	8.1	15.9	3.0	・	・	・	・
	子宮体部	C54	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	11.1	14.8	25.8	55.4	77.0	68.6	63.8	40.8	41.9	39.2	25.4	18.0	・	・	・	・
	卵巣	C56	24.6	0.0	5.3	2.3	6.7	10.0	12.2	6.7	7.4	14.5	36.5	45.9	37.1	42.0	32.9	37.6	35.1	14.3	17.0	・	・	・	・
	膀胱	C67	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.1	2.9	8.7	7.9	16.1	25.7	28.6	21.0	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.7	9.7	4.1	6.8	14.3	15.9	27.6	36.6	44.6	49.2	32.0	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	3.2	2.6	2.3	2.2	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	4.1	2.7	1.4	4.3	2.6	6.5	6.8	4.8	5.0	・	・	・	・
	甲状腺	C73	17.1	0.0	0.0	0.0	2.2	5.0	12.2	11.1	16.7	27.4	23.0	25.7	15.7	14.5	30.3	22.6	31.1	15.9	11.0	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.3	3.2	0.0	0.0	2.2	0.0	9.8	6.7	7.4	8.1	9.5	16.2	21.4	30.4	50.0	54.8	68.9	54.0	39.0	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	2.9	1.4	14.5	11.8	20.3	27.0	12.0	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	8.2	6.5	7.9	2.3	0.0	0.0	4.9	4.4	0.0	4.8	5.4	6.8	5.7	8.7	10.5	14.0	14.9	14.3	12.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	907.8	22.2	15.4	12.5	20.4	20.0	57.0	86.0	125.9	204.7	365.6	446.1	645.0	1,014.5	1,422.0	1,984.9	2,358.0	2,471.6	1,450.7	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	21.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.3	2.2	3.6	7.1	9.3	12.5	15.7	23.2	40.7	53.6	53.6	47.7	29.9	・	・	・	・
	食道	C15	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.0	15.1	17.1	41.3	52.7	79.3	81.2	83.5	32.6	・	・	・	・
	胃	C16	135.7	0.0	1.3	0.0	0.0	2.4	2.3	2.2	1.8	10.2	12.6	27.6	51.4	138.4	204.0	323.5	403.6	466.1	259.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	145.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	2.3	7.5	15.2	17.3	36.4	71.1	131.4	165.2	240.0	313.4	370.3	385.3	241.7	・	・	・	・
	結腸	C18	97.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	3.2	6.3	11.0	15.2	40.8	72.9	96.4	145.3	198.3	264.5	278.9	196.5	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	4.3	8.9	6.3	21.2	30.3	58.6	68.8	94.7	115.1	105.8	106.4	45.1	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	19.8	3.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	2.6	2.0	10.7	14.5	33.3	48.0	52.9	62.4	37.5	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	5.7	12.3	22.7	34.1	57.2	89.0	66.7	・	・	・	・
	膵臓	C25	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	11.3	13.2	25.0	41.3	63.3	97.8	117.4	151.4	91.7	・	・	・	・
	喉頭	C32	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.9	5.1	9.3	16.2	21.0	16.5	2.1	・	・	・	・
	肺	C33-C34	108.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	3.6	8.7	19.2	33.6	61.4	112.3	185.3	260.3	327.5	342.2	166.7	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	3.2	0.9	1.6	6.0	5.9	15.7	13.8	26.0	31.8	43.5	72.5	66.0	・	・	・	・
	乳房	C50	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	18.3	38.4	73.2	137.1	103.3	115.7	139.9	119.3	136.3	141.3	109.2	72.2	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	7.9	25.4	25.3	49.2	52.9	69.7	51.4	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	3.2	4.5	7.1	11.3	16.4	22.1	44.2	41.3	57.0	81.2	73.4	47.9	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.5	1.6	1.3	2.3	2.2	1.2	2.3	3.2	3.6	1.6	3.3	2.6	0.7	2.9	6.0	8.9	7.2	9.2	7.6	・	・	・	・
	甲状腺	C73	11.9	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	7.0	5.4	10.7	16.5	14.6	16.4	14.3	15.2	18.0	17.9	18.8	12.8	11.1	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.9	1.6	1.3	1.1	3.2	1.2	5.8	5.4	6.3	5.5	10.6	15.1	22.1	37.0	59.3	65.9	83.3	76.1	47.2	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	3.6	5.8	10.7	17.3	17.4	28.4	13.9	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	10.5	6.3	6.4	1.1	0.0	1.2	3.5	5.4	2.7	5.5	4.6	5.9	6.4	8.0	19.3	19.6	24.6	23.9	15.3	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,179.3	12.5	12.5	13.3	18.8	26.7	26.7	60.4	86.2	109.2	222.1	393.6	674.3	1,339.1	2,123.0	3,034.9	3,720.3	3,956.5	2,652.3	・	・	・	・
	食道	C15 D001	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	26.9	37.1	73.9	102.7	160.5	165.6	193.5	109.1	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.2	8.3	20.7	27.7	50.6	132.1	211.4	324.6	471.6	552.3	651.6	643.5	372.7	・	・	・	・
	結腸 *2	C18 D010	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.3	13.8	16.9	23.4	70.5	120.0	189.9	286.5	337.2	450.0	432.6	272.7	・	・	・	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.1	6.9	10.8	27.3	61.5	91.4	134.8	185.1	215.1	201.6	210.9	100.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34 D021-D022	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.2	10.8	28.6	43.6	67.1	165.2	287.8	418.6	543.8	591.3	356.8	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.8	0.0	0.0	0.0	2.1	2.2	0.0	4.2	1.7	3.1	6.5	5.1	18.6	17.4	37.8	50.0	56.3	106.5	111.4	・	・	・	・
	乳房	C50 D05	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.9	2.7	4.7	3.1	0.0	2.3	・	・	・	・
	膀胱	C67 D090	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.1	0.0	0.0	11.7	12.8	25.7	65.2	102.7	172.1	207.8	230.4	177.3	・	・	・	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	853.8	32.3	18.4	14.0	24.4	25.0	151.2	226.7	305.6	480.6	693.2	681.1	822.9	949.3	1,122.4	1,418.3	1,640.5	1,727.0	1,023.0	・	・	・	・
	食道	C15 D001	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.7	5.4	4.3	17.4	18.4	25.8	24.3	30.2	6.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	155.9	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	2.4	13.3	20.4	33.9	43.2	89.2	160.0	156.5	226.3	298.9	368.9	352.4	215.0	・	・	・	・
	結腸 *2	C18 D010	117.9	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	0.0	6.7	7.4	24.2	25.7	60.8	102.9	100.0	150.0	220.4	295.9	287.3	184.0	・	・	・	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.7	13.0	9.7	17.6	28.4	57.1	56.5	76.3	78.5	73.0	65.1	31.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34 D021-D022	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	3.7	8.1	10.8	27.0	60.0	63.8	97.4	120.4	147.3	166.7	86.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	4.4	3.7	3.2	6.8	8.1	20.0	14.5	19.7	24.7	45.9	61.9	57.0	・	・	・	・
	乳房	C50 D05	182.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	37.8	88.9	195.2	337.8	241.9	252.9	313.0	257.9	287.1	279.7	206.3	105.0	・	・	・	・
	子宮	C53-C55 D06	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	68.3	128.9	138.9	137.1	151.4	136.5	114.3	91.3	78.9	66.7	54.1	46.0	22.0	・	・	・	・
	子宮頸部	C53 D06	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	56.1	117.8	124.1	111.3	95.9	59.5	45.7	27.5	38.2	24.7	14.9	19.0	4.0	・	・	・	・
	膀胱	C67 D090	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	6.8	8.1	10.0	13.0	18.4	26.9	39.2	49.2	30.0	・	・	・	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	1,012.1	22.2	15.4	13.6	21.5	25.9	86.0	140.9	192.0	290.6	453.0	533.6	748.6	1,144.2	1,616.0	2,195.0	2,605.1	2,667.9	1,520.8	・	・	・	・
	食道	C15 D001	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.0	16.4	20.7	45.7	60.0	90.5	89.9	99.1	37.5	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	189.9	0.0	0.0	1.1	1.1	2.4	2.3	10.8	20.5	30.7	47.0	111.2	185.7	240.6	347.3	420.7	500.0	475.2	263.2	・	・	・	・
	結腸 *2	C18 D010	130.2	0.0	0.0	1.1	1.1	1.2	0.0	6.5	10.7	20.5	24.5	65.8	111.4	144.9	217.3	276.5	367.4	348.6	211.1	・	・	・	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	4.3	9.8	10.2	22.5	45.4	74.3	95.7	130.0	144.1	132.6	126.6	52.1	・	・	・	・
	肺	C33-C34 D021-D022	110.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	4.5	9.4	19.9	35.5	63.6	114.5	191.3	263.7	331.2	345.9	168.8	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.9	0.0	0.0	0.0	1.1	2.4	1.2	4.3	2.7	3.1	6.6	6.6	19.3	15.9	28.7	36.9	50.7	80.7	73.6	・	・	・	・
	乳房	C50 D05	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	18.3	42.9	95.3	165.6	118.4	126.4	158.0	132.0	151.4	151.4	119.3	73.6	・	・	・	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	0.9	1.6	9.3	10.5	17.9	39.1	60.0	96.6	117.4	125.7	75.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,068.7	12.5	12.5	13.3	16.7	22.2	26.7	54.2	75.9	93.8	198.7	324.4	572.9	1,200.0	1,860.8	2,760.5	3,362.5	3,663.0	3,752.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	32.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	6.9	10.8	11.7	15.4	18.6	31.9	70.3	88.4	98.4	87.0	79.5	・
	食道	C15	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	25.6	31.4	71.0	91.9	139.5	153.1	160.9	131.8	・
	胃	C16	187.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.2	2.1	0.0	12.3	16.9	39.7	70.0	208.7	317.6	493.0	637.5	728.3	661.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	4.2	12.1	15.4	42.9	75.6	142.9	223.2	317.6	414.0	467.2	519.6	500.0	・
	結腸	C18	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.9	9.2	18.2	35.9	68.6	123.2	183.8	239.5	310.9	347.8	375.0	・
	直腸	C19-C20	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.1	5.2	6.2	24.7	39.7	74.3	100.0	133.8	174.4	156.3	171.7	125.0	・
	肝および肝内胆管	C22	29.1	3.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	0.0	3.9	2.6	17.1	21.7	52.7	86.0	89.1	102.2	109.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	2.9	11.6	33.8	45.3	68.8	130.4	154.5	・
	膵臓	C25	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	11.7	16.7	27.1	50.7	73.0	112.8	134.4	145.7	179.5	・
	喉頭	C32	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	10.1	17.6	29.1	42.2	37.0	11.4	・
	肺	C33-C34	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.2	10.8	27.3	42.3	64.3	162.3	278.4	415.1	540.6	584.8	554.5	・
	皮膚	C43-C44	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.7	1.5	6.5	3.8	15.7	15.9	35.1	41.9	53.1	97.8	190.9	・
	乳房	C50	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.9	2.7	4.7	3.1	0.0	2.3	・
	前立腺	C61	162.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	11.5	54.3	162.3	291.9	505.8	610.9	552.2	500.0	・
	膀胱	C67	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.7	12.9	42.0	43.2	84.9	84.4	126.1	206.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.3	5.2	4.6	18.2	25.6	30.0	72.5	55.4	79.1	123.4	106.5	129.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.0	0.0	2.2	2.1	2.2	2.2	6.3	6.9	3.1	2.6	2.6	0.0	1.4	9.5	11.6	7.8	15.2	18.2	・
	甲状腺	C73	6.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	0.0	5.2	6.2	6.5	7.7	12.9	15.9	5.4	12.8	4.7	8.7	11.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.6	0.0	2.5	2.2	4.2	2.2	2.2	4.2	5.2	3.1	11.7	14.1	22.9	43.5	68.9	77.9	100.0	106.5	109.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	10.1	6.8	23.3	14.1	30.4	25.0	・
	白血病	C91-C95	13.1	6.3	5.0	0.0	0.0	2.2	2.2	6.3	5.2	6.2	3.9	5.1	7.1	7.2	28.4	25.6	35.9	37.0	43.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	755.5	32.3	18.4	11.6	24.4	17.5	90.2	120.0	179.6	321.0	539.2	574.3	717.1	829.0	994.7	1,267.7	1,489.2	1,601.6	1,879.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	0.0	3.2	6.8	9.5	12.9	14.5	11.8	21.5	14.9	19.0	28.0	・
	食道	C15	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.7	4.1	2.9	11.6	14.5	23.7	18.9	27.0	12.0	・
	胃	C16	86.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	3.7	8.1	8.1	14.9	32.9	68.1	93.4	166.7	201.4	274.6	299.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	125.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.4	11.1	18.5	19.4	29.7	66.2	120.0	107.2	164.5	220.4	286.5	287.3	385.0	・
	結腸	C18	94.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.4	5.6	12.9	12.2	45.9	77.1	69.6	107.9	160.2	224.3	228.6	328.0	・
	直腸	C19-C20	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.7	13.0	6.5	17.6	20.3	42.9	37.7	56.6	60.2	62.2	58.7	57.0	・
	肝および肝内胆管	C22	11.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	4.3	7.2	14.5	12.9	21.6	33.3	49.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.6	13.0	11.8	23.7	47.3	58.7	103.0	・
	膵臓	C25	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	10.8	9.5	22.9	31.9	53.9	83.9	102.7	155.6	153.0	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	2.7	1.6	0.0	・
	肺	C33-C34	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	1.9	6.5	10.8	24.3	58.6	62.3	94.7	117.2	143.2	165.1	160.0	・
	皮膚	C43-C44	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.2	0.0	1.6	5.4	8.1	15.7	11.6	17.1	22.6	35.1	54.0	136.0	・
	乳房	C50	162.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	37.8	79.6	150.0	279.7	210.8	231.4	276.8	232.9	258.1	260.8	188.9	171.0	・
	子宮	C53-C55	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	26.7	31.5	46.8	81.1	95.9	88.6	76.8	67.1	52.7	47.3	42.9	32.0	・
	子宮頸部	C53	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	15.6	16.7	21.0	25.7	18.9	20.0	13.0	26.3	10.8	8.1	15.9	6.0	・
	子宮体部	C54	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	11.1	14.8	25.8	55.4	77.0	68.6	63.8	40.8	41.9	39.2	25.4	26.0	・
	卵巣	C56	24.6	0.0	5.3	2.3	6.7	10.0	12.2	6.7	7.4	14.5	36.5	45.9	37.1	42.0	32.9	37.6	35.1	14.3	27.0	・
	膀胱	C67	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.1	2.9	8.7	7.9	16.1	25.7	28.6	52.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.7	9.7	4.1	6.8	14.3	15.9	27.6	36.6	44.6	49.2	54.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	3.2	2.6	2.3	2.2	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	4.1	2.7	1.4	4.3	2.6	6.5	6.8	4.8	11.0	・
	甲状腺	C73	17.1	0.0	0.0	0.0	2.2	5.0	12.2	11.1	16.7	27.4	23.0	25.7	15.7	14.5	30.3	22.6	31.1	15.9	14.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.3	3.2	0.0	0.0	2.2	0.0	9.8	6.7	7.4	8.1	9.5	16.2	21.4	30.4	50.0	54.8	68.9	54.0	73.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	2.9	1.4	14.5	11.8	20.3	27.0	18.0	・
	白血病	C91-C95	8.2	6.5	7.9	2.3	0.0	0.0	4.9	4.4	0.0	4.8	5.4	6.8	5.7	8.7	10.5	14.0	14.9	14.3	16.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	907.8	22.2	15.4	12.5	20.4	20.0	57.0	86.0	125.9	204.7	365.6	446.1	645.0	1,014.5	1,422.0	1,984.9	2,358.0	2,471.6	2,451.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	21.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.3	2.2	3.6	7.1	9.3	12.5	15.7	23.2	40.7	53.6	53.6	47.7	43.8	・
	食道	C15	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.0	15.1	17.1	41.3	52.7	79.3	81.2	83.5	48.6	・
	胃	C16	135.7	0.0	1.3	0.0	0.0	2.4	2.3	2.2	1.8	10.2	12.6	27.6	51.4	138.4	204.0	323.5	403.6	466.1	409.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	145.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	2.3	7.5	15.2	17.3	36.4	71.1	131.4	165.2	240.0	313.4	370.3	385.3	420.1	・
	結腸	C18	97.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	3.2	6.3	11.0	15.2	40.8	72.9	96.4	145.3	198.3	264.5	278.9	342.4	・
	直腸	C19-C20	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	4.3	8.9	6.3	21.2	30.3	58.6	68.8	94.7	115.1	105.8	106.4	77.8	・
	肝および肝内胆管	C22	19.8	3.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	2.6	2.0	10.7	14.5	33.3	48.0	52.9	62.4	67.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	5.7	12.3	22.7	34.1	57.2	89.0	118.8	・
	膵臓	C25	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	11.3	13.2	25.0	41.3	63.3	97.8	117.4	151.4	161.1	・
	喉頭	C32	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.9	5.1	9.3	16.2	21.0	16.5	3.5	・
	肺	C33-C34	108.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	3.6	8.7	19.2	33.6	61.4	112.3	185.3	260.3	327.5	342.2	280.6	・
	皮膚	C43-C44	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	3.2	0.9	1.6	6.0	5.9	15.7	13.8	26.0	31.8	43.5	72.5	152.8	・
	乳房	C50	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	18.3	38.4	73.2	137.1	103.3	115.7	139.9	119.3	136.3	141.3	109.2	119.4	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	7.9	25.4	25.3	49.2	52.9	69.7	99.3	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	3.2	4.5	7.1	11.3	16.4	22.1	44.2	41.3	57.0	81.2	73.4	77.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.5	1.6	1.3	2.3	2.2	1.2	2.3	3.2	3.6	1.6	3.3	2.6	0.7	2.9	6.0	8.9	7.2	9.2	13.2	・
	甲状腺	C73	11.9	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	7.0	5.4	10.7	16.5	14.6	16.4	14.3	15.2	18.0	17.9	18.8	12.8	13.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.9	1.6	1.3	1.1	3.2	1.2	5.8	5.4	6.3	5.5	10.6	15.1	22.1	37.0	59.3	65.9	83.3	76.1	84.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	3.6	5.8	10.7	17.3	17.4	28.4	20.1	・
	白血病	C91-C95	10.5	6.3	6.4	1.1	0.0	1.2	3.5	5.4	2.7	5.5	4.6	5.9	6.4	8.0	19.3	19.6	24.6	23.9	24.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,179.3	12.5	12.5	13.3	18.8	26.7	26.7	60.4	86.2	109.2	222.1	393.6	674.3	1,339.1	2,123.0	3,034.9	3,720.3	3,956.5	3,954.5	・
	食道	C15 D001	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	26.9	37.1	73.9	102.7	160.5	165.6	193.5	145.5	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.2	8.3	20.7	27.7	50.6	132.1	211.4	324.6	471.6	552.3	651.6	643.5	561.4	・
	結腸 *2	C18 D010	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.3	13.8	16.9	23.4	70.5	120.0	189.9	286.5	337.2	450.0	432.6	411.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.1	6.9	10.8	27.3	61.5	91.4	134.8	185.1	215.1	201.6	210.9	150.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.2	10.8	28.6	43.6	67.1	165.2	287.8	418.6	543.8	591.3	559.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.8	0.0	0.0	0.0	2.1	2.2	0.0	4.2	1.7	3.1	6.5	5.1	18.6	17.4	37.8	50.0	56.3	106.5	204.5	・
	乳房	C50 D05	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.9	2.7	4.7	3.1	0.0	2.3	・
	膀胱	C67 D090	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.1	0.0	0.0	11.7	12.8	25.7	65.2	102.7	172.1	207.8	230.4	295.5	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	853.8	32.3	18.4	14.0	24.4	25.0	151.2	226.7	305.6	480.6	693.2	681.1	822.9	949.3	1,122.4	1,418.3	1,640.5	1,727.0	1,931.0	・
	食道	C15 D001	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.7	5.4	4.3	17.4	18.4	25.8	24.3	30.2	14.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	155.9	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	2.4	13.3	20.4	33.9	43.2	89.2	160.0	156.5	226.3	298.9	368.9	352.4	398.0	・
	結腸 *2	C18 D010	117.9	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	0.0	6.7	7.4	24.2	25.7	60.8	102.9	100.0	150.0	220.4	295.9	287.3	339.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.7	13.0	9.7	17.6	28.4	57.1	56.5	76.3	78.5	73.0	65.1	59.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	3.7	8.1	10.8	27.0	60.0	63.8	97.4	120.4	147.3	166.7	161.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	4.4	3.7	3.2	6.8	8.1	20.0	14.5	19.7	24.7	45.9	61.9	153.0	・
	乳房	C50 D05	182.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	37.8	88.9	195.2	337.8	241.9	252.9	313.0	257.9	287.1	279.7	206.3	173.0	・
	子宮	C53-C55 D06	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	68.3	128.9	138.9	137.1	151.4	136.5	114.3	91.3	78.9	66.7	54.1	46.0	33.0	・
	子宮頸部	C53 D06	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	56.1	117.8	124.1	111.3	95.9	59.5	45.7	27.5	38.2	24.7	14.9	19.0	7.0	・
	膀胱	C67 D090	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	6.8	8.1	10.0	13.0	18.4	26.9	39.2	49.2	62.0	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	1,012.1	22.2	15.4	13.6	21.5	25.9	86.0	140.9	192.0	290.6	453.0	533.6	748.6	1,144.2	1,616.0	2,195.0	2,605.1	2,667.9	2,549.3	・
	食道	C15 D001	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.0	16.4	20.7	45.7	60.0	90.5	89.9	99.1	54.2	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	189.9	0.0	0.0	1.1	1.1	2.4	2.3	10.8	20.5	30.7	47.0	111.2	185.7	240.6	347.3	420.7	500.0	475.2	447.9	・
	結腸 *2	C18 D010	130.2	0.0	0.0	1.1	1.1	1.2	0.0	6.5	10.7	20.5	24.5	65.8	111.4	144.9	217.3	276.5	367.4	348.6	361.1	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	4.3	9.8	10.2	22.5	45.4	74.3	95.7	130.0	144.1	132.6	126.6	86.8	・
	肺	C33-C34 D021-D022	110.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	4.5	9.4	19.9	35.5	63.6	114.5	191.3	263.7	331.2	345.9	282.6	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.9	0.0	0.0	0.0	1.1	2.4	1.2	4.3	2.7	3.1	6.6	6.6	19.3	15.9	28.7	36.9	50.7	80.7	168.8	・
	乳房	C50 D05	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	18.3	42.9	95.3	165.6	118.4	126.4	158.0	132.0	151.4	151.4	119.3	120.8	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	0.9	1.6	9.3	10.5	17.9	39.1	60.0	96.6	117.4	125.7	133.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

3）地区別　罹患数

地区別の罹患率は、がん罹患の地域差を把握するために重要な資料である。しかし、地区別、市町村別の罹患率の場合、母数が少ないことにより、真の罹患率を把握することは困難である。このように、少ない数字を直接比較する場合には、誤差の危険性があることを考慮し、数年間の統計により判断することが望まれる。

本標準集計では、地区別として二次保健医療圏別(以下「医療圏」という)、保健所別及び市区町村別の主な部位別の罹患数を掲載するに留めておく。

なお、「全国がん登録に係る新潟県がん情報の提供に関する利用規約」に基づき、市区町村別集計（医療圏別、保健所別集計に関しても 1 市 1 医療圏、1 保健所の地域は同様に扱う）については、特定の個人、病院等が第三者に識別されないよう、1 件以上 10 件未満の数値を＊としている（計算により 1 件以上 10 件未満の数値が推定される場合も含む)。また、医療圏、保健所、市区町村不定の項目に関しても同様に、1 件以上 10 件未満でない場合においても、秘匿対象が識別できないよう一律に秘匿している。

（付表 4-A、付表 4-B、付表 5-A、付表 5-B 参照）

２　死　亡　の　概　要

1）部位別　死亡数及び死亡率

がんの死亡数は、人口動態統計に示されている。新潟県のがん死亡数は、総数 7,838 人であり、男性 4,599 人、女性 3,239 人であった。表Ⅱ及び図６に部位別に死亡数及び死亡率を示している。

男性では、１位肺がん、２位胃がん、３位膵がんであった。女性では、１位膵がん、２位結腸がん、３位肺がんであった。罹患と死亡とで割合及び順位に大きな差が見られるのは、疾患の予後の差によるものである。

全国と比較すると、新潟県では罹患数と同様に胃がん、食道がんなどの上部消化管がんの死亡数が多く、肝がんは少ない。


年齢調整死亡率は、罹患と同様に国立がん研究センターがん対策情報センターが提供しているがん情報サービス（https://ganjoho.jp/public/index.html）の 2023 年の値を使用した。


表Ⅱ　全国との比較


部位	新潟県						全国					
	死亡数			年齢調整死亡率（人口10万対）			死亡数			年齢調整死亡率（人口10万対）		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	4,599	3,239	7,838	147.6	82.3	110.9	221,360	161,144	382,504	140.5	81.5	107.2
食道	222	38	260	8.0	0.9	4.2	8,647	2,103	10,750	5.9	1.2	3.3
胃	576	320	896	18.4	6.4	11.9	25,325	13,446	38,771	15.6	5.8	10.2
大腸	565	565	1,130	19.5	12.8	15.9	27,936	25,195	53,131	19.1	11.6	15.1
結腸	359	438	797	11.6	9.2	10.3	18,146	19,248	37,394	11.9	8.4	10.0
直腸	206	127	333	7.9	3.5	5.6	9,790	5,947	15,737	7.3	3.3	5.1
肝	213	102	315	6.6	2.1	4.1	15,226	7,682	22,908	9.6	2.9	5.9
胆のう・胆管	213	201	414	5.9	3.8	4.7	9,220	8,019	17,239	5.2	2.9	3.9
膵	428	444	872	14.7	10.3	12.3	19,859	20,316	40,175	13.7	9.5	11.5
喉頭	17	0	17	0.5	0.0	0.2	717	74	791	0.4	0.0	0.2
肺	1,054	372	1,426	32.8	8.1	19.2	52,908	22,854	75,762	32.9	10.1	20.3
皮膚	24	18	42	0.8	0.3	0.5	945	916	1,861	0.6	0.4	0.5
乳房	3	285	288	0.1	12.3	6.3	134	15,629	15,763		11.9	
子宮		111	111		4.6			7,137	7,137		5.9	
子宮頸部		38	38		1.8			2,949	2,949		2.7	
子宮体部		51	51		1.7			2,862	2,862		2.1	
卵巣		106	106		5.0			5,154	5,154		4.3	
前立腺	294		294	7.3			13,429		13,429	6.5		
膀胱	145	65	210	3.7	1.1	2.2	6,515	3,076	9,591	3.4	1.0	2.0
腎など	131	81	212	3.9	1.6	2.6	6,218	3,641	9,859	3.8	1.4	2.5
甲状腺	11	37	48	0.3	0.8	0.6	632	1,262	1,894	0.4	0.5	0.4
悪性リンパ腫	170	140	310	5.7	2.9	4.2	7,918	6,279	14,197	4.7	2.5	3.5
白血病	114	59	173	3.7	1.6	2.6	6,095	3,774	9,869	4.3	2.1	3.1

大腸: 結腸と直腸の合計
全国: 国立がんセンターがん対策情報センターがん情報サービスより2023年全国値(http://ganjoho.JP/)
年齢調整死亡率: 基準人口を1985年日本モデル人口とした場合


新潟県







全国






図6　死亡の割合 （上皮内がんを含まない）

表9. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別

新潟県　2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97	4,599	3,239	7,838	100.0	100.0	100.0	448.2	299.4	371.8	147.6	82.3	110.9	99.6	58.0	76.2	10.4	6.0	8.1
口腔・咽頭	C00-C14	126	50	176	2.7	1.5	2.2	12.3	4.6	8.3	4.8	1.0	2.8	3.3	0.7	2.0	0.3	0.1	0.2
食道	C15	222	38	260	4.8	1.2	3.3	21.6	3.5	12.3	8.0	0.9	4.2	5.5	0.6	2.9	0.7	0.1	0.4
胃	C16	576	320	896	12.5	9.9	11.4	56.1	29.6	42.5	18.4	6.4	11.9	12.3	4.4	8.0	1.3	0.4	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	565	565	1,130	12.3	17.4	14.4	55.1	52.2	53.6	19.5	12.8	15.9	13.6	8.9	11.1	1.5	0.9	1.2
結腸	C18	359	438	797	7.8	13.5	10.2	35.0	40.5	37.8	11.6	9.2	10.3	7.9	6.3	7.1	0.8	0.6	0.7
直腸	C19-C20	206	127	333	4.5	3.9	4.2	20.1	11.7	15.8	7.9	3.5	5.6	5.7	2.6	4.0	0.7	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	213	102	315	4.6	3.1	4.0	20.8	9.4	14.9	6.6	2.1	4.1	4.3	1.5	2.7	0.4	0.2	0.3
胆のう・胆管	C23-C24	213	201	414	4.6	6.2	5.3	20.8	18.6	19.6	5.9	3.8	4.7	3.9	2.5	3.1	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	428	444	872	9.3	13.7	11.1	41.7	41.0	41.4	14.7	10.3	12.3	10.0	6.8	8.3	1.1	0.7	0.9
喉頭	C32	17	0	17	0.4	0.0	0.2	1.7	0.0	0.8	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	1,054	372	1,426	22.9	11.5	18.2	102.7	34.4	67.6	32.8	8.1	19.2	21.7	5.4	12.8	2.3	0.6	1.4
皮膚	C43-C44	24	18	42	0.5	0.6	0.5	2.3	1.7	2.0	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	3	285	288	0.1	8.8	3.7	0.3	26.3	13.7	0.1	12.3	6.3	0.0	9.2	4.7	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	−	111	111	−	3.4	1.4	−	10.3	−	−	4.6	−	−	3.5	−	−	0.4	−
子宮頸部	C53	−	38	38	−	1.2	0.5	−	3.5	−	−	1.8	−	−	1.4	−	−	0.2	−
子宮体部	C54	−	51	51	−	1.6	0.7	−	4.7	−	−	1.7	−	−	1.2	−	−	0.2	−
卵巣	C56	−	106	106	−	3.3	1.4	−	9.8	−	−	5.0	−	−	3.8	−	−	0.4	−
前立腺	C61	294	−	294	6.4	−	3.8	28.7	−	−	7.3	−	−	4.7	−	−	0.3	−	−
膀胱	C67	145	65	210	3.2	2.0	2.7	14.1	6.0	10.0	3.7	1.1	2.2	2.5	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	131	81	212	2.8	2.5	2.7	12.8	7.5	10.1	3.9	1.6	2.6	2.6	1.1	1.8	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	36	26	62	0.8	0.8	0.8	3.5	2.4	2.9	1.8	1.3	1.5	1.3	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	11	37	48	0.2	1.1	0.6	1.1	3.4	2.3	0.3	0.8	0.6	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	170	140	310	3.7	4.3	4.0	16.6	12.9	14.7	5.7	2.9	4.2	3.8	2.0	2.9	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	54	42	96	1.2	1.3	1.2	5.3	3.9	4.6	1.7	0.6	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	114	59	173	2.5	1.8	2.2	11.1	5.5	8.2	3.7	1.6	2.6	2.5	1.2	1.8	0.3	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

2) 年齢階級別　死亡数及び死亡率

死亡数は、年齢階級別死亡数でも疾患による予後の差があるため、罹患とは異なる分布を示した。死亡数の多い部位から順に図７に示している。

部位別・性別の年齢階級別死亡数及び年齢階級別死亡率はそれぞれ表 10 及び表 11 を参照。




図7　主ながんの年齢階級別・性別　死亡数

（表10より）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	4,599	1	0	1	1	0	0	1	7	13	29	70	101	226	401	759	821	828	802	394	128	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	126	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	13	12	18	28	28	11	5	2	0	0
	食道	C15	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	15	28	53	27	46	24	13	2	0	0
	胃	C16	576	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	14	29	49	102	110	98	87	59	16	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	565	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	12	26	40	55	92	83	81	100	46	18	6	0
	結腸	C18	359	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	14	17	35	53	56	56	68	32	14	6	0
	直腸	C19-C20	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	12	23	20	39	27	25	32	14	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	10	11	37	49	38	38	15	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	15	28	35	37	56	18	10	1	0
	膵臓	C25	428	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	15	28	44	73	80	71	68	33	4	0	0
	喉頭	C32	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	4	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	12	39	104	188	194	203	189	71	30	1	0
	皮膚	C43-C44	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	2	3	6	3	2	1	1	0
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	前立腺	C61	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	11	29	51	47	78	51	14	3	0
	膀胱	C67	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	21	19	21	36	25	8	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	10	18	21	25	21	18	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	36	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	2	3	2	4	11	8	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	5	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	170	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	2	6	18	23	36	31	25	18	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	11	8	18	6	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	114	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	6	26	22	28	15	6	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	3,239	0	0	1	1	3	3	5	5	14	43	86	99	117	196	354	398	500	639	535	210	30	0
	口腔・咽頭	C00-C14	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	3	6	8	15	7	0	0
	食道	C15	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	9	5	9	1	6	4	0	0
	胃	C16	320	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	8	18	30	26	54	74	70	26	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	565	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	12	11	16	39	59	60	76	119	117	39	8	0
	結腸	C18	438	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	9	8	9	20	48	47	61	100	95	29	6	0
	直腸	C19-C20	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	7	19	11	13	15	19	22	10	2	0
	肝および肝内胆管	C22	102	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	6	13	6	19	28	18	4	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	9	9	29	36	41	41	20	4	0
	膵臓	C25	444	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	16	19	60	71	86	86	58	23	5	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	372	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	5	25	45	59	52	75	66	26	2	0
	皮膚	C43-C44	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	3	4	2	0
	乳房	C50	285	0	0	0	0	0	1	1	0	6	11	22	21	31	28	34	34	36	28	16	13	3	0
	子宮	C53-C55	111	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	9	10	7	12	19	5	14	21	5	1	0	0
	子宮頸部	C53	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	3	7	5	0	7	4	1	0	0	0
	子宮体部	C54	51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	2	5	11	4	4	14	3	1	0	0
	卵巣	C56	106	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	14	11	10	7	4	19	10	12	8	3	0	0
	膀胱	C67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	11	11	12	14	9	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	81	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	2	8	5	14	22	12	9	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	26	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	3	1	7	2	4	3	1	0	0	0
	甲状腺	C73	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	7	5	2	14	5	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	10	10	17	19	36	27	10	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	9	14	7	4	0	0
	白血病	C91-C95	59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	6	13	12	8	12	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	7,838	1	0	2	2	3	3	6	12	27	72	156	200	343	597	1,113	1,219	1,328	1,441	929	338	46	0
	口腔・咽頭	C00-C14	176	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	14	16	21	31	34	19	20	9	0	0
	食道	C15	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	15	30	62	32	55	25	19	6	0	0
	胃	C16	896	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	21	37	67	132	136	152	161	129	42	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,130	0	0	0	0	0	0	2	3	2	8	24	37	56	94	151	143	157	219	163	57	14	0
	結腸	C18	797	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	13	22	26	55	101	103	117	168	127	43	12	0
	直腸	C19-C20	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	15	30	39	50	40	40	51	36	14	2	0
	肝および肝内胆管	C22	315	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	5	11	17	50	55	57	66	33	9	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	14	24	37	64	73	97	59	30	5	0
	膵臓	C25	872	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	14	25	44	63	133	151	157	154	91	27	5	0
	喉頭	C32	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	4	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	22	44	129	233	253	255	264	137	56	3	0
	皮膚	C43-C44	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	2	5	10	5	5	5	3	0
	乳房	C50	288	0	0	0	0	0	1	1	0	6	11	22	21	31	28	34	34	37	29	16	14	3	0
	子宮	C53-C55	111	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	9	10	7	12	19	5	14	21	5	1	0	0
	子宮頸部	C53	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	3	7	5	0	7	4	1	0	0	0
	子宮体部	C54	51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	2	5	11	4	4	14	3	1	0	0
	卵巣	C56	106	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	14	11	10	7	4	19	10	12	8	3	0	0
	前立腺	C61	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	11	29	51	47	78	51	14	3	0
	膀胱	C67	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	26	30	32	48	39	17	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	212	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	11	12	26	26	39	43	30	17	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	62	0	0	1	1	0	1	0	2	1	1	4	2	6	3	11	13	12	3	1	0	0	0
	甲状腺	C73	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	8	7	3	19	5	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	310	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	7	8	28	33	53	50	61	45	13	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	13	12	27	20	9	5	0	0
	白血病	C91-C95	173	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	2	2	3	8	32	35	40	23	18	4	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	448.2	3.1	0.0	2.2	2.1	0.0	0.0	2.1	12.3	20.0	37.7	89.7	144.3	327.5	541.9	892.9	1,282.8	1,800.0	1,822.7	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.6	2.6	2.9	18.8	16.2	21.2	43.8	60.9	25.0	・	・	・	・
	食道	C15	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.4	11.4	21.7	37.8	62.4	42.2	100.0	54.5	・	・	・	・
	胃	C16	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	3.9	7.7	20.0	42.0	66.2	120.0	171.9	213.0	197.7	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	3.9	15.4	37.1	58.0	74.3	108.2	129.7	176.1	227.3	・	・	・	・
	結腸	C18	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	1.3	5.1	20.0	24.6	47.3	62.4	87.5	121.7	154.5	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.3	17.1	33.3	27.0	45.9	42.2	54.3	72.7	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	4.3	14.5	14.9	43.5	76.6	82.6	86.4	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.7	11.6	20.3	32.9	54.7	80.4	127.3	・	・	・	・
	膵臓	C25	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.9	10.3	21.4	40.6	59.5	85.9	125.0	154.3	154.5	・	・	・	・
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.4	6.3	8.7	6.8	・	・	・	・
	肺	C33-C34	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.6	24.4	17.1	56.5	140.5	221.2	303.1	441.3	429.5	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.4	4.1	2.4	4.7	13.0	6.8	・	・	・	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	・	・	・	・
	前立腺	C61	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	1.4	8.7	14.9	34.1	79.7	102.2	177.3	・	・	・	・
	膀胱	C67	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.2	10.8	24.7	29.7	45.7	81.8	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	8.7	13.5	21.2	32.8	54.3	47.7	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	3.8	2.9	4.3	2.7	4.7	17.2	17.4	0.0	・	・	・	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	1.2	3.1	2.2	11.4	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.6	3.9	1.3	2.9	8.7	24.3	27.1	56.3	67.4	56.8	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	6.8	12.9	12.5	39.1	13.6	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	11.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.3	1.3	2.9	2.9	8.1	30.6	34.4	60.9	34.1	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	299.4	0.0	0.0	2.3	2.3	7.9	7.7	11.4	9.4	23.0	58.9	117.8	143.5	169.6	257.9	380.6	537.8	793.7	639.0	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.4	1.4	5.3	3.2	4.1	9.5	8.0	・	・	・	・
	食道	C15	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.6	9.7	6.8	14.3	1.0	・	・	・	・
	胃	C16	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	4.1	10.1	11.6	23.7	32.3	35.1	85.7	74.0	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.9	1.6	6.8	16.4	15.9	23.2	51.3	63.4	81.1	120.6	119.0	・	・	・	・
	結腸	C18	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.9	1.6	2.7	12.3	11.6	13.0	26.3	51.6	63.5	96.8	100.0	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	4.3	10.1	25.0	11.8	17.6	23.8	19.0	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	1.4	7.9	14.0	8.1	30.2	28.0	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.2	8.7	11.8	9.7	39.2	57.1	41.0	・	・	・	・
	膵臓	C25	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1	8.2	14.5	23.2	25.0	64.5	95.9	136.5	86.0	・	・	・	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・	・	・	・
	肺	C33-C34	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	6.8	14.5	7.2	32.9	48.4	79.7	82.5	75.0	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.7	6.3	2.0	・	・	・	・
	乳房	C50	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	0.0	9.8	15.1	30.1	30.4	44.9	36.8	36.6	45.9	57.1	28.0	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	9.6	12.3	14.5	10.1	15.8	20.4	6.8	22.2	21.0	・	・	・	・
	子宮頸部	C53	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.0	1.4	4.3	9.2	5.4	0.0	11.1	4.0	・	・	・	・
	子宮体部	C54	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.7	0.0	5.8	2.9	6.6	11.8	5.4	6.3	14.0	・	・	・	・
	卵巣	C56	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.9	3.3	5.5	19.2	15.9	14.5	9.2	4.3	25.7	15.9	12.0	・	・	・	・
	膀胱	C67	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	1.3	5.4	14.9	17.5	12.0	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	7.2	2.6	8.6	6.8	22.2	22.0	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.6	0.0	1.9	1.6	0.0	1.4	0.0	4.3	1.3	7.5	2.7	6.3	3.0	・	・	・	・
	甲状腺	C73	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	2.6	7.5	6.8	3.2	14.0	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.4	7.2	2.9	13.2	10.8	23.0	30.2	36.0	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	2.2	5.4	14.3	14.0	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	2.6	6.5	17.6	19.0	8.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	371.8	1.6	0.0	2.3	2.2	3.7	3.7	6.6	10.9	21.4	48.0	103.3	143.9	248.6	398.0	625.3	883.3	1,218.3	1,000.7	・	・	・	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	1.3	2.6	2.2	10.1	10.7	11.8	22.5	31.2	13.2	・	・	・	・
	食道	C15	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	7.2	10.9	20.0	34.8	23.2	50.5	17.4	・	・	・	・
	胃	C16	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	3.3	6.0	15.1	26.8	44.7	74.2	98.6	139.4	111.8	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	1.6	5.3	15.9	26.6	40.6	62.7	84.8	103.6	144.0	152.1	・	・	・	・
	結腸	C18	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	1.6	2.0	8.6	15.8	18.8	36.7	56.7	74.6	107.3	116.7	・	・	・	・
	直腸	C19-C20	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.3	10.8	21.7	26.0	28.1	29.0	36.7	35.4	・	・	・	・
	肝および肝内胆管	C22	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	5.3	3.6	8.0	11.3	28.1	39.9	52.3	45.8	・	・	・	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.5	10.1	16.0	20.8	46.4	67.0	67.4	・	・	・	・
	膵臓	C25	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.0	9.3	18.0	31.9	42.0	74.7	109.4	144.0	106.9	・	・	・	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	2.9	3.7	2.1	・	・	・	・
	肺	C33-C34	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	15.9	15.8	31.9	86.0	130.9	183.3	233.9	183.3	・	・	・	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	2.7	1.1	3.6	9.2	3.5	・	・	・	・
	乳房	C50	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.0	4.8	7.3	14.6	15.1	22.5	18.7	19.1	24.6	33.9	20.1	・	・	・	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	4.3	6.0	14.6	21.7	29.4	33.3	・	・	・	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.0	1.3	0.0	8.0	8.0	14.6	18.8	35.8	29.9	・	・	・	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	1.2	0.0	1.8	0.8	0.7	2.6	1.4	4.3	2.0	6.2	9.4	11.0	2.1	・	・	・	・
	甲状腺	C73	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	2.0	4.5	5.1	2.8	13.2	・	・	・	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	3.3	1.3	5.0	5.8	18.7	18.5	38.4	45.9	42.4	・	・	・	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	4.0	7.3	8.7	24.8	13.9	・	・	・	・
	白血病	C91-C95	8.2	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	1.2	1.1	0.0	0.0	1.3	1.3	1.4	2.2	5.3	18.0	25.4	36.7	16.0	・	・	・	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	448.2	3.1	0.0	2.2	2.1	0.0	0.0	2.1	12.3	20.0	37.7	89.7	144.3	327.5	541.9	892.9	1,282.8	1,800.0	3,045.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.6	2.6	2.9	18.8	16.2	21.2	43.8	60.9	40.9	・
	食道	C15	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.4	11.4	21.7	37.8	62.4	42.2	100.0	88.6	・
	胃	C16	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	3.9	7.7	20.0	42.0	66.2	120.0	171.9	213.0	370.5	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	3.9	15.4	37.1	58.0	74.3	108.2	129.7	176.1	386.4	・
	結腸	C18	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	1.3	5.1	20.0	24.6	47.3	62.4	87.5	121.7	272.7	・
	直腸	C19-C20	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.3	17.1	33.3	27.0	45.9	42.2	54.3	113.6	・
	肝および肝内胆管	C22	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	4.3	14.5	14.9	43.5	76.6	82.6	134.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.7	11.6	20.3	32.9	54.7	80.4	193.2	・
	膵臓	C25	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.9	10.3	21.4	40.6	59.5	85.9	125.0	154.3	238.6	・
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.4	6.3	8.7	9.1	・
	肺	C33-C34	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.6	24.4	17.1	56.5	140.5	221.2	303.1	441.3	661.4	・
	皮膚	C43-C44	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.4	4.1	2.4	4.7	13.0	15.9	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.5	・
	前立腺	C61	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	1.4	8.7	14.9	34.1	79.7	102.2	331.8	・
	膀胱	C67	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.2	10.8	24.7	29.7	45.7	159.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	8.7	13.5	21.2	32.8	54.3	106.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	3.8	2.9	4.3	2.7	4.7	17.2	17.4	0.0	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	1.2	3.1	2.2	11.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.6	3.9	1.3	2.9	8.7	24.3	27.1	56.3	67.4	104.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	6.8	12.9	12.5	39.1	20.5	・
	白血病	C91-C95	11.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.3	1.3	2.9	2.9	8.1	30.6	34.4	60.9	54.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	299.4	0.0	0.0	2.3	2.3	7.9	7.7	11.4	9.4	23.0	58.9	117.8	143.5	169.6	257.9	380.6	537.8	793.7	1,414.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.4	1.4	5.3	3.2	4.1	9.5	30.0	・
	食道	C15	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.6	9.7	6.8	14.3	11.0	・
	胃	C16	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	4.1	10.1	11.6	23.7	32.3	35.1	85.7	170.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.9	1.6	6.8	16.4	15.9	23.2	51.3	63.4	81.1	120.6	283.0	・
	結腸	C18	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.9	1.6	2.7	12.3	11.6	13.0	26.3	51.6	63.5	96.8	230.0	・
	直腸	C19-C20	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	4.3	10.1	25.0	11.8	17.6	23.8	53.0	・
	肝および肝内胆管	C22	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	1.4	7.9	14.0	8.1	30.2	52.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.2	8.7	11.8	9.7	39.2	57.1	106.0	・
	膵臓	C25	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1	8.2	14.5	23.2	25.0	64.5	95.9	136.5	172.0	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	6.8	14.5	7.2	32.9	48.4	79.7	82.5	169.0	・
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.7	6.3	11.0	・
	乳房	C50	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	0.0	9.8	15.1	30.1	30.4	44.9	36.8	36.6	45.9	57.1	60.0	・
	子宮	C53-C55	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	9.6	12.3	14.5	10.1	15.8	20.4	6.8	22.2	27.0	・
	子宮頸部	C53	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.0	1.4	4.3	9.2	5.4	0.0	11.1	5.0	・
	子宮体部	C54	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.7	0.0	5.8	2.9	6.6	11.8	5.4	6.3	18.0	・
	卵巣	C56	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.9	3.3	5.5	19.2	15.9	14.5	9.2	4.3	25.7	15.9	23.0	・
	膀胱	C67	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	1.3	5.4	14.9	17.5	35.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	7.2	2.6	8.6	6.8	22.2	45.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.6	0.0	1.9	1.6	0.0	1.4	0.0	4.3	1.3	7.5	2.7	6.3	4.0	・
	甲状腺	C73	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	2.6	7.5	6.8	3.2	19.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.4	7.2	2.9	13.2	10.8	23.0	30.2	74.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	2.2	5.4	14.3	25.0	・
	白血病	C91-C95	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	2.6	6.5	17.6	19.0	21.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

新潟県　2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	371.8	1.6	0.0	2.3	2.2	3.7	3.7	6.6	10.9	21.4	48.0	103.3	143.9	248.6	398.0	625.3	883.3	1,218.3	1,912.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	1.3	2.6	2.2	10.1	10.7	11.8	22.5	31.2	33.3	・
	食道	C15	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	7.2	10.9	20.0	34.8	23.2	50.5	34.7	・
	胃	C16	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	3.3	6.0	15.1	26.8	44.7	74.2	98.6	139.4	231.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	1.6	5.3	15.9	26.6	40.6	62.7	84.8	103.6	144.0	314.6	・
	結腸	C18	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	1.6	2.0	8.6	15.8	18.8	36.7	56.7	74.6	107.3	243.1	・
	直腸	C19-C20	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.3	10.8	21.7	26.0	28.1	29.0	36.7	71.5	・
	肝および肝内胆管	C22	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	5.3	3.6	8.0	11.3	28.1	39.9	52.3	77.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.5	10.1	16.0	20.8	46.4	67.0	132.6	・
	膵臓	C25	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.0	9.3	18.0	31.9	42.0	74.7	109.4	144.0	192.4	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	2.9	3.7	2.8	・
	肺	C33-C34	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	15.9	15.8	31.9	86.0	130.9	183.3	233.9	319.4	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	2.7	1.1	3.6	9.2	12.5	・
	乳房	C50	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.0	4.8	7.3	14.6	15.1	22.5	18.7	19.1	24.6	33.9	43.1	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	4.3	6.0	14.6	21.7	29.4	72.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.0	1.3	0.0	8.0	8.0	14.6	18.8	35.8	63.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	1.2	0.0	1.8	0.8	0.7	2.6	1.4	4.3	2.0	6.2	9.4	11.0	2.8	・
	甲状腺	C73	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	2.0	4.5	5.1	2.8	16.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	3.3	1.3	5.0	5.8	18.7	18.5	38.4	45.9	83.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	4.0	7.3	8.7	24.8	23.6	・
	白血病	C91-C95	8.2	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	1.2	1.1	0.0	0.0	1.3	1.3	1.4	2.2	5.3	18.0	25.4	36.7	31.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

３　登　録　患　者　の　医　療　情　報

1）登録の精度

表８はがん登録の精度の参考指標となる以下の項目について部位別・性別に算出したものである。昨年までの年報と同じく地区別のがん登録の精度については、上皮内がんを含む表 8-B において検討した。

［DCO%］

令和５年の県全体の DCO 割合は上皮内がんを含む場合は 1.2%、浸潤がんのみの場合は 1.4%となった。全国がん登録の開始により全国との比較が可能になった。その結果、全国では上皮内がんを含む場合は 1.8%、浸潤がんでは 2.1%となり、新潟県の届出精度はそれより良い数値であった。

保健所管内別の DCO 割合は、図８のとおりである。ほぼすべての病院から遡り調査の回答を得ているので、残りの DCO 症例は、新潟県内の病院以外（老健、老人ホーム、自宅、診療所、県外の病院等）での死亡例であり、診断時の届出率が向上することにより DCO の割合はさらに低くなり、集計データの信頼度が高まると期待される。

また、DCI 割合についても県全体では上皮内がんを含む場合は 2.1%、浸潤がんでは 2.3%であり、全国の数値である上皮内がんを含む場合の 2.6%、浸潤がん 2.9%と比較して良い数値であった。




図8　保健所管内別　DCOの割合

［MI 比］

令和５年の MI 比は 7,838／21,518 で 0.36 となり、全国の 0.34 とほぼ同じ値を示した。

MI 比も登録の精度を示す指標として用いられる。この数値は治療成績に大きく依存しているが、医療レベルが一定であれば疾患ごとにほぼ一定の比になる。

［HV%＆MV%］

令和５年の県全体では HV%は 84.7、MV%は 87.9 であり、全国の HV%86.1、MV%88.5 と同程度の値を示した。しかし、診断部位によって数値が変化するため単純比較はできない。

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.42	0.39	0.41	1.9	2.9	2.3	1.1	1.8	1.4	86.6	86.2	86.5	83.3	82.7	83.0
口腔・咽頭	C00-C14	0.38	0.43	0.39	0.3	5.2	1.6	0.3	3.4	1.1	97.3	91.4	95.8	93.4	87.1	91.8
食道	C15	0.43	0.41	0.43	0.6	2.2	0.8	0.2	0.0	0.2	98.6	93.5	97.9	97.9	93.5	97.2
胃	C16	0.30	0.34	0.31	1.3	2.2	1.6	0.8	1.5	1.0	97.4	92.8	95.9	97.1	92.3	95.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.33	0.41	0.37	1.2	2.8	1.9	0.8	1.7	1.2	94.6	86.7	91.1	94.3	86.5	90.9
結腸	C18	0.34	0.43	0.38	1.5	2.8	2.2	1.0	1.6	1.3	93.6	84.8	89.3	93.3	84.4	88.9
直腸	C19-C20	0.31	0.38	0.33	0.8	2.7	1.4	0.5	2.1	1.0	96.1	92.6	94.9	95.9	92.6	94.8
肝および肝内胆管	C22	0.71	0.85	0.75	3.0	10.8	5.2	1.3	6.7	2.9	41.9	28.3	38.0	41.2	24.2	36.3
胆のう・胆管	C23-C24	0.86	0.90	0.88	1.6	7.6	4.4	1.2	4.5	2.8	70.2	62.5	66.5	61.3	53.6	57.6
膵臓	C25	0.93	0.89	0.91	2.8	7.8	5.4	1.1	5.2	3.2	65.3	54.7	59.8	58.4	48.3	53.1
喉頭	C32	0.17	0.00	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0	100.0	99.1	99.0	100.0	99.1
肺	C33-C34	0.64	0.56	0.62	3.6	4.6	3.9	1.6	1.9	1.7	76.0	75.0	75.7	68.7	66.5	68.1
皮膚	C43-C44	0.09	0.07	0.08	0.8	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	98.1	96.6	97.3	98.1	96.2	97.1
乳房	C50	0.25	0.16	0.16	0.0	1.1	1.1	0.0	0.9	0.9	100.0	97.2	97.3	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55	－	0.22	0.22	－	0.6	0.6	－	0.4	0.4	－	97.0	97.0	－	95.6	95.6
子宮頸部	C53	－	0.28	0.28	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	99.3	99.3	－	97.8	97.8
子宮体部	C54	－	0.14	0.14	－	0.5	0.5	－	0.3	0.3	－	96.4	96.4	－	95.1	95.1
卵巣	C56	－	0.39	0.39	－	1.9	1.9	－	0.4	0.4	－	92.6	92.6	－	87.0	87.0
前立腺	C61	0.18	－	0.18	1.3	－	1.3	1.1	－	1.1	84.2	－	84.2	83.8	－	83.8
膀胱	C67	0.41	0.53	0.44	2.5	0.8	2.1	1.7	0.8	1.5	90.7	82.8	88.7	82.3	71.3	79.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.32	0.38	0.34	1.7	2.8	2.1	1.5	1.9	1.6	74.6	73.5	74.2	66.7	65.9	66.5
脳・中枢神経系	C70-C72	0.65	0.63	0.65	3.6	4.9	4.2	3.6	0.0	2.1	67.3	73.2	69.8	65.5	68.3	66.7
甲状腺	C73	0.16	0.20	0.19	0.0	0.5	0.4	0.0	0.5	0.4	98.5	96.3	96.9	83.6	81.3	81.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.47	0.44	0.46	1.7	4.1	2.8	0.8	2.2	1.5	93.0	90.0	91.6	88.0	82.5	85.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.77	0.55	0.65	1.4	2.6	2.0	1.4	2.6	2.0	90.0	87.0	88.4	70.0	74.0	72.1
白血病	C91-C95	0.84	0.66	0.77	6.7	2.2	4.9	2.2	1.1	1.8	99.3	95.5	97.8	74.1	76.4	75.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

新潟県　2023年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.35	0.36	1.7	2.6	2.1	1.0	1.6	1.2	87.9	87.8	87.9	84.8	84.6	84.7
食道	C15 D001	0.38	0.34	0.38	0.5	1.8	0.7	0.2	0.0	0.1	98.8	94.6	98.1	98.1	94.6	97.5
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.33	0.28	0.9	2.2	1.5	0.6	1.4	0.9	96.0	89.4	93.2	95.8	89.1	93.0
結腸 *2	C18 D010	0.24	0.34	0.29	1.1	2.3	1.6	0.7	1.2	0.9	95.5	87.9	91.9	95.2	87.6	91.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.24	0.31	0.26	0.6	2.2	1.1	0.4	1.7	0.8	97.0	94.0	96.0	96.7	94.0	95.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.63	0.54	0.61	3.6	4.5	3.9	1.6	1.9	1.7	76.4	75.6	76.1	69.1	67.3	68.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.08	0.06	0.07	0.7	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	98.3	97.1	97.6	98.3	96.7	97.5
乳房	C50 D05	0.25	0.14	0.14	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.8	100.0	97.5	97.6	100.0	97.2	97.3
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	98.2	98.2	-	96.9	96.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	99.8	99.8	-	98.5	98.5
膀胱	C67 D090	0.21	0.34	0.24	1.3	0.5	1.2	0.9	0.5	0.8	95.1	89.0	93.8	90.1	80.1	87.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

2) 受診の状況

死亡票のみの登録では、医療情報は不明であるため、病院等から届出のあった登録例のみが集計の対象となる。したがって、前記の登録の精度が高いほど正確な情報となる。

令和５年の受診、診断、治療の医療情報の対象は、届出例 21,252 件（男 12,073 件、女 9,179 件）であった。（表４参照）

部位別発見経緯別の割合のうち、主な部位のがん検診、健診・ドックの割合を表Ⅲに示した。

表Ⅲ　主要部位別　発見経緯別　発見率（届出）

部位	令　和　3　年		令　和　4　年		令　和　5　年	
	届出数	がん検診、健診・ドック　%	届出数	がん検診、健診・ドック　%	届出数	がん検診、健診・ドック　%
胃	3,237	25.5	3,001	23.4	2,856	23.4
結腸＊1	2,778	28.1	2,755	25.9	2,742	25.7
直腸＊1	1,341	29.1	1,264	28.5	1,259	28.7
肝	476	4.6	492	5.7	409	6.4
肺＊1	2,370	17.8	2,274	18.4	2,312	19.1
乳房＊1	1,859	30.1	1,927	28.4	1,973	30.5
子宮＊1	857	24.6	789	23.7	827	22.9
全部位*1	21,863	18.8	21,290	18.3	21,252	18.4

＊1　上皮内がんを含む

・乳房は女のみ

表4. 発見経緯（%） :　部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	19,034	17.0	35.3	0.0	46.1	1.6
口腔・咽頭	C00-C14	446	1.3	28.3	0.0	69.3	1.1
食道	C15	610	15.1	35.9	0.0	47.5	1.5
胃	C16	2,856	23.4	40.8	0.0	34.4	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,046	23.2	25.5	0.1	49.7	1.5
結腸	C18	2,054	22.4	28.6	0.0	47.7	1.3
直腸	C19-C20	992	25.0	19.3	0.1	53.8	1.8
肝および肝内胆管	C22	409	6.4	55.3	0.0	35.0	3.4
胆のう・胆管	C23-C24	459	3.1	32.2	0.0	63.4	1.3
膵臓	C25	931	4.4	31.4	0.1	63.3	0.9
喉頭	C32	108	2.8	21.3	0.0	74.1	1.9
肺	C33-C34	2,273	19.3	46.5	0.0	32.7	1.5
皮膚	C43-C44	519	0.4	14.1	0.0	84.4	1.2
乳房	C50	1,771	27.6	17.1	0.0	54.0	1.4
乳房（女性のみ）	C50	1,759	27.7	17.0	0.0	53.8	1.4
子宮	C53-C55	502	11.0	23.3	0.0	65.1	0.6
子宮頸部	C53	138	18.1	15.9	0.0	64.5	1.4
子宮体部	C54	364	8.2	26.1	0.0	65.4	0.3
卵巣	C56	268	8.2	38.4	0.0	52.2	1.1
前立腺	C61	1,661	24.3	51.7	0.1	21.7	2.2
膀胱	C67	470	6.0	27.9	0.0	64.7	1.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	610	12.1	54.4	0.0	31.3	2.1
脳・中枢神経系	C70-C72	94	0.0	10.6	0.0	84.0	5.3
甲状腺	C73	253	18.6	48.6	0.4	28.1	4.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	668	5.4	33.7	0.0	60.0	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	144	8.3	50.0	0.0	38.2	3.5
白血病	C91-C95	220	6.8	42.3	0.0	48.2	2.7

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%） :　部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	21,252	18.4	36.4	0.0	43.7	1.5
食道	C15 D001	691	16.1	39.2	0.0	43.3	1.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,001	26.6	31.0	0.0	40.9	1.4
結腸 *2	C18 D010	2,742	25.7	34.4	0.0	38.7	1.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,259	28.7	23.7	0.1	45.8	1.7
肺	C33-C34 D021-D022	2,312	19.1	47.2	0.0	32.2	1.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	592	0.3	14.2	0.0	84.5	1.0
乳房	C50 D05	1,985	30.3	18.3	0.0	50.2	1.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,973	30.5	18.2	0.0	50.0	1.3
子宮	C53-C55 D06	827	22.9	33.7	0.0	42.6	0.8
子宮頸部	C53 D06	463	34.3	39.7	0.0	24.6	1.3
膀胱	C67 D090	861	7.2	31.9	0.0	59.6	1.3

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

3) 診断の状況


病理診断は、がんの確定診断をする際に重要である。病理診断の裏付けがなければ、正確な診断がつかない疾患もある。また、病理診断は化学療法の決定等に重要な役割も果たしている。

表Ⅳでは主要部位別の診断根拠を、図９では病理診断のある罹患者の割合を示している。

表Ⅳ　主要部位別　診断根拠(届出)

部位	ICD-10	届出数	細胞診 実数	%	組織診 実数	%	合計 実数	%
食道*1	C15 D001	691	4	0.6	675	97.7	679	98.3
胃	C16	2,856	12	0.4	2,756	96.5	2,768	96.9
結腸*1	C18 D010	2,742	8	0.3	2,537	92.5	2,545	92.8
直腸*1	C19-C20 D011-D012	1,259	2	0.2	1,216	96.6	1,218	96.7
肝	C22	409	7	1.7	153	37.4	160	39.1
胆嚢･胆管	C23-C24	459	42	9.2	272	59.3	314	68.4
膵	C25	931	64	6.9	511	54.9	575	61.8
肺*1	C33-C34 D021-D022	2,312	178	7.7	1,613	69.8	1,791	77.5
乳房*1	C50 D05	1,985	6	0.3	1,946	98.0	1,952	98.3
子宮*1	C53-C55 D06	827	11	1.3	803	97.1	814	98.4
膀胱*1	C67 D090	861	51	5.9	763	88.6	814	94.5
脳他神経系	C70-C72	94	3	3.2	64	68.1	67	71.3
悪性リンパ腫	C81-C85,C96	668	42	6.3	579	86.7	621	93.0
白血病	C91-C95	220	47	21.4	168	76.4	215	97.7
全部位*1	C00-C97,　D00-D09	21,252	675	3.2	18,225	85.8	18,900	88.9

*1　上皮内がんを含む



*1　上皮内がんを含む


図９　病理診断のある罹患者の割合(%)

部位別の進行度を図10に示した。この進行度は、地域がん登録で使用していた定義に従った分類であり、「地域がん登録」研究班により作成されたものである。全国がん登録でもこれを利用して進行度を作成した。

詳細は、「全国がん登録届出マニュアル 2026　ダウンロード版」を参照のこと。(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001684582.pdf)

この進行度は、UICC-TNMに基づいて決定しているが、すべての部位で共通した仕様とするため、臨床で使用する場合より大まかな分類である。

表５は、部位別の進展度を総合・治療前・術後別に示したデータである。



＊1　上皮内がんを含む

図10 部 位 別 進 行 度

表5-1. 進展度・総合（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	18,670	51.8	9.3	12.8	19.6	6.5	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	446	38.3	13.7	37.0	6.7	4.3	50.7
食道	C15	610	44.8	7.7	26.9	16.4	4.3	34.6
胃	C16	2,856	66.4	9.3	4.6	15.6	4.1	13.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,046	50.3	16.6	7.7	20.0	5.3	24.4
結腸	C18	2,054	50.7	14.9	8.2	20.7	5.5	23.1
直腸	C19-C20	992	49.5	20.3	6.9	18.3	5.0	27.1
肝および肝内胆管	C22	409	60.1	4.2	7.1	16.9	11.7	11.2
胆のう・胆管	C23-C24	459	24.4	3.9	33.8	25.1	12.9	37.7
膵臓	C25	931	27.6	4.8	13.5	48.1	5.9	18.4
喉頭	C32	108	72.2	13.0	10.2	2.8	1.9	23.1
肺	C33-C34	2,273	39.6	8.4	10.3	35.8	5.9	18.7
皮膚	C43-C44	519	84.4	1.0	11.0	1.5	2.1	11.9
乳房	C50	1,771	62.6	23.7	3.0	6.9	3.8	26.7
乳房（女性のみ）	C50	1,759	62.8	23.5	3.0	6.9	3.8	26.5
子宮	C53-C55	502	57.8	2.6	25.3	10.6	3.8	27.9
子宮頸部	C53	138	35.5	0.0	44.9	13.8	5.8	44.9
子宮体部	C54	364	66.2	3.6	17.9	9.3	3.0	21.4
卵巣	C56	268	28.7	0.7	53.0	11.6	6.0	53.7
前立腺	C61	1,661	59.1	1.1	16.2	17.0	6.6	17.3
膀胱	C67	470	75.5	1.5	11.1	5.7	6.2	12.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	610	55.4	2.3	17.7	15.4	9.2	20.0
脳・中枢神経系	C70-C72	94	57.4	0.0	21.3	1.1	20.2	21.3
甲状腺	C73	253	52.2	19.8	13.8	4.3	9.9	33.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	660	26.1	0.6	16.8	44.5	12.0	17.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	20,888	10.5	46.3	8.3	11.4	17.5	5.9	19.7
食道	C15 D001	691	11.7	39.5	6.8	23.7	14.5	3.8	30.5
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	4,001	23.7	38.3	12.7	5.9	15.2	4.2	18.6
結腸 *3	C18 D010	2,742	24.9	38.0	11.2	6.1	15.5	4.2	17.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,259	21.1	39.0	16.0	5.4	14.5	4.1	21.4
肺	C33-C34 D021-D022	2,312	1.6	38.9	8.3	10.2	35.2	5.8	18.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	592	12.3	74.0	0.8	9.6	1.4	1.9	10.5
乳房	C50 D05	1,985	10.5	55.9	21.1	2.7	6.1	3.6	23.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,973	10.6	56.0	21.0	2.7	6.2	3.6	23.7
子宮	C53-C55 D06	827	38.5	35.1	1.6	15.4	6.4	3.1	16.9
子宮頸部	C53 D06	463	68.7	10.6	0.0	13.4	4.1	3.2	13.4
膀胱	C67 D090	861	45.1	41.2	0.8	6.0	3.1	3.7	6.9

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	18,670	1.2	51.6	7.2	11.3	18.8	9.9	18.5
口腔・咽頭	C00-C14	446	2.9	33.0	13.2	35.0	6.5	9.4	48.2
食道	C15	610	3.8	41.5	6.7	26.6	16.2	5.2	33.3
胃	C16	2,856	0.4	68.6	6.6	4.9	13.6	6.0	11.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,046	1.1	45.4	14.7	9.0	18.6	11.1	23.8
結腸	C18	2,054	0.9	44.2	14.1	9.9	19.3	11.6	24.0
直腸	C19-C20	992	1.5	47.9	16.1	7.2	17.2	10.1	23.3
肝および肝内胆管	C22	409	0.0	59.4	4.4	6.8	16.6	12.7	11.2
胆のう・胆管	C23-C24	459	0.0	23.1	3.7	31.4	23.5	18.3	35.1
膵臓	C25	931	0.2	27.7	4.0	12.8	48.0	7.3	16.8
喉頭	C32	108	3.7	65.7	13.9	9.3	2.8	4.6	23.1
肺	C33-C34	2,273	0.7	40.0	7.3	10.2	34.9	6.9	17.5
皮膚	C43-C44	519	4.6	80.0	0.8	5.6	1.5	7.5	6.4
乳房	C50	1,771	4.3	67.4	14.1	2.9	6.8	4.5	16.9
乳房（女性のみ）	C50	1,759	4.3	67.5	14.0	2.9	6.8	4.5	16.9
子宮	C53-C55	502	1.8	60.8	1.2	16.5	9.8	10.0	17.7
子宮頸部	C53	138	6.5	35.5	0.7	34.1	13.8	9.4	34.8
子宮体部	C54	364	0.0	70.3	1.4	9.9	8.2	10.2	11.3
卵巣	C56	268	0.0	36.9	1.5	23.5	11.6	26.5	25.0
前立腺	C61	1,661	0.0	60.9	1.1	13.2	17.0	7.8	14.3
膀胱	C67	470	2.6	68.5	0.9	11.5	5.7	10.9	12.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	610	0.2	57.4	2.3	8.7	15.1	16.4	11.0
脳・中枢神経系	C70-C72	94	0.0	58.5	0.0	20.2	0.0	21.3	20.2
甲状腺	C73	253	0.0	53.4	11.1	9.1	4.3	22.1	20.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	660	0.0	25.6	0.5	16.7	44.4	12.9	17.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）：　部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	20,888	7.7	47.1	6.5	10.1	16.8	11.9	16.5
食道	C15 D001	691	12.6	38.6	5.9	23.4	14.3	5.1	29.4
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	4,001	10.4	36.7	11.2	6.9	14.2	20.6	18.1
結腸 *3	C18 D010	2,742	10.2	35.4	10.5	7.4	14.4	22.0	18.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,259	10.9	39.6	12.7	5.6	13.6	17.6	18.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,312	1.2	40.3	7.3	10.0	34.3	7.0	17.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	592	14.0	71.1	0.7	4.9	1.4	7.9	5.6
乳房	C50 D05	1,985	13.1	60.8	12.5	2.6	6.0	5.0	15.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,973	13.1	60.8	12.5	2.6	6.1	5.0	15.1
子宮	C53-C55 D06	827	37.1	37.2	0.7	10.0	5.9	8.9	10.8
子宮頸部	C53 D06	463	66.3	11.2	0.2	10.2	4.1	8.0	10.4
膀胱	C67 D090	861	36.5	41.7	0.5	6.3	3.1	12.0	6.7

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	10,525	62.3	10.7	9.4	3.9	13.7	20.1
口腔・咽頭	C00-C14	187	61.0	7.0	15.0	0.5	16.6	21.9
食道	C15	242	76.0	2.9	4.1	0.8	16.1	7.0
胃	C16	2,104	75.5	9.5	3.4	3.1	8.5	12.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,318	56.3	18.6	6.9	9.1	9.1	25.5
結腸	C18	1,584	55.9	16.8	7.9	10.1	9.3	24.7
直腸	C19-C20	734	57.1	22.5	4.9	6.8	8.7	27.4
肝および肝内胆管	C22	105	64.8	0.0	1.0	1.9	32.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	154	24.7	3.2	44.8	5.2	22.1	48.1
膵臓	C25	135	25.9	7.4	7.4	0.7	58.5	14.8
喉頭	C32	31	61.3	12.9	6.5	0.0	19.4	19.4
肺	C33-C34	960	60.8	9.0	8.0	3.2	19.0	17.0
皮膚	C43-C44	483	86.3	0.6	9.7	0.4	2.9	10.4
乳房	C50	1,325	68.4	21.2	1.7	1.0	7.8	22.9
乳房（女性のみ）	C50	1,314	68.6	21.0	1.6	1.0	7.8	22.6
子宮	C53-C55	390	65.4	2.8	19.5	4.6	7.7	22.3
子宮頸部	C53	75	52.0	0.0	28.0	2.7	17.3	28.0
子宮体部	C54	315	68.6	3.5	17.5	5.1	5.4	21.0
卵巣	C56	217	34.6	0.5	56.7	3.7	4.6	57.1
前立腺	C61	317	40.7	0.0	18.0	0.9	40.4	18.0
膀胱	C67	386	53.1	1.3	3.9	2.8	38.9	5.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	398	63.3	0.3	20.4	2.8	13.3	20.6
脳・中枢神経系	C70-C72	62	50.0	0.0	22.6	1.6	25.8	22.6
甲状腺	C73	223	50.2	21.5	12.6	2.2	13.5	34.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	37.4	1.1	3.3	4.4	53.8	4.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,665	16.5	51.7	8.9	7.8	3.2	11.9	16.7
食道	C15 D001	312	21.5	59.0	2.2	3.2	0.6	13.5	5.4
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	3,266	28.8	39.9	13.2	4.9	6.4	6.7	18.1
結腸 *3	C18 D010	2,266	29.9	39.1	11.7	5.5	7.1	6.8	17.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,000	26.5	41.9	16.5	3.6	5.0	6.5	20.1
肺	C33-C34 D021-D022	999	3.8	58.5	8.6	7.7	3.1	18.3	16.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	552	12.3	75.5	0.5	8.5	0.4	2.7	9.1
乳房	C50 D05	1,532	12.6	59.1	18.3	1.4	0.8	7.6	19.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,521	12.7	59.2	18.1	1.4	0.9	7.7	19.5
子宮	C53-C55 D06	695	41.7	36.7	1.6	10.9	2.6	6.5	12.5
子宮頸部	C53 D06	380	76.3	10.3	0.0	5.5	0.5	7.4	5.5
膀胱	C67 D090	768	48.3	26.7	0.7	2.0	1.4	21.0	2.6

*1 DCO、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤


*3 粘膜がんを含む

4）治療の状況

治療に関しては、初発時の初回治療のみを集計対象としており、再発時の治療及び経過観察の後の治療は集計の対象としていない。

治療法が多様になってきているため、手術が主な治療となっている部位の他に、化学療法や放射線療法が主な治療となっている部位があった。

図 11 は手術の程度として腫瘍の遺残の有無の割合を示している。表６は部位別の初回治療の内容割合、表７は部位別の治療の範囲を示すデータである。



＊1　上皮内がんを含む

図11 手 術 の 程 度

表6. 初回治療内容割合（%） :　部位別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	19,034	25.0	17.2	11.5	11.0	29.7	12.0	1.5	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	446	40.1	0.4	5.4	34.1	42.2	0.0	0.2	18.2
食道	C15	610	3.1	18.9	26.7	26.7	42.1	0.0	0.7	19.5
胃	C16	2,856	11.0	18.5	42.4	0.4	16.8	0.2	0.5	22.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,046	22.1	42.2	11.6	1.6	27.5	0.0	0.7	20.7
結腸	C18	2,054	24.5	40.7	10.0	0.3	25.2	0.0	0.7	22.3
直腸	C19-C20	992	17.2	45.3	14.9	4.4	32.4	0.0	0.5	17.3
肝および肝内胆管	C22	409	13.0	6.6	0.0	6.6	35.9	0.2	24.9	37.4
胆のう・胆管	C23-C24	459	25.7	3.5	0.2	0.7	31.8	0.0	0.9	50.3
膵臓	C25	931	13.6	3.7	0.0	4.1	52.2	0.0	1.3	41.9
喉頭	C32	108	15.7	0.0	12.0	62.0	25.9	0.0	0.9	13.0
肺	C33-C34	2,273	4.2	30.2	0.0	20.5	34.8	0.0	0.5	28.6
皮膚	C43-C44	519	91.5	0.0	0.2	3.1	3.5	0.2	1.9	4.8
乳房	C50	1,771	81.9	0.1	0.0	25.5	41.2	59.2	0.2	7.7
乳房（女性のみ）	C50	1,759	81.8	0.1	0.0	25.5	41.3	59.2	0.2	7.8
子宮	C53-C55	502	54.2	18.5	0.4	15.3	43.6	1.2	0.2	11.2
子宮頸部	C53	138	39.1	5.8	0.0	48.6	50.0	0.0	0.7	14.5
子宮体部	C54	364	59.9	23.4	0.5	2.7	41.2	1.6	0.0	9.9
卵巣	C56	268	76.9	6.7	0.0	0.4	52.2	0.4	0.0	13.8
前立腺	C61	1,661	1.3	9.8	1.2	18.0	3.1	69.5	0.2	17.5
膀胱	C67	470	5.7	2.8	77.7	6.6	33.0	0.0	14.7	18.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	610	28.9	28.9	1.5	2.8	15.2	0.0	0.7	31.3
脳・中枢神経系	C70-C72	94	53.2	0.0	0.0	58.5	55.3	0.0	4.3	36.2
甲状腺	C73	253	73.1	4.0	0.0	7.1	1.2	15.4	0.0	20.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	668	7.6	1.5	0.3	7.5	58.7	2.2	2.2	29.6
多発性骨髄腫	C88-C90	144	0.7	0.0	0.0	2.8	65.3	0.7	0.7	34.0
白血病	C91-C95	220	0.0	0.0	0.5	0.9	65.5	0.5	0.5	33.6

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

新潟県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	21,252	25.2	16.2	16.6	10.1	27.1	10.8	1.8	21.0
食道	C15 D001	691	2.7	16.8	33.1	23.9	37.2	0.0	0.7	18.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,001	17.3	33.5	30.6	1.3	21.0	0.0	0.5	16.0
結腸 *2	C18 D010	2,742	19.0	32.1	30.1	0.3	18.9	0.0	0.6	17.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,259	13.7	36.5	31.9	3.5	25.5	0.0	0.4	13.8
肺	C33-C34 D021-D022	2,312	4.2	31.4	0.0	20.2	34.2	0.0	0.5	28.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	592	91.7	0.0	0.2	2.7	3.0	0.2	2.4	4.6
乳房	C50 D05	1,985	82.9	0.1	0.0	24.9	37.0	54.2	0.2	7.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,973	82.8	0.1	0.0	24.9	37.1	54.1	0.2	7.8
子宮	C53-C55 D06	827	61.4	17.5	0.5	9.4	26.7	0.7	0.6	10.5
子宮頸部	C53 D06	463	62.6	13.0	0.4	14.7	15.3	0.0	1.1	11.0
膀胱	C67 D090	861	3.5	1.6	86.4	3.6	29.0	0.0	16.6	10.8

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	9,973	87.7	11.3	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	201	83.6	12.9	3.5
食道	C15	288	90.6	7.3	2.1
胃	C16	1,975	94.3	5.2	0.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,198	90.2	9.2	0.6
結腸	C18	1,470	89.8	9.6	0.6
直腸	C19-C20	728	90.9	8.4	0.7
肝および肝内胆管	C22	80	92.5	6.3	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	133	86.5	12.0	1.5
膵臓	C25	161	87.0	12.4	0.6
喉頭	C32	30	73.3	20.0	6.7
肺	C33-C34	784	92.3	7.5	0.1
皮膚	C43-C44	475	93.5	6.1	0.4
乳房	C50	1,451	94.2	5.0	0.8
乳房（女性のみ）	C50	1,440	94.2	4.9	0.8
子宮	C53-C55	365	92.9	6.6	0.5
子宮頸部	C53	62	88.7	9.7	1.6
子宮体部	C54	303	93.7	5.9	0.3
卵巣	C56	224	80.8	17.4	1.8
前立腺	C61	204	74.5	22.5	2.9
膀胱	C67	370	23.5	75.7	0.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	357	93.3	6.7	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	50	18.0	76.0	6.0
甲状腺	C73	195	90.8	8.2	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	63	39.7	47.6	12.7
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,071	88.9	10.0	1.1
食道	C15 D001	355	91.8	6.2	2.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,141	92.4	6.6	1.1
結腸 *2	C18 D010	2,148	92.0	6.8	1.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	993	93.1	6.1	0.8
肺	C33-C34 D021-D022	822	92.7	7.2	0.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	543	93.9	5.7	0.4
乳房	C50 D05	1,646	94.3	4.9	0.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,635	94.4	4.9	0.7
子宮	C53-C55 D06	655	94.4	4.7	0.9
子宮頸部	C53 D06	352	94.9	3.7	1.4
膀胱	C67 D090	750	53.9	45.5	0.7

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

5）生存率

５年生存率の集計は、令和５年の届出とは無関係に、本標準集計を行った時点で５年後の生死情報が確定している年の診断症例を対象として行っている。

したがって、本年報では、令和５年 12 月までの全死亡小票に基づく死亡情報の入力が完了し、５年後の予後情報が確定した平成 30 年１月１日から同年 12 月 31 日の間に診断され、届出のあった 18,039 例を対象として算定している。（表Ⅴ参照）

［算定の方法］

1）重複がん症例では、最初に診断された浸潤がんを基準として集計の対象とした。
2）DCO、上皮内、良性又は悪性の別不詳、診断時年齢が 100 歳以上も除外した。
3）予後調査は市区町村から届出のあった全死亡票及び病院等からの届出票によった。
4）生存期間は罹患年月から死亡年月までとし、実測生存率は Kaplan-Meier 法で算定した。
5）相対生存率は期待生存率（国立がん研究センター提供のコホート生存率表、EdererⅡ法による）で算定した。

重複がんは第１がんを集計の対象としたため、第２がんが重篤ながんの罹患であった場合は５年生存率に影響を及ぼすと考えられるが、それは相対生存率で補正されると思われる。


表Ⅴ　進行度別　相対生存率（届出患者）　平成30年

男		全例			限局			領域(領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤)			遠隔転移		
		症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)
胃	C16	2,268	76.1	(1.3)	1,533	97.5	(1.2)	325	52.7	(3.4)	329	7.8	(1.6)
結腸	C18	987	66.5	(1.9)	495	89.0	(2.5)	237	73.1	(3.8)	214	15.7	(2.7)
直腸	C19-C20	596	69.4	(2.3)	278	93.2	(2.6)	171	65.6	(4.3)	114	27.0	(4.5)
肺	C33-C34	1,475	35.1	(1.4)	460	72.4	(2.8)	324	36.0	(3.0)	575	9.5	(1.3)
前立腺	C61	1,504	93.8	(1.4)	845	100.0	(1.3)	278	96.1	(3.2)	233	53.5	(4.3)

女		全例			限局			領域(領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤)			遠隔転移		
		症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)	症例数	相対5生率	(SE)
胃	C16	1,088	66.2	(1.8)	670	90.5	(1.9)	174	49.9	(4.5)	183	6.2	(1.9)
結腸	C18	990	62.2	(1.9)	426	88.5	(2.4)	278	67.0	(3.5)	206	14.1	(2.7)
直腸	C19-C20	361	69.1	(2.9)	164	86.2	(3.8)	106	73.0	(5.1)	66	26.4	(5.7)
肺	C33-C34	628	49.8	(2.3)	262	88.0	(2.9)	79	48.3	(6.3)	213	13.5	(2.5)
乳房	C50	1,549	90.1	(1.0)	921	98.0	(1.0)	448	90.6	(1.8)	94	50.0	(5.4)
子宮	C53-C55	421	79.0	(2.2)	245	94.4	(1.8)	115	69.4	(4.6)	42	25.1	(7.0)

DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
5生率:コホート生存率表、EdererⅡ法の相対生存率

図 12 にあるとおり進行度別に見ると、原発臓器内に留まっている間の５年相対生存率はかなり良いが、一度周辺への拡大が見られると生存率は急激に悪くなり、いかに早期での発見が重要であるかを示唆する結果となっている。






図12　部位別　性別　進行度別　5年相対生存率（平成30年）

発見経緯別の5年相対生存率は、進行度の上皮内（上皮内がん及び大腸の粘膜がん）を含まない表Ⅵ－1、図 13－1と上皮内がんを含む表Ⅵ－2、図 13－2の二通りの数値を示した。

この結果、上皮内がんの有無に関わらず、発見経緯別の生存率は全ての部位でがん検診・健診・ドックにより発見されたがんの方が、それ以外で発見されたがんの生存率より高かった。

特に、がん検診・健診・ドックで上皮内がんが多く見つかる子宮頸がんに関して、上皮内がんを含む場合と含まない場合とで大きな差が生じている。

なお、発見経緯別の生存率は新潟県で算出したため他の表の数値とは若干の違いが出たが算定方法は同じである。

表 12 は、部位別・性別の5年相対生存率、表 13 は主要部位別・性別・進展度・総合別の5年相対生存率である。

表Ⅵ－1　発見経緯別　相対生存率（届出患者）　平成30年

（上皮内がん及び大腸の粘膜がんを含まない）

	全　　例			がん検診・健診・ドック			それ以外		
	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)
胃	3,356	72.9	(1.0)	1025	101.1	(1.2)	2,331	60.1	(1.3)
大腸	2,934	66.0	(1.1)	694	96.8	(1.4)	2,240	56.0	(1.3)
肺	2,103	39.5	(1.2)	445	68.3	(2.6)	1,658	31.5	(1.3)
子宮頸	146	81.4	(3.6)	40	101.2	(0.0)	106	73.7	(4.7)
乳房	1,560	90.2	(1.0)	418	100.1	(0.9)	1,142	86.5	(1.3)

＊ 相対生存率であるため、100%を超える場合がある。




図13－1　発見経緯別　相対5年生存率（届出患者）　平成30年

5生率：コホート生存率表、EdererⅡ法の相対生存率
①第2がん以降は含まない
②乳房は女性のみ
③100歳以上は含まない

表Ⅵ－２　発見経緯別　相対生存率（届出患者）　平成30年

（*1 上皮内がん及び大腸の粘膜がんを含む）

	全　　例			がん検診・健診・ドック			それ以外		
	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)	症例数	5生率	(S E)
胃	3,356	72.9	(1.0)	1025	101.1	(1.2)	2,331	60.1	(1.3)
大腸*1	3,788	74.4	(0.9)	1080	99.6	(1.0)	2,708	63.9	(1.2)
肺*1	2,134	40.5	(1.2)	454	69.0	(2.6)	1,680	32.5	(1.3)
子宮頸*1	583	95.6	(1.0)	215	100.8	(0.0)	368	92.6	(1.6)
乳房*1	1,759	91.3	(0.9)	511	100.5	(0.8)	1248	87.5	(1.2)

＊ 相対生存率であるため、100%を超える場合がある。




図13－２　発見経緯別　相対5年生存率（届出患者）　平成30年

（*1 上皮内がん及び大腸の粘膜がんを含む）

5生率:コホート生存率表、EdererⅡ法の相対生存率
①第2がん以降は含まない
②乳房は女性のみ
③100歳以上は含まない

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

新潟県 2018年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	10,382	63.0	0.6	7,657	64.5	0.6	18,039	63.7	0.4
口腔・咽頭	C00-C14	263	56.8	3.5	124	53.6	5.2	387	55.8	2.9
食道	C15	433	50.1	2.8	72	48.4	6.5	505	50.0	2.6
胃	C16	2,268	76.1	1.3	1,088	66.2	1.8	3,356	72.9	1.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,583	67.6	1.5	1,351	64.0	1.6	2,934	66.0	1.1
結腸	C18	987	66.5	1.9	990	62.2	1.9	1,977	64.4	1.4
直腸	C19-C20	596	69.4	2.3	361	69.1	2.9	957	69.3	1.8
肝および肝内胆管	C22	313	34.2	3.1	140	26.6	4.1	453	31.8	2.5
胆のう・胆管	C23-C24	253	30.2	3.4	233	22.3	3.1	486	26.4	2.3
膵臓	C25	414	11.3	1.7	419	12.7	1.8	833	12.0	1.2
喉頭	C32	75	86.9	6.3	5	81.2	19.5	80	86.7	6.1
肺	C33-C34	1,475	35.1	1.4	628	49.8	2.3	2,103	39.5	1.2
皮膚	C43-C44	197	89.6	4.5	221	90.7	4.5	418	90.3	3.2
乳房	C50	11	89.7	15.1	1,549	90.1	1.0	1,560	90.2	1.0
子宮	C53-C55	-	-	-	421	79.0	2.2	421	79.0	2.2
子宮頸部	C53	-	-	-	146	81.4	3.6	146	81.4	3.6
子宮体部	C54	-	-	-	270	79.0	2.7	270	79.0	2.7
卵巣	C56	-	-	-	168	59.3	4.0	168	59.3	4.0
前立腺	C61	1,504	93.8	1.4	-	-	-	1,504	93.8	1.4
膀胱	C67	304	61.3	3.8	96	53.0	6.3	400	59.3	3.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	295	66.7	3.4	168	60.0	4.4	463	64.6	2.7
脳・中枢神経系	C70-C72	46	27.5	6.8	44	33.6	7.4	90	30.5	5.0
甲状腺	C73	70	88.5	5.1	197	93.1	2.5	267	91.9	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	293	63.7	3.5	277	66.0	3.4	570	64.8	2.4
多発性骨髄腫	C88-C90	77	58.2	6.9	67	45.7	6.8	144	52.3	4.9
白血病	C91-C95	118	47.3	5.0	88	39.9	5.6	206	44.2	3.7

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

新潟県 2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	5,036	90.6	0.8	3,624	88.3	0.8	8,660	89.6	0.5
		リ転	879	58.6	2.0	952	78.1	1.6	1,831	69.0	1.3
		隣接	1,332	53.2	1.6	909	50.0	1.9	2,241	51.9	1.2
		遠隔	2,163	18.5	0.9	1,322	19.8	1.2	3,485	19.1	0.7
		不明	784	32.0	2.1	696	28.2	2.0	1,480	30.2	1.5
		合計	10,382	63.0	0.6	7,657	64.5	0.6	18,039	63.7	0.4
		領域	2,211	55.4	1.3	1,861	64.5	1.3	4,072	59.6	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	限局	85	79.9	6.1	51	79.8	7.2	136	79.9	4.6
		リ転	54	65.3	7.4	19	59.9	13.8	73	64.7	6.5
		隣接	94	43.3	5.7	34	27.2	8.7	128	39.4	4.8
		遠隔	19	11.2	7.5	4	27.0	24.9	23	14.1	7.6
		不明	11	19.6	12.6	16	14.9	10.0	27	17.0	7.9
		合計	263	56.8	3.5	124	53.6	5.2	387	55.8	2.9
		領域	148	51.4	4.6	53	39.4	7.8	201	48.6	4.0
食道	C15	限局	183	81.8	4.1	34	68.0	8.9	217	79.8	3.7
		リ転	45	45.5	8.7	4	100.0	0.0	49	50.8	8.4
		隣接	109	27.1	4.7	23	19.6	9.1	132	25.9	4.2
		遠隔	72	14.8	4.6	6	17.7	16.6	78	15.1	4.5
		不明	24	25.6	11.7	5	22.7	22.6	29	25.8	10.5
		合計	433	50.1	2.8	72	48.4	6.5	505	50.0	2.6
		領域	154	32.4	4.3	27	32.7	10.0	181	32.6	3.9
胃	C16	限局	1,533	97.5	1.2	670	90.5	1.9	2,203	95.9	1.0
		リ転	216	55.6	4.1	111	60.7	5.7	327	57.3	3.4
		隣接	109	47.1	5.7	63	30.6	6.6	172	41.1	4.4
		遠隔	329	7.8	1.6	183	6.2	1.9	512	7.3	1.2
		不明	81	25.6	6.0	61	21.2	6.5	142	23.7	4.4
		合計	2,268	76.1	1.3	1,088	66.2	1.8	3,356	72.9	1.0
		領域	325	52.7	3.4	174	49.9	4.5	499	51.7	2.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	773	90.8	1.9	590	88.3	2.1	1,363	90.0	1.4
		リ転	285	75.8	3.3	271	77.0	3.3	556	76.4	2.3
		隣接	123	56.2	5.4	113	48.4	5.5	236	52.5	3.9
		遠隔	328	19.7	2.4	272	17.2	2.5	600	18.6	1.7
		不明	74	26.9	5.9	105	23.5	5.2	179	26.3	3.9
		合計	1,583	67.6	1.5	1,351	64.0	1.6	2,934	66.0	1.1
		領域	408	69.9	2.9	384	68.7	2.9	792	69.3	2.0

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

新潟県 2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	495	89.0	2.5	426	88.5	2.4	921	89.5	1.8
		リ転	161	78.7	4.4	194	75.7	4.0	355	77.1	3.0
		隣接	76	60.8	7.2	84	46.4	6.5	160	53.3	4.8
		遠隔	214	15.7	2.7	206	14.1	2.7	420	14.9	1.9
		不明	41	24.2	7.7	80	16.7	4.8	121	19.7	4.2
		合計	987	66.5	1.9	990	62.2	1.9	1,977	64.4	1.4
		領域	237	73.1	3.8	278	67.0	3.5	515	69.8	2.6
直腸	C19-C20	限局	278	93.2	2.6	164	86.2	3.8	442	90.9	2.2
		リ転	124	72.0	5.1	77	80.0	5.6	201	75.2	3.8
		隣接	47	49.1	8.0	29	52.8	10.4	76	51.0	6.3
		遠隔	114	27.0	4.5	66	26.4	5.7	180	26.8	3.6
		不明	33	30.1	9.3	25	44.8	14.3	58	38.9	8.1
		合計	596	69.4	2.3	361	69.1	2.9	957	69.3	1.8
		領域	171	65.6	4.3	106	73.0	5.1	277	68.5	3.3
肝および肝内胆管	C22	限局	201	51.0	4.2	82	39.7	5.9	283	47.6	3.5
		リ転	3	0.0	0.0	4	0.0	0.0	7	0.0	0.0
		隣接	29	3.9	3.9	6	0.0	0.0	35	3.2	3.2
		遠隔	44	5.0	3.5	18	0.0	0.0	62	3.5	2.5
		不明	36	3.4	3.4	30	12.9	7.9	66	8.1	3.9
		合計	313	34.2	3.1	140	26.6	4.1	453	31.8	2.5
		領域	32	3.5	3.5	10	0.0	0.0	42	2.7	2.7
胆のう・胆管	C23-C24	限局	42	53.9	10.1	44	36.9	9.1	86	45.6	6.9
		リ転	7	16.0	18.9	8	0.0	0.0	15	8.5	9.5
		隣接	107	38.6	5.6	80	33.5	5.9	187	36.3	4.1
		遠隔	54	4.1	3.0	60	7.2	3.5	114	5.8	2.4
		不明	43	16.4	7.4	41	9.2	5.7	84	13.3	4.7
		合計	253	30.2	3.4	233	22.3	3.1	486	26.4	2.3
		領域	114	37.4	5.4	88	30.8	5.5	202	34.5	3.9
膵臓	C25	限局	56	23.3	6.3	97	39.0	5.6	153	33.3	4.3
		リ転	43	33.1	7.9	33	24.8	8.3	76	30.1	5.8
		隣接	86	11.7	3.7	73	6.1	3.0	159	9.1	2.4
		遠隔	204	2.7	1.2	176	1.2	0.9	380	2.0	0.8
		不明	25	13.8	7.6	40	3.1	3.2	65	7.5	3.6
		合計	414	11.3	1.7	419	12.7	1.8	833	12.0	1.2
		領域	129	19.2	3.7	106	11.8	3.4	235	15.9	2.6

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　新潟県　　2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	56	98.6	6.0	4	76.3	24.0	60	97.4	5.9
		リ転	5	21.5	24.1	0	・	・	5	21.5	24.1
		隣接	8	39.0	19.0	0	・	・	8	39.0	19.0
		遠隔	2	0.0	0.0	0	・	・	2	0.0	0.0
		不明	4	77.4	25.6	1	100.0	0.0	5	82.1	20.5
		合計	75	86.9	6.3	5	81.2	19.5	80	86.7	6.1
		領域	13	33.2	15.0	0	・	・	13	33.2	15.0
肺	C33-C34	限局	460	72.4	2.8	262	88.0	2.9	722	78.2	2.1
		リ転	149	34.0	4.4	38	51.9	8.9	187	37.8	4.0
		隣接	175	37.7	4.2	41	43.8	8.8	216	39.1	3.8
		遠隔	575	9.5	1.3	213	13.5	2.5	788	10.6	1.2
		不明	116	11.1	3.6	74	16.9	5.6	190	13.3	3.1
		合計	1,475	35.1	1.4	628	49.8	2.3	2,103	39.5	1.2
		領域	324	36.0	3.0	79	48.3	6.3	403	38.5	2.7
皮膚	C43-C44	限局	160	95.9	4.7	191	93.0	4.8	351	94.4	3.4
		リ転	3	71.3	31.4	2	100.0	0.0	5	83.5	19.8
		隣接	23	61.3	14.6	18	40.1	13.4	41	51.8	10.1
		遠隔	5	22.6	23.0	0	・	・	5	22.6	23.0
		不明	6	57.9	27.6	10	97.1	24.4	16	88.2	19.0
		合計	197	89.6	4.5	221	90.7	4.5	418	90.3	3.2
		領域	26	63.4	13.4	20	47.1	12.9	46	56.2	9.4
乳房	C50	限局	5	100.0	0.0	921	98.0	1.0	926	98.1	1.0
		リ転	3	70.8	39.2	380	92.6	1.8	383	92.6	1.8
		隣接	1	0.0	0.0	68	78.2	6.6	69	77.1	6.6
		遠隔	1	100.0	0.0	94	50.0	5.4	95	50.9	5.4
		不明	1	100.0	0.0	85	40.8	5.7	86	42.0	5.7
		合計	11	89.7	15.1	1,549	90.1	1.0	1,560	90.2	1.0
		領域	4	56.4	36.4	448	90.6	1.8	452	90.5	1.8
子宮	C53-C55	限局	－	－	－	245	94.4	1.8	245	94.4	1.8
		リ転	－	－	－	16	69.5	11.8	16	69.5	11.8
		隣接	－	－	－	99	69.3	5.0	99	69.3	5.0
		遠隔	－	－	－	42	25.1	7.0	42	25.1	7.0
		不明	－	－	－	19	40.1	12.6	19	40.1	12.6
		合計	－	－	－	421	79.0	2.2	421	79.0	2.2
		領域	－	－	－	115	69.4	4.6	115	69.4	4.6

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

新潟県 2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	−	−	−	76	97.9	1.9	76	97.9	1.9
		リ転	−	−	−	3	66.7	27.3	3	66.7	27.3
		隣接	−	−	−	45	73.5	7.4	45	73.5	7.4
		遠隔	−	−	−	16	19.9	10.5	16	19.9	10.5
		不明	−	−	−	6	74.5	23.0	6	74.5	23.0
		合計	−	−	−	146	81.4	3.6	146	81.4	3.6
		領域	−	−	−	48	73.0	7.1	48	73.0	7.1
子宮体部	C54	限局	−	−	−	169	92.6	2.5	169	92.6	2.5
		リ転	−	−	−	13	69.9	13.1	13	69.9	13.1
		隣接	−	−	−	53	66.8	6.9	53	66.8	6.9
		遠隔	−	−	−	25	29.2	9.4	25	29.2	9.4
		不明	−	−	−	10	30.7	15.2	10	30.7	15.2
		合計	−	−	−	270	79.0	2.7	270	79.0	2.7
		領域	−	−	−	66	67.6	6.1	66	67.6	6.1
卵巣	C56	限局	−	−	−	28	87.6	6.9	28	87.6	6.9
		リ転	−	−	−	3	35.4	30.0	3	35.4	30.0
		隣接	−	−	−	92	67.0	5.1	92	67.0	5.1
		遠隔	−	−	−	25	24.6	8.8	25	24.6	8.8
		不明	−	−	−	20	27.4	10.8	20	27.4	10.8
		合計	−	−	−	168	59.3	4.0	168	59.3	4.0
		領域	−	−	−	95	66.1	5.1	95	66.1	5.1
前立腺	C61	限局	845	100.0	1.3	−	−	−	845	100.0	1.3
		リ転	22	80.7	14.0	−	−	−	22	80.7	14.0
		隣接	256	96.6	3.2	−	−	−	256	96.6	3.2
		遠隔	233	53.5	4.3	−	−	−	233	53.5	4.3
		不明	148	60.1	6.5	−	−	−	148	60.1	6.5
		合計	1,504	93.8	1.4	−	−	−	1,504	93.8	1.4
		領域	278	96.1	3.2	−	−	−	278	96.1	3.2
膀胱	C67	限局	215	74.9	4.5	61	65.4	7.7	276	72.8	3.9
		リ転	6	37.4	23.2	3	36.4	31.0	9	37.5	18.6
		隣接	29	12.7	7.0	11	40.2	17.0	40	21.2	7.3
		遠隔	17	6.4	6.6	11	0.0	0.0	28	4.0	4.1
		不明	37	49.0	9.7	10	37.9	26.1	47	49.2	9.1
		合計	304	61.3	3.8	96	53.0	6.3	400	59.3	3.2
		領域	35	17.5	7.3	14	39.5	14.9	49	24.6	6.9

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　新潟県　　2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	157	88.9	3.9	80	85.1	5.0	237	88.3	3.1
		リ転	7	16.0	16.1	2	0.0	0.0	9	12.4	12.7
		隣接	49	66.8	8.3	35	54.0	9.7	84	61.5	6.3
		遠隔	53	15.4	5.6	28	15.8	7.4	81	15.9	4.5
		不明	29	43.8	11.8	23	31.4	12.6	52	39.3	8.6
		合計	295	66.7	3.4	168	60.0	4.4	463	64.6	2.7
		領域	56	60.8	7.8	37	51.2	9.4	93	57.0	6.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	32	33.0	8.7	26	44.7	10.2	58	38.3	6.7
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	7	14.5	13.4	10	10.3	9.8	17	12.1	8.0
		遠隔	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	7	15.3	14.5	7	29.3	17.5	14	22.5	11.6
		合計	46	27.5	6.8	44	33.6	7.4	90	30.5	5.0
		領域	7	14.5	13.4	10	10.3	9.8	17	12.1	8.0
甲状腺	C73	限局	30	95.0	6.0	77	97.8	2.7	107	97.9	2.5
		リ転	12	100.0	0.0	42	98.5	2.4	54	99.2	1.9
		隣接	14	81.2	11.9	41	92.3	5.5	55	89.9	5.1
		遠隔	8	39.3	19.4	10	46.8	18.8	18	43.8	13.6
		不明	6	69.9	21.0	27	72.7	10.1	33	72.6	9.1
		合計	70	88.5	5.1	197	93.1	2.5	267	91.9	2.3
		領域	26	91.1	6.8	83	97.2	3.0	109	95.9	2.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	61	80.6	7.3	63	82.0	6.0	124	81.9	4.7
		リ転	3	100.0	0.0	3	71.2	32.8	6	87.9	19.1
		隣接	44	79.8	7.9	41	77.3	8.7	85	78.6	5.9
		遠隔	162	53.4	4.6	135	59.6	4.9	297	56.2	3.4
		不明	23	34.9	11.7	35	44.7	9.7	58	42.1	7.5
		合計	293	63.7	3.5	277	66.0	3.4	570	64.8	2.4
		領域	47	82.0	7.5	44	77.2	8.4	91	79.7	5.7
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）：　主要部位別、性別、進展度・総合別

新潟県　2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－


*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

第３章　参　考　資　料

図A　新潟県人口

年齢	男性	女性
0-4	32000	31000
5-9	40000	38000
10-14	45000	43000
15-19	48000	45000
20-24	45000	40000
25-29	45000	41000
30-34	48000	45000
35-39	58000	54000
40-44	65000	62000
45-49	77000	74000
50-54	78000	74000
55-59	70000	70000
60-64	69000	69000
65-69	74000	76000
70-74	86000	93000
75-79	64000	74000
80-84	46000	63000
85+	44000	100000
不明	0	0
合計	1034000	1092000



国立がん研究センター提供　2023 年新潟県総人口

1)　付　表

付表１　がん罹患数及び罹患率　詳細部位別　性別

付表２　がん死亡数及び死亡率　詳細部位別　性別

付表３　初回治療内容割合詳細（%）　部位別

　　A：上皮内がんを除く

　　B：上皮内がんを含む

付表４　医療圏別　保健所別罹患数　部位別　性別

　　A：上皮内がんを除く

　　B：上皮内がんを含む

付表５　市区町村別　罹患数　部位別　性別

　　A：上皮内がんを除く

　　B：上皮内がんを含む

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D47	12,569	9,716	22,285	100.0	100.0	100.0	1,215.6	889.7	1,048.2	499.4	449.7	465.4	353.2	344.4	342.8	42.1	36.6	39.0
全部位	C00-C96	11,050	8,250	19,300	87.9	84.9	86.6	1,068.7	755.5	907.8	431.3	349.9	382.9	303.6	265.2	279.5	36.2	28.7	32.2
口唇	C00	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	11	2	13	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	68	38	106	0.5	0.4	0.5	6.6	3.5	5.0	3.3	1.5	2.4	2.4	1.1	1.7	0.3	0.1	0.2
歯肉	C03	27	20	47	0.2	0.2	0.2	2.6	1.8	2.2	0.9	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
口腔底	C04	7	1	8	0.1	0.0	0.0	0.7	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	10	6	16	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	9	10	19	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	17	6	23	0.1	0.1	0.1	1.6	0.5	1.1	1.0	0.3	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	9	4	13	0.1	0.0	0.1	0.9	0.4	0.6	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
扁桃	C09	7	4	11	0.1	0.0	0.0	0.7	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	37	8	45	0.3	0.1	0.2	3.6	0.7	2.1	1.7	0.4	1.0	1.3	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1
鼻＜上＞咽頭	C11	4	4	8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	83	7	90	0.7	0.1	0.4	8.0	0.6	4.2	3.1	0.5	1.7	2.2	0.4	1.2	0.3	0.0	0.2
下咽頭	C13	44	5	49	0.4	0.1	0.2	4.3	0.5	2.3	1.7	0.2	0.9	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	518	93	611	4.1	1.0	2.7	50.1	8.5	28.7	20.8	3.4	11.7	14.7	2.4	8.3	1.9	0.3	1.1
胃	C16	1,942	944	2,886	15.5	9.7	13.0	187.8	86.4	135.7	70.7	25.5	46.7	48.3	17.6	32.1	5.8	2.0	3.9
小腸	C17	41	27	68	0.3	0.3	0.3	4.0	2.5	3.2	1.6	1.0	1.3	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	1,052	1,028	2,080	8.4	10.6	9.3	101.7	94.1	97.8	41.1	31.2	35.8	28.7	21.9	25.1	3.4	2.5	3.0
直腸S状結腸移行部	C19	199	102	301	1.6	1.0	1.4	19.2	9.3	14.2	8.4	5.1	6.6	6.0	3.9	4.8	0.8	0.5	0.6
直腸	C20	465	236	701	3.7	2.4	3.1	45.0	21.6	33.0	22.0	9.9	15.8	16.2	7.3	11.6	2.0	0.8	1.4
肛門および肛門管	C21	10	14	24	0.1	0.1	0.1	1.0	1.3	1.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0
肝および肝内胆管	C22	301	120	421	2.4	1.2	1.9	29.1	11.0	19.8	11.2	3.0	6.9	8.0	2.3	5.0	1.0	0.2	0.6
胆のう	C23	71	102	173	0.6	1.0	0.8	6.9	9.3	8.1	2.3	2.3	2.3	1.6	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	177	122	299	1.4	1.3	1.3	17.1	11.2	14.1	5.1	2.5	3.6	3.2	1.6	2.3	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	461	501	962	3.7	5.2	4.3	44.6	45.9	45.2	17.6	13.7	15.6	12.2	9.4	10.8	1.5	1.1	1.3
その他および部位不明の消化器	C26	50	41	91	0.4	0.4	0.4	4.8	3.8	4.3	2.3	1.4	1.9	1.7	1.0	1.3	0.2	0.1	0.2
鼻腔および中耳	C30	6	13	19	0.0	0.1	0.1	0.6	1.2	0.9	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
副鼻腔	C31	17	5	22	0.1	0.1	0.1	1.6	0.5	1.0	1.0	0.1	0.5	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	100	8	108	0.8	0.1	0.5	9.7	0.7	5.1	3.8	0.2	1.9	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,643	669	2,312	13.1	6.9	10.4	158.9	61.3	108.7	60.9	22.4	40.3	41.6	15.9	28.0	5.0	1.9	3.4
胸腺	C37	27	32	59	0.2	0.3	0.3	2.6	2.9	2.8	1.7	1.8	1.7	1.3	1.4	1.3	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	8	4	12	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5	0.8	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	5	6	11	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	17	12	29	0.1	0.1	0.1	1.6	1.1	1.4	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	242	250	492	1.9	2.6	2.2	23.4	22.9	23.1	7.9	5.6	6.6	5.4	3.9	4.6	0.5	0.4	0.5
中皮腫	C45	23	2	25	0.2	0.0	0.1	2.2	0.2	1.2	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	14	25	39	0.1	0.3	0.2	1.4	2.3	1.8	0.7	1.4	1.1	0.5	1.3	0.9	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	29	28	57	0.2	0.3	0.3	2.8	2.6	2.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	12	1,775	1,787	0.1	18.3	8.0	1.2	162.5	84.1	0.5	105.5	53.1	0.4	81.4	40.8	0.1	8.9	4.4
外陰	C51	－	10	10	－	0.1	0.0	－	0.9	－	－	0.3	－	－	0.2	－	－	0.0	－
膣	C52	－	7	7	－	0.1	0.0	－	0.6	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－
子宮頸部	C53	－	138	138	－	1.4	0.6	－	12.6	－	－	10.7	－	－	8.4	－	－	0.9	－
子宮体部	C54	－	365	365	－	3.8	1.6	－	33.4	－	－	24.5	－	－	19.3	－	－	2.1	－
子宮部位不明	C55	－	1	1	－	0.0	0.0	－	0.1	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
卵巣	C56	－	269	269	－	2.8	1.2	－	24.6	－	－	17.7	－	－	14.8	－	－	1.5	－
その他および部位不明の女性性器	C57	－	27	27	－	0.3	0.1	－	2.5	－	－	1.9	－	－	1.5	－	－	0.2	－
胎盤	C58	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
陰茎	C60	5	－	5	0.0	－	0.0	0.5	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－
前立腺	C61	1,679	－	1,679	13.4	－	7.5	162.4	－	－	59.2	－	－	39.8	－	－	5.2	－	－
精巣	C62	35	－	35	0.3	－	0.2	3.4	－	－	3.9	－	－	3.3	－	－	0.3	－	－
その他および部位不明の男性性器	C63	8	－	8	0.1	－	0.0	0.8	－	－	0.3	－	－	0.2	－	－	0.0	－	－
腎盂を除く腎	C64	269	124	393	2.1	1.3	1.8	26.0	11.4	18.5	13.5	5.4	9.4	10.0	4.0	7.0	1.1	0.5	0.8
腎盂	C65	62	46	108	0.5	0.5	0.5	6.0	4.2	5.1	2.1	1.0	1.5	1.4	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	71	37	108	0.6	0.4	0.5	6.9	3.4	5.1	2.4	0.9	1.6	1.6	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
膀胱	C67	355	122	477	2.8	1.3	2.1	34.3	11.2	22.4	12.1	2.9	7.1	8.4	2.0	5.0	1.0	0.2	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	7	4	11	0.1	0.0	0.0	0.7	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	5	4	9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.1	0.5	0.3	0.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	52	35	87	0.4	0.4	0.4	5.0	3.2	4.1	3.2	1.8	2.5	2.6	1.8	2.2	0.2	0.1	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	67	187	254	0.5	1.9	1.1	6.5	17.1	11.9	4.4	13.2	8.8	3.5	10.6	7.0	0.4	1.0	0.7
副腎	C74	8	8	16	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.1	0.0	0.1
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	11	5	16	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	76	86	162	0.6	0.9	0.7	7.4	7.9	7.6	2.5	1.5	2.0	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	20	5	25	0.2	0.1	0.1	1.9	0.5	1.2	1.2	0.5	0.9	1.1	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	78	84	162	0.6	0.9	0.7	7.5	7.7	7.6	3.8	4.1	4.0	2.9	3.1	3.0	0.4	0.4	0.4
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	173	138	311	1.4	1.4	1.4	16.7	12.6	14.6	7.3	5.4	6.3	5.3	3.9	4.6	0.6	0.4	0.5
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	34	30	64	0.3	0.3	0.3	3.3	2.7	3.0	1.6	1.8	1.7	1.1	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	52	60	112	0.4	0.6	0.5	5.0	5.5	5.3	1.6	0.9	1.2	1.1	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	12	4	16	0.1	0.0	0.1	1.2	0.4	0.8	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	58	73	131	0.5	0.8	0.6	5.6	6.7	6.2	2.1	2.1	2.1	1.5	1.4	1.4	0.2	0.2	0.2
リンパ性白血病	C91	28	22	50	0.2	0.2	0.2	2.7	2.0	2.4	1.9	1.7	1.8	2.1	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	96	60	156	0.8	0.6	0.7	9.3	5.5	7.3	4.7	3.2	3.9	3.5	2.8	3.1	0.4	0.3	0.3
単球性白血病	C93	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	7	5	12	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	1,144	1,074	2,218	9.1	11.1	10.0	110.6	98.4	104.3	50.8	78.7	63.5	36.4	62.1	48.3	4.5	6.1	5.3
口腔、食道および胃	D00	86	36	122	0.7	0.4	0.5	8.3	3.3	5.7	3.6	1.7	2.6	2.5	1.3	1.9	0.3	0.2	0.2
食道	D001	62	19	81	0.5	0.2	0.4	6.0	1.7	3.8	2.3	0.8	1.5	1.5	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	652	356	1,008	5.2	3.7	4.5	63.1	32.6	47.4	31.4	16.4	23.7	22.9	12.0	17.3	2.9	1.5	2.2
結腸	D010	429	259	688	3.4	2.7	3.1	41.5	23.7	32.4	20.8	11.6	16.1	15.1	8.5	11.7	1.9	1.0	1.5
直腸S状結腸移行部	D011	52	23	75	0.4	0.2	0.3	5.0	2.1	3.5	2.7	1.2	2.0	2.0	0.9	1.5	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	138	54	192	1.1	0.6	0.9	13.3	4.9	9.0	6.5	2.7	4.6	4.8	2.1	3.4	0.6	0.3	0.5
中耳および呼吸器系	D02	27	16	43	0.2	0.2	0.2	2.6	1.5	2.0	1.2	0.9	1.0	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	23	16	39	0.2	0.2	0.2	2.2	1.5	1.8	1.1	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	8	12	20	0.1	0.1	0.1	0.8	1.1	0.9	0.6	1.0	0.8	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	D04	20	33	53	0.2	0.3	0.2	1.9	3.0	2.5	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0
乳房	D05	0	214	214	0.0	2.2	1.0	0.0	19.6	10.1	0.0	16.0	7.9	0.0	12.6	6.2	0.0	1.3	0.6
子宮頸部	D06	–	325	325	–	3.3	1.5	–	29.8	–	–	38.4	–	–	31.5	–	–	2.7	–
その他および部位不明の性器	D07	3	7	10	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	348	75	423	2.8	0.8	1.9	33.7	6.9	19.9	13.0	3.2	7.8	8.8	2.3	5.4	1.1	0.3	0.7
膀胱	D090	322	69	391	2.6	0.7	1.8	31.1	6.3	18.4	12.0	2.9	7.1	8.1	2.1	4.9	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	124	203	327	1.0	2.1	1.5	12.0	18.6	15.4	6.5	11.5	9.0	5.2	9.0	7.1	0.5	1.0	0.7
髄膜	D32	53	141	194	0.4	1.5	0.9	5.1	12.9	9.1	2.1	6.5	4.3	1.5	4.8	3.2	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	D33	29	30	59	0.2	0.3	0.3	2.8	2.7	2.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	42	32	74	0.3	0.3	0.3	4.1	2.9	3.5	2.3	2.8	2.5	1.8	2.4	2.1	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	238	176	414	1.9	1.8	1.9	23.0	16.1	19.5	9.9	8.4	8.9	7.3	6.9	7.0	0.7	0.7	0.7
髄膜	D42	6	5	11	0.0	0.1	0.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	23	32	55	0.2	0.3	0.2	2.2	2.9	2.6	1.6	2.1	1.8	1.4	2.0	1.7	0.1	0.2	0.1
下垂体	D443	4	6	10	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	14	9	23	0.1	0.1	0.1	1.4	0.8	1.1	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	156	79	235	1.2	0.8	1.1	15.1	7.2	11.1	5.3	2.4	3.7	3.7	1.7	2.6	0.4	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	6	7	13	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	23	31	54	0.2	0.3	0.2	2.2	2.8	2.5	1.1	1.8	1.4	0.9	1.4	1.1	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97 D00-D47	4,751	3,349	8,100	100.0	100.0	100.0	463.1	309.5	384.3	152.2	84.6	114.2	102.8	59.7	78.5	10.6	6.1	8.3
全部位	C00-C97	4,599	3,239	7,838	96.8	96.7	96.8	448.2	299.4	371.8	147.6	82.3	110.9	99.6	58.0	76.2	10.4	6.0	8.1
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	21	11	32	0.4	0.3	0.4	2.0	1.0	1.5	0.9	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
歯肉	C03	14	16	30	0.3	0.5	0.4	1.4	1.5	1.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	2	8	10	0.0	0.2	0.1	0.2	0.7	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	7	1	8	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	13	3	16	0.3	0.1	0.2	1.3	0.3	0.8	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
鼻＜上＞咽頭	C11	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	44	2	46	0.9	0.1	0.6	4.3	0.2	2.2	1.6	0.1	0.8	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	12	1	13	0.3	0.0	0.2	1.2	0.1	0.6	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	222	38	260	4.7	1.1	3.2	21.6	3.5	12.3	8.0	0.9	4.2	5.5	0.6	2.9	0.7	0.1	0.4
胃	C16	576	320	896	12.1	9.6	11.1	56.1	29.6	42.5	18.4	6.4	11.9	12.3	4.4	8.0	1.3	0.4	0.9
小腸	C17	20	11	31	0.4	0.3	0.4	1.9	1.0	1.5	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	359	438	797	7.6	13.1	9.8	35.0	40.5	37.8	11.6	9.2	10.3	7.9	6.3	7.1	0.8	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	4	7	11	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	202	120	322	4.3	3.6	4.0	19.7	11.1	15.3	7.7	3.3	5.4	5.5	2.4	3.9	0.7	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	3	6	9	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	213	102	315	4.5	3.0	3.9	20.8	9.4	14.9	6.6	2.1	4.1	4.3	1.5	2.7	0.4	0.2	0.3
胆のう	C23	66	78	144	1.4	2.3	1.8	6.4	7.2	6.8	1.8	1.6	1.6	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	147	123	270	3.1	3.7	3.3	14.3	11.4	12.8	4.2	2.2	3.1	2.8	1.4	2.0	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	428	444	872	9.0	13.3	10.8	41.7	41.0	41.4	14.7	10.3	12.3	10.0	6.8	8.3	1.1	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	2	2	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	17	0	17	0.4	0.0	0.2	1.7	0.0	0.8	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,054	371	1,425	22.2	11.1	17.6	102.7	34.3	67.6	32.8	8.1	19.2	21.7	5.4	12.8	2.3	0.6	1.4
胸腺	C37	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.6	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	5	1	6	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	8	10	18	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.9	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	16	8	24	0.3	0.2	0.3	1.6	0.7	1.1	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	26	1	27	0.5	0.0	0.3	2.5	0.1	1.3	0.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	9	23	32	0.2	0.7	0.4	0.9	2.1	1.5	0.6	0.9	0.7	0.4	0.6	0.5	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	20	11	31	0.4	0.3	0.4	1.9	1.0	1.5	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	3	285	288	0.1	8.5	3.6	0.3	26.3	13.7	0.1	12.3	6.3	0.0	9.2	4.7	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	－	5	5	－	0.1	0.1	－	0.5	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－	0.0	－
膣	C52	－	2	2	－	0.1	0.0	－	0.2	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－
子宮頸部	C53	－	38	38	－	1.1	0.5	－	3.5	－	－	1.8	－	－	1.4	－	－	0.2	－
子宮体部	C54	－	51	51	－	1.5	0.6	－	4.7	－	－	1.7	－	－	1.2	－	－	0.2	－
子宮部位不明	C55	－	22	22	－	0.7	0.3	－	2.0	－	－	1.1	－	－	0.8	－	－	0.1	－
卵巣	C56	－	106	106	－	3.2	1.3	－	9.8	－	－	5.0	－	－	3.8	－	－	0.4	－
その他および部位不明の女性性器	C57	－	9	9	－	0.3	0.1	－	0.8	－	－	0.5	－	－	0.4	－	－	0.0	－
胎盤	C58	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
陰茎	C60	3	－	3	0.1	－	0.0	0.3	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－
前立腺	C61	294	－	294	6.2	－	3.6	28.7	－	－	7.3	－	－	4.7	－	－	0.3	－	－
精巣	C62	1	－	1	0.0	－	0.0	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－
その他および部位不明の男性性器	C63	1	－	1	0.0	－	0.0	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－
腎盂を除く腎	C64	65	31	96	1.4	0.9	1.2	6.3	2.9	4.6	2.3	0.8	1.5	1.6	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
腎盂	C65	34	23	57	0.7	0.7	0.7	3.3	2.1	2.7	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	26	21	47	0.5	0.6	0.6	2.5	1.9	2.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	145	65	210	3.1	1.9	2.6	14.1	6.0	10.0	3.7	1.1	2.2	2.5	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	6	6	12	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	32	25	57	0.7	0.7	0.7	3.1	2.3	2.7	1.6	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	11	37	48	0.2	1.1	0.6	1.1	3.4	2.3	0.3	0.8	0.6	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
副腎	C74	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	80	88	168	1.7	2.6	2.1	7.8	8.1	8.0	2.5	1.6	2.1	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	4	2	6	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	20	19	39	0.4	0.6	0.5	1.9	1.8	1.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	8	4	12	0.2	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	134	110	244	2.8	3.3	3.0	13.1	10.2	11.6	4.3	2.0	3.1	2.9	1.4	2.1	0.3	0.1	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	5	1	6	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	49	41	90	1.0	1.2	1.1	4.8	3.8	4.3	1.6	0.6	1.1	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
リンパ性白血病	C91	10	7	17	0.2	0.2	0.2	1.0	0.6	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	83	39	122	1.7	1.2	1.5	8.1	3.6	5.8	2.8	1.0	1.8	1.8	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
単球性白血病	C93	8	3	11	0.2	0.1	0.1	0.8	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	11	9	20	0.2	0.3	0.2	1.1	0.8	0.9	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	6	2	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	6	2	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	107	72	179	2.3	2.1	2.2	10.4	6.7	8.5	3.3	1.5	2.3	2.2	1.1	1.6	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	25	23	48	0.5	0.7	0.6	2.4	2.1	2.3	1.1	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	70	38	108	1.5	1.1	1.3	6.8	3.5	5.1	1.9	0.6	1.1	1.2	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

新潟県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96	19,034	23.4	9.2	0.8	2.7	16.5	4.6	0.4	0.7	14.8	0.3	3.0	0.8	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	446	27.4	3.1	0.7	4.9	9.4	22.2	0.0	3.4	7.0	0.0	3.6	0.2	18.2
食道	C15	610	5.2	23.9	0.7	7.9	8.2	16.6	0.0	0.0	15.1	0.0	2.3	0.7	19.5
胃	C16	2,856	18.0	39.7	2.3	0.2	7.7	0.1	0.1	0.0	8.9	0.0	0.0	0.4	22.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,046	39.8	8.7	2.5	0.3	5.7	0.6	0.1	0.0	20.4	0.0	0.7	0.6	20.7
結腸	C18	2,054	42.1	7.2	2.5	0.2	5.3	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.6	22.3
直腸	C19-C20	992	35.2	11.8	2.5	0.4	6.6	1.8	0.1	0.0	21.8	0.0	2.1	0.4	17.3
肝および肝内胆管	C22	409	16.4	0.0	0.0	2.9	15.2	1.5	14.4	0.0	1.7	0.2	0.0	10.3	37.4
胆のう・胆管	C23-C24	459	16.3	0.2	0.0	0.2	19.4	0.2	0.0	0.2	12.2	0.0	0.0	0.9	50.3
膵臓	C25	931	3.7	0.0	0.0	1.4	35.4	2.7	0.4	0.0	13.6	0.0	0.0	0.9	41.9
喉頭	C32	108	10.2	7.4	0.0	37.0	3.7	18.5	0.0	5.6	2.8	0.9	0.9	0.0	13.0
肺	C33-C34	2,273	25.3	0.0	0.0	10.6	16.8	9.0	0.1	0.3	8.3	0.0	0.6	0.4	28.6
皮膚	C43-C44	519	87.9	0.0	0.0	1.0	0.4	1.0	0.0	0.8	1.9	0.6	0.4	1.3	4.8
乳房	C50	1,771	8.8	0.0	0.0	0.1	9.5	0.7	0.1	2.8	48.2	0.0	22.0	0.2	7.7
乳房（女性のみ）	C50	1,759	8.7	0.0	0.0	0.1	9.5	0.7	0.1	2.8	48.3	0.0	21.9	0.2	7.8
子宮	C53-C55	502	39.0	0.4	0.0	3.6	4.8	7.6	0.0	0.8	29.1	0.0	3.4	0.2	11.2
子宮頸部	C53	138	23.9	0.0	0.0	8.0	5.8	26.1	0.0	2.9	6.5	0.0	11.6	0.7	14.5
子宮体部	C54	364	44.8	0.5	0.0	1.9	4.4	0.5	0.0	0.0	37.6	0.0	0.3	0.0	9.9
卵巣	C56	268	33.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	13.8
前立腺	C61	1,661	10.2	0.5	0.0	1.5	52.3	16.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.2	0.2	17.5
膀胱	C67	470	0.6	33.4	1.1	1.3	1.5	0.2	0.0	2.3	24.0	10.0	2.8	4.7	18.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	610	50.5	0.7	0.2	1.3	7.5	0.8	0.0	0.2	6.4	0.2	0.5	0.5	31.3
脳・中枢神経系	C70-C72	94	5.3	0.0	0.0	2.1	0.0	8.5	0.0	1.1	0.0	0.0	42.6	4.3	36.2
甲状腺	C73	253	59.7	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.0	3.2	10.7	0.0	3.6	0.0	20.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	668	4.5	0.3	0.0	3.7	52.1	2.8	1.0	0.3	3.7	0.0	0.6	1.2	29.6
多発性骨髄腫	C88-C90	144	0.0	0.0	0.0	0.7	61.8	2.1	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	34.0
白血病	C91-C95	220	0.0	0.5	0.0	0.0	64.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	33.6

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	21,252	24.2	13.9	0.8	2.4	14.8	4.1	0.4	0.8	13.7	0.5	2.7	0.8	21.0
食道	C15 D001	691	4.8	30.7	0.6	7.2	7.2	14.6	0.0	0.0	13.3	0.0	2.0	0.7	18.8
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	4,001	32.1	28.3	1.9	0.2	4.3	0.5	0.0	0.0	15.5	0.0	0.5	0.4	16.0
結腸 *6	C18 D010	2,742	33.7	27.9	1.9	0.1	4.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.5	17.1
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,259	28.7	29.4	2.0	0.3	5.2	1.4	0.1	0.0	17.2	0.0	1.7	0.3	13.8
肺	C33-C34 D021-D022	2,312	26.4	0.0	0.0	10.4	16.6	8.8	0.1	0.3	8.2	0.0	0.6	0.4	28.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	592	88.3	0.0	0.0	0.8	0.3	0.8	0.0	0.7	1.7	0.7	0.3	1.7	4.6
乳房	C50 D05	1,985	14.6	0.0	0.0	0.1	8.6	0.6	0.1	4.1	44.0	0.0	20.1	0.2	7.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,973	14.5	0.0	0.0	0.1	8.6	0.6	0.1	4.2	44.0	0.0	20.0	0.2	7.8
子宮	C53-C55 D06	827	58.4	0.5	0.0	2.2	2.9	4.6	0.2	0.6	17.7	0.0	2.1	0.4	10.5
子宮頸部	C53 D06	463	69.1	0.4	0.0	2.4	1.7	7.8	0.4	1.1	1.9	0.0	3.5	0.6	11.0
膀胱	C67 D090	861	0.3	44.4	0.8	0.7	0.9	0.1	0.0	1.3	22.5	12.3	1.5	4.3	10.8

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　:部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺
医療圏	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61
保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
新潟県	11,050	8,250	19,300	1,942	944	2,886	1,716	1,366	3,082	1,052	1,028	2,080	664	338	1,002	301	120	421	1,644	669	2,313	12	1,775	1,787	504	138	365	1,679
医療圏不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
下越	1,062	775	1,837	242	118	360	143	131	274	94	95	189	49	36	85	21	8	29	139	60	199	1	148	149	40	8	32	157
新潟	4,297	3,395	7,692	717	334	1,051	681	547	1,228	414	402	816	267	145	412	122	41	163	670	286	956	3	769	772	204	62	142	615
県央	992	742	1,734	184	78	262	132	117	249	90	93	183	42	24	66	22	18	40	173	53	226	4	168	172	61	16	45	161
中越	2,178	1,558	3,736	381	189	570	357	272	629	202	207	409	155	65	220	58	22	80	323	119	442	3	330	333	104	26	77	336
魚沼	869	580	1,449	149	69	218	134	86	220	81	65	146	53	21	74	31	12	43	129	52	181	0	112	112	35	10	25	132
上越	1,367	995	2,362	213	126	339	219	178	397	138	143	281	81	35	116	38	15	53	181	82	263	1	207	208	50	14	36	231
佐渡	285	205	490	56	30	86	50	35	85	33	23	56	17	12	29	*	*	13	29	17	46	0	41	41	10	*	*	47
保健所不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市	3,719	3,036	6,755	608	295	903	592	488	1,080	359	358	717	233	130	363	100	38	138	595	259	854	3	694	697	179	55	124	527
新発田	981	643	1,624	204	97	301	137	97	234	84	70	154	53	27	80	22	8	30	127	48	175	1	137	138	32	5	27	146
新津	350	231	581	66	25	91	51	43	94	35	32	67	16	11	27	15	1	16	43	20	63	0	41	41	19	5	14	53
三条	992	742	1,734	184	78	262	132	117	249	90	93	183	42	24	66	22	18	40	173	53	226	4	168	172	61	16	45	161
長岡	1,745	1,243	2,988	311	151	462	278	221	499	150	172	322	128	49	177	47	17	64	258	102	360	3	257	260	81	21	59	282
魚沼	203	134	337	44	20	64	31	15	46	22	14	36	*	*	10	10	0	10	23	13	36	0	28	28	*	*	*	32
南魚沼	343	203	546	54	15	69	51	39	90	27	27	54	24	12	36	12	5	17	56	21	77	0	35	35	16	7	9	41
十日町	323	243	566	51	34	85	52	32	84	32	24	56	20	8	28	9	7	16	50	18	68	0	49	49	10	3	7	59
柏崎	433	315	748	70	38	108	79	51	130	52	35	87	27	16	43	11	5	16	65	17	82	0	73	73	23	5	18	54
糸魚川	245	179	424	40	17	57	40	40	80	29	33	62	*	*	18	*	*	*	30	12	42	0	33	33	*	*	*	43
村上	309	260	569	81	35	116	44	50	94	30	37	67	14	13	27	6	2	8	44	19	63	0	45	45	14	5	9	46
佐渡	285	205	490	56	30	86	50	35	85	33	23	56	17	12	29	*	*	13	29	17	46	0	41	41	10	*	*	47
上越	1,122	816	1,938	173	109	282	179	138	317	109	110	219	70	28	98	30	15	45	151	70	221	1	174	175	42	12	30	188

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　:部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

	全部位			大腸(結腸・直腸)*1			結腸*1			直腸*1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
医療圏	C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
新潟県	12,194	9,324	21,518	2,335	1,702	4,037	1,481	1,287	2,768	854	415	1,269	1,667	685	2,352	12	1,989	2,001	829	463
医療圏不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
下越	1,147	863	2,010	192	164	356	125	120	245	67	44	111	139	61	200	1	169	170	59	27
新潟	4,738	3,852	8,590	902	673	1,575	565	496	1,061	337	177	514	675	288	963	3	868	871	337	195
県央	1,107	845	1,952	197	155	352	137	122	259	60	33	93	176	55	231	4	195	199	85	40
中越	2,458	1,776	4,234	519	353	872	318	274	592	201	79	280	330	125	455	3	361	364	175	97
魚沼	934	654	1,588	166	102	268	105	76	181	61	26	87	133	54	187	0	124	124	68	43
上越	1,491	1,105	2,596	283	213	496	179	171	350	104	42	146	185	85	270	1	224	225	89	53
佐渡	319	229	548	76	42	118	52	28	80	24	14	38	29	17	46	0	48	48	16	*
保健所不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市	4,124	3,464	7,588	795	604	1,399	498	442	940	297	162	459	599	261	860	3	787	790	309	185
新発田	1,051	727	1,778	173	132	305	107	98	205	66	34	100	128	49	177	1	155	156	48	21
新津	371	245	616	61	46	107	41	35	76	20	11	31	43	20	63	0	43	43	22	8
三条	1,107	845	1,952	197	155	352	137	122	259	60	33	93	176	55	231	4	195	199	85	40
長岡	1,976	1,420	3,396	417	288	705	251	227	478	166	61	227	265	106	371	3	280	283	140	80
魚沼	221	147	368	40	17	57	28	16	44	*	*	13	25	14	39	0	30	30	15	*
南魚沼	365	234	599	62	44	106	36	31	67	26	13	39	58	22	80	0	39	39	31	22
十日町	348	273	621	64	41	105	41	29	70	23	12	35	50	18	68	0	55	55	22	15
柏崎	482	356	838	102	65	167	67	47	114	35	18	53	65	19	84	0	81	81	35	17
糸魚川	258	197	455	43	42	85	31	35	66	*	*	19	30	12	42	0	37	37	14	*
村上	339	279	618	65	55	120	44	41	85	21	14	35	44	19	63	0	52	52	17	8
佐渡	319	229	548	76	42	118	52	28	80	24	14	38	29	17	46	0	48	48	16	*
上越	1,233	908	2,141	240	171	411	148	136	284	92	35	127	155	73	228	1	187	188	75	45

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数　:部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

新潟県　2023年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
新潟県	11,050	8,250	19,300	1,942	944	2,886	1,716	1,366	3,082	1,052	1,028	2,080	664	338	1,002	301	120	421	1,644	669	2,313	12	1,775	1,787	504	138	365	1,679
市区町村不定	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新潟市　北区	396	260	656	82	29	111	60	38	98	37	25	62	23	13	36	*	*	21	66	13	79	*	*	64	21	*	*	44
新潟市　東区	678	538	1,216	115	55	170	114	75	189	72	56	128	42	19	61	*	*	21	111	50	161	0	105	105	32	12	20	90
新潟市　中央区	730	694	1,424	94	59	153	115	131	246	68	99	167	47	32	79	*	*	20	109	65	174	0	166	166	40	13	27	115
新潟市　江南区	356	257	613	65	28	93	49	56	105	29	42	71	20	14	34	*	*	12	45	14	59	*	*	59	15	*	*	47
新潟市　秋葉区	372	292	664	58	31	89	66	28	94	39	22	61	*	*	33	*	*	11	66	25	91	0	72	72	19	*	*	64
新潟市　南区	204	170	374	41	16	57	37	34	71	22	22	44	15	12	27	*	*	*	36	13	49	0	39	39	*	*	*	24
新潟市　西区	701	619	1,320	109	56	165	105	91	196	64	62	126	41	29	70	22	15	37	115	58	173	*	*	157	31	*	*	99
新潟市　西蒲区	282	206	488	44	21	65	46	35	81	28	30	58	*	*	23	*	*	10	47	21	68	0	35	35	13	*	*	44
新潟市不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長岡市	1,284	944	2,228	222	114	336	213	177	390	114	135	249	99	42	141	35	15	50	185	79	264	*	*	208	62	17	44	214
三条市	468	330	798	90	37	127	66	49	115	47	35	82	19	14	33	*	10	19	80	27	107	*	*	78	29	12	17	80
柏崎市	416	292	708	67	37	104	78	48	126	51	33	84	27	15	42	*	*	16	60	16	76	0	67	67	21	*	*	52
新発田市	530	386	916	118	60	178	73	68	141	47	49	96	26	19	45	*	*	14	54	25	79	*	*	82	21	*	*	80
小千谷市	201	132	333	36	11	47	25	20	45	15	17	32	*	*	13	*	*	*	35	11	46	0	24	24	*	*	*	25
加茂市	125	94	219	24	11	35	17	12	29	11	10	21	*	*	*	*	*	*	*	*	27	0	27	27	*	*	*	25
十日町市	272	199	471	38	31	69	44	30	74	28	22	50	*	*	24	*	*	14	38	11	49	0	42	42	*	*	*	49
見附市	238	143	381	48	22	70	39	20	59	20	17	37	*	*	22	*	*	10	33	11	44	0	23	23	*	*	*	38
村上市	286	235	521	75	33	108	43	45	88	30	33	63	13	12	25	*	*	*	42	19	61	0	42	42	14	*	*	38
燕市	308	254	562	56	25	81	36	40	76	22	34	56	*	*	20	*	*	17	59	14	73	0	53	53	17	*	*	40
糸魚川市	245	179	424	40	17	57	40	40	80	29	33	62	*	*	18	*	*	*	30	12	42	0	33	33	*	*	*	43
妙高市	173	127	300	27	14	41	29	31	60	20	22	42	*	*	18	*	*	*	18	14	32	0	21	21	*	*	*	35
五泉市	275	179	454	52	17	69	41	29	70	30	21	51	*	*	19	*	*	12	34	12	46	0	33	33	18	*	*	46
上越市	949	689	1,638	146	95	241	150	107	257	89	88	177	61	19	80	26	13	39	133	56	189	*	*	154	39	11	28	153
阿賀野市	228	128	356	43	14	57	38	16	54	20	12	32	*	*	22	*	*	*	*	*	39	0	34	34	*	*	*	35
佐渡市	285	205	490	56	30	86	50	35	85	33	23	56	17	12	29	*	*	13	29	17	46	0	41	41	10	*	*	47
魚沼市	203	134	337	44	20	64	31	15	46	22	14	36	*	*	10	*	*	10	23	13	36	0	28	28	*	*	*	32
南魚沼市	295	170	465	49	11	60	42	37	79	22	26	48	20	11	31	*	*	10	49	18	67	0	32	32	12	*	*	31
胎内市	165	95	260	29	15	44	21	10	31	*	*	22	*	*	*	*	*	*	32	11	43	0	13	13	*	*	*	25
北蒲原郡　聖籠町	58	34	92	*	*	22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14	*	*	*	*	*	*	*
西蒲原郡　弥彦村	32	24	56	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
南蒲原郡　田上町	59	40	99	*	*	10	*	*	19	*	*	16	*	*	*	*	*	*	*	*	13	*	*	*	*	*	*	14
東蒲原郡　阿賀町	75	52	127	*	*	22	10	14	24	*	*	16	*	*	*	*	*	*	*	*	17	*	*	*	*	*	*	*
三島郡　出雲崎町	22	24	46	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
南魚沼郡　湯沢町	48	33	81	*	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	10
中魚沼郡　津南町	51	44	95	*	*	16	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19	*	*	*	*	*	*	10
刈羽郡　刈羽村	17	23	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
岩船郡　関川村	22	25	47	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*
岩船郡　粟島浦村	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*


付表5. 市区町村別罹患数　:部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　新潟県　　2023年

市区町村	全部位 C00-C96 D00-D09 男	女	総数	大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012 男	女	総数	結腸*1 C18 D010 男	女	総数	直腸*1 C19-C20 D011-D012 男	女	総数	肺 C33-C34 D021-D022 男	女	総数	乳房 C50 D05 男	女	総数	子宮 C53-C55 D06 女	子宮頸部 C53 D06 女
新潟県	12,194	9,324	21,518	2,335	1,702	4,037	1,481	1,287	2,768	854	415	1,269	1,667	685	2,352	12	1,989	2,001	829	463
市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟市　北区	439	296	735	83	57	140	55	39	94	28	18	46	66	13	79	*	*	71	27	13
新潟市　東区	771	627	1,398	170	95	265	109	67	176	61	28	89	113	50	163	0	122	122	65	45
新潟市　中央区	816	796	1,612	160	157	317	98	119	217	62	38	100	111	65	176	0	188	188	73	46
新潟市　江南区	392	286	678	66	67	133	41	51	92	25	16	41	45	14	59	*	*	68	*	*
新潟市　秋葉区	411	324	735	84	39	123	53	30	83	*	*	40	66	25	91	0	78	78	26	13
新潟市　南区	226	185	411	42	34	76	24	22	46	18	12	30	36	14	50	0	44	44	*	*
新潟市　西区	759	707	1,466	130	107	237	81	75	156	49	32	81	115	59	174	*	*	176	61	37
新潟市　西蒲区	310	243	553	60	48	108	37	39	76	*	*	32	47	21	68	0	43	43	24	14
新潟市不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長岡市	1,468	1,090	2,558	329	233	562	199	182	381	130	51	181	191	82	273	*	*	224	113	68
三条市	526	371	897	107	64	171	75	48	123	32	16	48	81	28	109	*	*	89	39	22
柏崎市	464	326	790	100	59	159	65	42	107	35	17	52	60	17	77	0	75	75	32	15
新発田市	570	438	1,008	90	92	182	58	67	125	32	25	57	54	25	79	*	*	91	35	17
小千谷市	217	142	359	29	23	52	18	20	38	*	*	14	35	12	47	0	25	25	*	*
加茂市	139	108	247	23	18	41	15	14	29	*	*	12	*	*	27	0	33	33	*	*
十日町市	293	225	518	53	38	91	35	27	62	18	11	29	38	11	49	0	47	47	18	13
見附市	266	162	428	56	27	83	32	22	54	*	*	29	34	11	45	0	29	29	*	*
村上市	314	252	566	63	50	113	43	37	80	20	13	33	42	19	61	0	48	48	*	*
燕市	341	295	636	49	54	103	33	43	76	16	11	27	61	15	76	0	61	61	28	12
糸魚川市	258	197	455	43	42	85	31	35	66	*	*	19	30	12	42	0	37	37	*	*
妙高市	187	136	323	36	31	67	23	22	45	*	*	22	18	14	32	0	24	24	*	*
五泉市	290	192	482	48	32	80	34	24	58	*	*	22	34	12	46	0	35	35	*	*
上越市	1,046	772	1,818	204	140	344	125	114	239	79	26	105	137	59	196	*	*	164	70	42
阿賀野市	243	143	386	46	23	69	26	19	45	*	*	24	*	*	40	0	38	38	*	*
佐渡市	319	229	548	76	42	118	52	28	80	24	14	38	29	17	46	0	48	48	*	*
魚沼市	221	147	368	40	17	57	28	16	44	*	*	13	25	14	39	0	30	30	*	*
南魚沼市	316	194	510	53	41	94	31	30	61	22	11	33	51	19	70	0	35	35	23	16
胎内市	173	110	283	27	14	41	17	10	27	*	*	14	32	12	44	0	16	16	*	*
北蒲原郡　聖籠町	65	36	101	*	*	13	*	*	*	*	*	*	*	*	14	0	11	11	*	*
西蒲原郡　弥彦村	35	28	63	*	*	14	*	*	11	*	*	*	*	*	*	0	10	10	*	*
南蒲原郡　田上町	66	43	109	11	12	23	10	10	20	*	*	*	*	*	13	0	6	6	*	*
東蒲原郡　阿賀町	81	53	134	13	14	27	*	*	18	*	*	*	*	*	17	0	8	8	*	*
三島郡　出雲崎町	25	26	51	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	5	5	*	*
南魚沼郡　湯沢町	49	40	89	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	10	0	4	4	*	*
中魚沼郡　津南町	55	48	103	*	*	14	*	*	*	*	*	*	*	*	19	0	8	8	*	*
刈羽郡　刈羽村	18	30	48	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	6	6	*	*
岩船郡　関川村	24	27	51	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	4	4	*	*
岩船郡　粟島浦村	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

2）医療圏とがん診療拠点病院（令和８年４月現在）



公表されている資料以外の資料の提供について

本紙に公表されていない資料を利用したい場合は、下記を参考の上、情報提供の申請書を提出願います。

「全国がん登録情報の提供マニュアル第６版」
(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001710500.pdf)
「全国がん登録情報の利用マニュアル第２版」
(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001684588.pdf)
「全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要領」
(https://www.niigata-cc.jp/center/kenganTourokuTowa.html)

問い合わせ先：新潟県福祉保健部健康づくり支援課
TEL 025-280-5199

3） がん登録届出医療機関（令和5年）

	医療機関名	届出数
がん診療連携拠点病院	新潟県立がんセンター新潟病院	3,564
	新潟大学医歯学総合病院	2,627
	厚生連長岡中央綜合病院	2,278
	長岡赤十字病院	2,237
	新潟市民病院	2,011
	新潟県立中央病院	1,696
	新潟県立新発田病院	1,599
	魚沼基幹病院	1,018
	がん診療連携拠点病院　計	17,030

保健所管内	医療機関名	届出数
村上	厚生連上総合病院	477
	新潟県立坂町病院	106
	山北徳新会病院	11
新発田	あがの市民病院	100
	城北クリニック（新潟県）	48
	中条中央病院	42
	安斎クリニック	28
	新潟聖籠病院	20
	緑町内科・消化器科やまだクリニック	18
	竹内病院（新潟県）	11
	新発田リハビリテーション病院	8
	北越病院	5
	有田病院（新潟県）	1
	黒川病院（新潟県）	1
	脳神経センター阿賀野病院	1
	富田産婦人科クリニック （新潟県）	1
新津	五泉中央病院	69
	新潟県立津川病院	47
	南部郷厚生病院	33
	阿賀町鹿瀬診療所	7
	たかうち医院	3
三条	新潟県済生会三条病院	471
	新潟県立吉田病院	160
	燕労災病院	128
	厚生連三条総合病院	126
	新潟県立加茂病院	120
	三之町病院	60
	どうや胃腸科	41
	小池内科消化器科クリニック	15
	富永草野病院	10
	かもしか病院	3
	塚野目診療所	2
	三条東病院	1

保健所管内	医療機関名	届出数
長岡	立川綜合病院	545
	厚生連小千谷総合病院	209
	見附市立病院	62
	長岡西病院	37
	三島病院	12
	小千谷さくら病院	5
	吉田病院（新潟県）	4
	悠遊健康村病院	3
	田宮病院	2
	新潟県立精神医療センター	1
魚沼	魚沼市立小出病院	45
	ほんだ病院	1
南魚沼	南魚沼市民病院	159
	齋藤記念病院（新潟県）	48
	町立湯沢病院	44
十日町	新潟県立十日町病院	347
	町立津南病院	20
	新潟県立松代病院	16
	たかき医院	6
柏崎	厚生連柏崎総合医療センター	586
	中沢消化器科・内科医院	41
	国立病院機構新潟病院	41
	柏崎中央病院	16
	柏崎厚生病院	4
上越	厚生連上越総合病院	845
	厚生連けいなん総合病院	105
	新潟県立柿崎病院	50
	上越地域医療センター病院	43
	新潟県立妙高病院	37
	佐藤医院（上越市）	31
	新潟労災病院	20
	山田クリニック（新潟県）	3
	早津内科医院	3
	医療法人知命堂病院	1
	国立病院機構さいがた医療センター	1
糸魚川	厚生連糸魚川総合病院	364
	真部外科医院	13
佐渡	厚生連佐渡総合病院	524
	佐渡市立両津病院	4
	厚生連南佐渡地域医療センター	2

令和5年に診断をしたと届出をいただいた医療機関のうち、掲載の承諾を得た医療機関を掲載しています。
注）医療機関名は、現在と異なる場合があります。

3） がん登録届出医療機関（令和5年）

保健所管内	医療機関名	届出数
新潟市	新潟県済生会済生会新潟病院	994
	厚生連新潟医療センター	465
	木戸病院	438
	新潟南病院	336
	亀田第一病院	312
	新潟臨港病院（新潟県）	309
	新潟白根総合病院	296
	厚生連豊栄病院	270
	下越病院	200
	信楽園病院	196
	白根大通病院	140
	国立病院機構西新潟中央病院	130
	新津医療センター病院	97
	桑名病院（新潟県）	88
	新潟西蒲メディカルセンター病院	73
	新潟ブレスト検診センター	61
	新潟脳外科病院	38
	とやの中央病院	37
	西蒲中央病院	37
	日本歯科大学新潟病院	37
	吉村医院（新潟市）	24
	みどり病院（新潟県）	22
	新潟健診プラザ	17
	杉村クリニック	14
	五十嵐医院（西蒲区）	11
	しむら皮膚科クリニック	10
	五十川医院	10
	新潟中央病院	10
	植木外科医院	9
	中新潟クリニック	9
	とくなが女性クリニック	8
	岩室リハビリテーション病院	8
	東新潟病院	5
	河渡病院	3
	坂井輪診療所	3
	くわな内科クリニック	2
	南浜病院	2
	潟東けやき病院	2
	長沼医院（新潟県）	2
	ひろさわ内科医院	1
	新潟万代病院	1
	聖園病院	1
	末広橋病院	1
がん診療連携拠点病院以外　計		11,203
合計		28,233
※届出医療機関数		124

令和5年に診断をしたと届出をいただいた医療機関のうち、掲載の承諾を得た医療機関を掲載しています。
注）医療機関名は、現在と異なる場合があります。