





1 人口動態

(1) 年齢階級別（3区分別）人口の推移



(2) 三大死因死亡率（人口10万対）の推移



2 生活習慣病による死亡の状況（平成24年度）

（１）市町村別三大死因の死亡数及び死亡率

	第 1 位			第 2 位			第 3 位		
	死	因	死亡数	死亡率	死	因	死亡数	死亡率	死亡数
総数	悪性新生物		7,846	335.9	心疾患		4,165	178.3	3,422
市部	悪性新生物		7,495	331.0	心疾患		3,985	176.0	3,252
郡部	悪性新生物		351	424.6	心疾患		180	217.7	170
新潟市保健所	悪性新生物		2,426	299.0	心疾患		1,193	147.0	895
新潟市	悪性新生物		2,426	299.0	心疾患		1,193	147.0	895
村上保健所	悪性新生物		278	389.8	心疾患		184	258.0	104
村上市	悪性新生物		246	380.0	心疾患		161	248.7	93
関川村	悪性新生物		28	448.4	心疾患		23	368.4	13
栗島浦村	悪性新生物		4	1,162.8	肺炎		3	872.1	1
新潟田保健所	悪性新生物		660	348.3	脳血管疾患		317	167.3	310
新発田市	悪性新生物		332	331.9	脳血管疾患		159	158.9	129
阿賀野市	悪性新生物		174	389.1	心疾患		98	219.1	82
胎内市	悪性新生物		105	340.4	心疾患		62	201.0	61
聖籠町	悪性新生物		49	352.2	心疾患		21	150.9	15
新潟津保健所	悪性新生物		261	395.2	心疾患		133	201.4	112
五泉市	悪性新生物		177	332.0	心疾患		106	198.8	84
阿賀町	悪性新生物		84	660.2	老衰		34	267.2	28
三条保健所	悪性新生物		818	352.4	心疾患		397	171.1	351
三条市	悪性新生物		327	324.3	心疾患		162	180.6	161
燕市	悪性新生物		304	374.5	心疾患		134	165.1	105
加茂市	悪性新生物		113	388.5	心疾患		64	220.0	43
田上町	悪性新生物		50	397.6	脳血管疾患		19	151.1	17
弥彦村	悪性新生物		24	285.6	脳血管疾患		23	273.7	20
長岡保健所	悪性新生物		1,077	330.5	心疾患		584	179.2	530
長岡市	悪性新生物		916	327.3	心疾患		512	183.0	407
見附市	悪性新生物		140	339.0	脳血管疾患		93	225.2	61
出雲崎町	脳血管疾患		30	630.4	悪性新生物		21	441.3	13

	第 1 位			第 2 位			第 3 位		
	死	因	死亡数	死亡率	死	因	死亡数	死亡率	死亡数
魚沼保健所	悪性新生物		260	338.2	心疾患		162	210.7	151
小千谷市	悪性新生物		122	323.5	心疾患		88	233.3	72
魚沼市	悪性新生物		138	352.4	脳血管疾患		79	201.7	74
南魚沼保健所	悪性新生物		209	303.1	心疾患		135	195.8	124
南魚沼市	悪性新生物		189	311.9	心疾患		115	189.8	111
湯沢町	悪性新生物		20	239.5	心疾患		20	239.5	13
十日町保健所	悪性新生物		221	325.3	心疾患		150	220.8	148
十日町市	悪性新生物		167	291.2	脳血管疾患		121	211.0	119
津南町	悪性新生物		54	510.9	心疾患		31	293.3	27
柏崎保健所	悪性新生物		345	364.9	心疾患		191	202.0	144
柏崎市	悪性新生物		328	365.4	心疾患		203	223.3	133
刈羽村	悪性新生物		17	355.6	心疾患		10	209.2	7
上越保健所	悪性新生物		815	345.8	心疾患		458	194.3	377
上越市	悪性新生物		686	331.1	心疾患		383	190.4	301
妙高市	悪性新生物		149	431.3	脳血管疾患		76	220.0	75
糸魚川保健所	悪性新生物		170	366.1	肺炎		123	264.9	74
糸魚川市	悪性新生物		170	366.1	肺炎		123	264.9	74
佐渡保健所	悪性新生物		306	506.5	心疾患		199	329.4	155
佐渡市	悪性新生物		306	506.5	心疾患		199	329.4	155

注：１）率は人口10万対の率である。

２）「心疾患」は「心疾患（高血圧性を除く）」の略である。

データ出典：新潟県『平成25年 福祉保健年報』

(2) 悪性新生物

ア 新潟県の悪性新生物死亡数の推移と全悪性新生物死亡数に占める主要部位別死亡割合

	全部位			食道(02102)				胃(02103)				肝及び肝内胆管(02106)			
	総数(A)	男性	女性(B)	総数(C)	男性	女性	C/A(%)	総数(D)	男性	女性	D/A(%)	総数(E)	男性	女性	E/A(%)
昭和60年	4,774	2,867	1,907	213	175	38	4.5	1,513	968	545	31.7	299	214	85	6.3
平成10年	6,505	4,018	2,487	322	276	46	5.0	1,319	868	451	20.3	419	267	152	6.4
平成16年	7,287	4,427	2,860	303	261	42	4.2	1,359	870	489	18.6	474	307	167	6.5
平成17年	7,431	4,506	2,925	328	277	51	4.4	1,348	861	487	18.1	456	311	145	6.1
平成18年	7,278	4,339	2,939	292	250	42	4.0	1,265	804	461	17.4	457	276	181	6.3
平成19年	7,657	4,737	2,920	315	279	36	4.1	1,382	927	455	18.0	421	268	153	5.5
平成20年	7,422	4,445	2,977	283	250	33	3.8	1,269	825	444	17.1	458	300	158	6.2
平成21年	7,641	4,585	3,056	320	275	45	4.2	1,288	792	496	16.9	480	312	168	6.3
平成22年	7,741	4,681	3,060	354	298	56	4.6	1,299	818	481	16.8	469	309	160	6.1
平成23年	7,589	4,582	3,007	343	297	46	4.5	1,288	849	439	17.0	419	263	156	5.5
平成24年	7,846	4,706	3,138	324	278	46	4.1	1,289	824	465	16.4	441	282	159	5.6

	気管、気管支及び肺(02110)			大腸(02104、02105)				乳房(02112)				子宮(02113)		
	総数(G)	男性	女性	G/A(%)	総数(H)	男性	女性	H/A(%)	総数(I)	男性	女性	I/A(%)	総数(J)	J/B(%)
昭和60年	711	550	161	14.9	509	251	258	10.7	72	1	71	1.5	80	4.2
平成10年	1,145	866	279	17.6	864	466	398	13.3	143	0	143	2.2	78	3.1
平成16年	1,376	1,063	313	18.9	934	470	464	12.8	200	4	196	2.7	96	3.4
平成17年	1,356	1,047	309	18.2	990	504	486	13.3	208	1	207	2.8	101	3.5
平成18年	1,336	1,017	319	18.4	957	517	440	13.1	218	2	216	3.0	93	3.2
平成19年	1,465	1,154	311	19.1	1,018	544	474	13.3	242	3	239	3.2	108	3.7
平成20年	1,416	1,038	378	19.1	979	502	477	13.2	253	1	252	3.4	100	3.4
平成21年	1,448	1,098	350	19.0	986	482	504	12.9	199	0	199	2.6	101	3.3
平成22年	1,479	1,115	364	19.1	997	523	474	12.9	242	0	242	3.1	84	2.7
平成23年	1,415	1,091	324	18.6	988	509	479	13.0	253	0	253	3.3	82	2.7
平成24年	1,393	1,043	350	17.8	1,102	548	554	14.0	238	0	238	3.0	85	2.7

データ出典：新潟県『平成24年人口動態統計(確定数)の概況』

イ 主要部位別悪性新生物死亡率（人口10万対）の推移


部位	男										
	60	平10	16	17	18	19	20	21	22	23	24
全部位	新潟	238.2	323.1	373.9	384.2	372.1	408.7	385.9	400.4	409.2	416.1
	全国	187.4	281.0	313.5	319.1	321.7	329.6	336.0	336.4	343.4	350.8
食道 (02102)	新潟	14.5	22.8	22.0	23.6	21.4	24.1	21.7	24.0	26.1	24.6
	全国	8.5	13.4	15.3	15.4	15.7	16.1	16.3	16.2	16.2	15.9
胃 (02103)	新潟	80.4	71.9	73.5	73.4	69.0	80.0	71.6	69.2	71.5	74.6
	全国	51.1	53.6	53.3	53.0	53.2	53.9	53.7	53.4	53.5	52.5
肝及び肝 内胆管 (02106)	新潟	17.8	22.1	25.9	26.5	23.7	23.1	26.0	27.2	27.0	24.9
	全国	23.3	38.4	38.0	37.7	36.7	36.3	36.4	35.3	34.9	32.7
気管、気 管支及び 肺(02110)	新潟	45.7	71.7	89.8	89.3	87.2	99.6	90.1	95.9	97.5	92.2
	全国	35.3	60.2	71.3	73.3	74.6	77.5	79.1	79.9	81.8	83.8
大腸 (02104、 02105)	新潟	20.9	38.6	39.7	43.0	44.3	46.9	43.6	42.1	45.7	48.5
	全国	17.1	31.1	35.4	35.9	36.4	37.1	38.1	37.1	38.9	41.6

部位	女										
	60	平10	16	17	18	19	20	21	22	23	24
全部位	新潟	149.9	194.9	227.5	234.4	236.6	236.4	242.4	250.1	251.1	247.9
	全国	125.9	174.6	197.1	200.3	203.2	207.1	211.7	213.6	219.2	222.7
食道 (02102)	新潟	3.0	3.6	3.3	4.1	3.4	2.9	2.7	3.7	4.6	3.8
	全国	1.9	2.3	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9
胃 (02103)	新潟	42.9	35.3	38.9	39.0	37.1	36.8	36.2	40.6	39.5	36.2
	全国	30.6	27.9	27.4	27.4	27.4	27.0	26.6	26.7	26.5	26.3
肝及び肝 内胆管 (02106)	新潟	6.7	11.9	13.3	11.6	14.6	12.4	12.9	13.7	13.1	12.9
	全国	8.5	15.5	17.2	17.1	17.2	17.5	17.6	17.2	17.4	16.8
気管、気 管支及び 肺(02110)	新潟	12.7	21.9	24.9	24.8	25.7	25.2	30.8	28.6	29.9	26.7
	全国	12.7	21.9	24.8	26.1	26.8	27.8	28.3	28.8	30.0	30.1
大腸 (02104、 02105)	新潟	20.3	31.2	36.9	38.9	35.4	38.4	38.8	41.2	38.9	39.5
	全国	14.6	24.0	28.2	28.9	28.9	29.4	30.4	30.5	31.4	32.3
乳房 (02112)	新潟	5.6	11.2	15.6	16.6	17.4	19.4	20.5	16.3	19.9	20.9
	全国	8.0	13.4	16.3	16.6	17.3	17.5	18.3	18.5	19.2	19.4
子宮 (02113)	新潟	6.3	6.1	7.6	8.1	7.5	8.7	8.1	8.3	6.9	6.8
	全国	8.0	7.8	8.6	8.3	8.5	8.7	8.8	8.6	9.1	9.4

データ出典：厚生労働省『平成24年(2012)人口動態統計(確定数)の概況』


新潟県『平成24年人口動態統計(確定数)の概況』

ウ 新潟県の年代別主要部位別悪性新生物死亡数の割合




データ出典：新潟県『平成25年 福祉保健年報』

(3) 脳血管疾患
新潟県の病類別脳血管疾患死亡数の割合の推移



注 昭和50年及び昭和60年は、平成10年以降(ICD-10)と異なる疾病分類によるものであり、クモ膜下出血の集計値は存在しません。

(4) 心疾患
新潟県の病類別心疾患死亡数の割合の推移



データ出典：新潟県『平成25年 福祉保健年報』