

受動喫煙防止対策実施状況調査 報告書

令和4年3月

新潟県福祉保健部健康づくり支援課

目次

《第1部》第1種施設

I . 調査概要 P. 1 ~

1. 受動喫煙防止対策実施状況調査の
概要

2. 用語解説

II . 調査結果 P. 4 ~

1. 受動喫煙防止対策の実施状況
2. 受動喫煙防止対策の今後の予定
3. 敷地内全面禁煙を実施できない
理由及び課題
4. 受動喫煙防止対策に関する意見

《第2部》第2種施設

I . 調査概要 P.17 ~

1. 受動喫煙防止対策実施状況調査の
概要

2. 用語解説

II . 調査結果 P.20 ~

- ・ アンケート調査の結果

III. 調査票（第1種施設、第2種施設）

P.43 ~

IV. 資料

P.49 ~

- 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について（健発 0222 第1号 平成 31
年 2月 22 日 厚生労働省健康局長通知）

《第1部》第1種施設

I 調査概要

1. 調査の概要

(1) 調査目的

健康増進法の改正（H30.7）に伴い、令和元年7月から行政機関の庁舎等の第1種施設は原則敷地内禁煙とされ、望まない受動喫煙の防止が義務付けられることから、県内の施設における受動喫煙防止対策の実施状況や今後の予定を把握し、さらに対策を推進するための基礎資料とする。

(2) 調査対象施設

第1種施設（前回調査〔H28年度〕の対象施設のうち、第1種施設）

施設分類	対象施設
医療機関	病院
児童福祉施設	保育所、児童館、地域子育て支援センター等
学校	幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専門学校等
官公庁	国の機関、県庁、県地域機関、その他上記いずれにも該当しない県有施設（※）、市町村役所・役場、市町村支所・出張所等

※次の施設は対象外

- 住宅用施設
- 人の滞在を前提としない施設（倉庫など）
- 屋外施設

(3) 調査方法

対象施設に対して調査票を郵送し、インターネット（専用のフォームより入力）、電子メール、FAXにより回収。

(4) 調査内容

- ア 施設で実施している受動喫煙防止対策
- イ 今後の対策の予定
- ウ 敷地内全面禁煙を実施できない理由及び課題
- エ 受動喫煙防止対策に関する意見

(5) 調査基準日

令和2年10月1日

2. 用語解説

【受動喫煙】

室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。

喫煙者本人が吸い込む煙（主流煙）よりも喫煙者が持つたばこの先から立ち上がる煙（副流煙）の方が有害物質を多く含んでおり、それを周囲の人が吸い込むことによって健康に悪影響を及ぼすことが研究報告で指摘されている。

【敷地内全面禁煙】

屋内及び屋外を完全に禁煙としている状態。

屋外に敷地を持たない施設における屋内禁煙の場合も含む。

【敷地内禁煙】

屋内を完全に禁煙とし、屋外も原則禁煙とするが、特定屋外喫煙場所を設置している状態。

【特定屋外喫煙場所】

敷地内の屋外で、施設の利用者が通常立ち入らない場所に区画され、喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示して設置する喫煙場所。

【敷地内禁煙でない】

特定屋外喫煙場所を定めずに敷地内の屋外で喫煙させている、または、屋内に喫煙可能な場所がある状態。

II 調査結果

1. 受動喫煙防止対策の実施状況

【問1】貴施設が現在実施している受動喫煙防止対策はどれですか。

あてはまるもの1つを選択してください。

- 「敷地内全面禁煙」を実施している施設は、全体の 95.0%
- 「敷地内全面禁煙」又は「敷地内禁煙」（特定屋外喫煙場所を設置）を実施している施設は、全体の 99.8%


(1) 施設分類別

受動喫煙対策として「敷地内全面禁煙」を実施している割合は、「学校」で 98.6%と最も高く、次いで「児童福祉施設」が 97.3%となっている。

「官公庁」では、「敷地内全面禁煙」が 79.2%と全体より 15.8 ポイント低く、「敷地内禁煙」が 20.2%と全体より高い割合となっている。

上段：実数 (n)、下段：割合 (%)

		敷地内全面禁煙	敷地内禁煙	敷地内禁煙でない	合計
全体		2,095	105	5	2,205
		95.0	4.8	0.2	100.0
分類	医療機関	104	11	0	115
		90.4	9.6	0.0	100.0
	児童福祉施設	716	18	2	736
		97.3	2.4	0.3	100.0
	学校	1,032	14	1	1,047
		98.6	1.3	0.1	100.0
	官公庁	243	62	2	307
		79.2	20.2	0.7	100.0




- 「敷地内禁煙でない」の具体的な場所：

- ・非常階段の踊り場の周囲を覆って喫煙場所にしている。（学校）
- ・敷地内に職員用の喫煙場所がある。（児童福祉施設）

(2) 市町村別

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		敷地内全面禁煙	敷地内禁煙	敷地内禁煙でない	合計
全体		2,095	105	5	2,205
		95.0	4.8	0.2	100.0
新潟市	662	20	3	685	
	96.6	2.9	0.4	100.0	
村上市	56	9	0	65	
	86.2	13.8	0.0	100.0	
関川村	4	1	0	5	
	80.0	20.0	0.0	100.0	
粟島浦村	3	0	0	3	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
新発田市	83	6	0	89	
	93.3	6.7	0.0	100.0	
阿賀野市	38	1	0	39	
	97.4	2.6	0.0	100.0	
胎内市	23	2	0	25	
	92.0	8.0	0.0	100.0	
聖籠町	16	2	0	18	
	88.9	11.1	0.0	100.0	
五泉市	40	0	0	40	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
阿賀町	12	5	0	17	
	70.6	29.4	0.0	100.0	
三条市	81	4	0	85	
	95.3	4.7	0.0	100.0	
加茂市	33	1	0	34	
	97.1	2.9	0.0	100.0	
燕市	69	0	0	69	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
弥彦村	6	0	0	6	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
市 町 村	6	1	0	7	
	85.7	14.3	0.0	100.0	
長岡市	284	11	2	297	
	95.6	3.7	0.7	100.0	
小千谷市	31	1	0	32	
	96.9	3.1	0.0	100.0	
見附市	32	3	0	35	
	91.4	8.6	0.0	100.0	
出雲崎町	5	1	0	6	
	83.3	16.7	0.0	100.0	
魚沼市	33	0	0	33	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
南魚沼市	70	3	0	73	
	95.9	4.1	0.0	100.0	
湯沢町	7	0	0	7	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
十日町市	81	3	0	84	
	96.4	3.6	0.0	100.0	
津南町	12	1	0	13	
	92.3	7.7	0.0	100.0	
柏崎市	82	13	0	95	
	86.3	13.7	0.0	100.0	
刈羽村	4	1	0	5	
	80.0	20.0	0.0	100.0	
妙高市	32	1	0	33	
	97.0	3.0	0.0	100.0	
上越市	184	4	0	188	
	97.9	2.1	0.0	100.0	
糸魚川市	37	2	0	39	
	94.9	5.1	0.0	100.0	
佐渡市	69	9	0	78	
	88.5	11.5	0.0	100.0	



■ 敷地内全面禁煙

□ 敷地内禁煙

■ 敷地内禁煙でない

2. 受動喫煙防止対策の今後の予定


【問2】今後の予定について、あてはまるものを1つ選択してください。

- 「現在、敷地内全面禁煙であり、今後も継続する予定」が94.6%、「現在、特定屋外喫煙所があるが、今後も維持する予定」が4.1%となっている。

(1) 施設分類別

上段：実数(n)、下段：割合(%)

		現在、敷地内全面禁煙であり、今後も継続する予定	現在、特定屋外喫煙場所があるが、敷地内全面禁煙化する予定	現在、特定屋外喫煙所があるが、今後も維持する予定	現在、敷地内に喫煙所はないが、今後特定屋外喫煙場所を設ける予定	その他	無回答	合計
全体	2,086	10	90	0	14	5	2,205	
	94.6	0.5	4.1	0.0	0.6	0.2	100.0	
分類	医療機関	103	2	8	0	1	1	115
		89.6	1.7	7.0	0.0	0.9	0.9	100.0
	児童福祉施設	711	2	15	0	6	2	736
		96.6	0.3	2.0	0.0	0.8	0.3	100.0
	学校	1,030	2	12	0	1	2	1,047
		98.4	0.2	1.1	0.0	0.1	0.2	100.0
	官公庁	242	4	55	0	6	0	307
		78.8	1.3	17.9	0.0	2.0	0.0	100.0




- 「その他」の主な回答：

- ・現在の喫煙場所は特定屋外喫煙場所ではないので今後整備する。(学校)
- ・同じ敷地内に喫煙室があり、今後も継続予定。(児童福祉施設)

(2) 市町村別

上段：実数 (n) 、下段：割合 (%)

		現在、敷地内全 面禁煙であり、 今後も継続する 予定	現在、特定屋外 喫煙場所がある が、敷地内全面 禁煙化する予定	現在、特定屋外 喫煙所がある が、今後も維持 する予定	現在、敷地内に 喫煙所はない が、今後特定屋 外喫煙場所を設 ける予定	その他	無回答	合計
全体		2,086	10	90	0	14	5	2,205
		94.6	0.5	4.1	0.0	0.6	0.2	100.0
新潟市		658	3	15	0	6	3	685
		96.1	0.4	2.2	0.0	0.9	0.4	100.0
村上市		56	0	9	0	0	0	65
		86.2	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	100.0
関川村		4	0	1	0	0	0	5
		80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	100.0
栗島浦村		3	0	0	0	0	0	3
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
新発田市		81	1	5	0	1	1	89
		91.0	1.1	5.6	0.0	1.1	1.1	100.0
阿賀野市		38	1	0	0	0	0	39
		97.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
胎内市		23	0	2	0	0	0	25
		92.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	100.0
聖籠町		16	0	2	0	0	0	18
		88.9	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	100.0
五泉市		40	0	0	0	0	0	40
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
阿賀町		12	0	5	0	0	0	17
		70.6	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	100.0
三条市		81	1	3	0	0	0	85
		95.3	1.2	3.5	0.0	0.0	0.0	100.0
加茂市		33	1	0	0	0	0	34
		97.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
燕市		69	0	0	0	0	0	69
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
弥彦村		6	0	0	0	0	0	6
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
市 町 村		6	0	1	0	0	0	7
		85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	100.0
長岡市		281	1	9	0	6	0	297
		94.6	0.3	3.0	0.0	2.0	0.0	100.0
小千谷市		31	0	1	0	0	0	32
		96.9	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	100.0
見附市		32	0	3	0	0	0	35
		91.4	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	100.0
出雲崎町		5	0	1	0	0	0	6
		83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	100.0
魚沼市		33	0	0	0	0	0	33
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南魚沼市		70	0	3	0	0	0	73
		95.9	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	100.0
湯沢町		7	0	0	0	0	0	7
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
十日町市		81	0	2	0	1	0	84
		96.4	0.0	2.4	0.0	1.2	0.0	100.0
津南町		12	1	0	0	0	0	13
		92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
柏崎市		83	0	12	0	0	0	95
		87.4	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	100.0
刈羽村		4	0	1	0	0	0	5
		80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	100.0
妙高市		32	0	1	0	0	0	33
		97.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	100.0
上越市		184	0	4	0	0	0	188
		97.9	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	100.0
糸魚川市		37	0	2	0	0	0	39
		94.9	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	100.0
佐渡市		68	1	8	0	0	1	78
		87.2	1.3	10.3	0.0	0.0	1.3	100.0



■ 現在、敷地内全面禁煙であり、
今後も継続する予定
■ 現在、特定屋外喫煙場所があるが、
敷地内全面禁煙化する予定
■ その他
■ 無回答

3. 敷地内全面禁煙を実施できない理由及び課題


【問3】敷地内全面禁煙を実施できない理由や実施する上での課題は何ですか。

敷地内全面禁煙を実施している場合でも該当するものがあればお答えください。

(複数回答可)

上段：実数 (n) 、下段：割合 (%)

	回答対象 施設数	利用者から要 望がある	職員や従業員 から要望があ る	敷地内禁煙と しても敷地外 で喫煙する人 が増え、歩行者・住民に迷 惑がかかる	喫煙所を設 置・維持する のに費用がか かる	敷地が広大で あるため喫煙 のために敷地 外に出るのに 時間がかかる	特になし	その他	
全体	2,205	64	109	77	22	13	1356	61	
	100.0	2.9	4.9	3.5	1.0	0.6	61.5	2.8	
分類	医療機関	115	13	7	15	1	0	58	7
		100.0	11.3	6.1	13.0	0.9	0.0	50.4	6.1
	児童福祉施設	736	14	21	7	6	3	386	25
		100.0	1.9	2.9	1.0	0.8	0.4	52.4	3.4
	学校	1,047	19	26	30	10	8	741	25
		100.0	1.8	2.5	2.9	1.0	0.8	70.8	2.4
	官公庁	307	18	55	25	5	2	171	4
		100.0	5.9	17.9	8.1	1.6	0.7	55.7	1.3



○「その他」の主な回答：

- ・上階に一般の住民スペース（アパート）があるため難しい。
- ・外部利用者が無断で喫煙する場合がある。
- ・行事の時に吸い殻入れを持参し喫煙する保護者がいる。
- ・24時間拘束勤務職員のストレス対策等。

4. 受動喫煙防止対策に関する意見

【問4】受動喫煙防止対策に関して、御意見などがあればお書きください。

《 医療機関 》

- 敷地内といわず全面禁煙していかなければならない。
- 健康増進法の効果もあり全面禁煙はかなり浸透してきているように思う。
- 精神科病院のため患者の理解が得られず苦労している。
- 喫煙者のマナー向上。
- 隠れ煙草や歩き煙草などを減らすため街中に喫煙所の設置を行政に行ってもらいたい。

《 児童福祉施設(保育園、児童館等) 》

- 当園が避難所指定になっている為、避難所開設の場合、全面禁煙を避難者の方にもわかってほしい。外ならOKという考え方をやめてほしい。
- 受動喫煙の害について、特に小さい子どもに対しての害を詳しく分かりやすく伝えるパンフレットがあるといいと思う。
- 過去10年以上全面禁煙を行っているため、何も問題はない。
- 義務化や受動喫煙の危険性などについて、多くの人が触れるPR活動(TVCM、ネットCM)をしてほしい。
- 喫煙者には気の毒だが、全ての人の健康のために大切なことだと思う。
- これからも受動喫煙防止に努めていただきたい。
- 完全に禁煙の施設となつてほしい（特に飲食店で禁煙でない所もあるので）。分煙の場合は漏れないよう対策していただきたい。
- 喫煙室が設けられている施設でも、その前を通ると漏れ出てくる煙がありとても気になる。漏れ出ていれば意味がないのではないか。
- 子育て中の母親が多く利用する施設なので、ポスター等掲示して啓蒙することは可能。
- 保護者にも理解されたと感じる。
- 子どもたちが出入りする施設は敷地内全面禁煙が必要だと感じる。特定屋外喫煙所も、公園などにも普及すると良いと思う。
- 母体や子どもの成長に有害なものは、特定場所のみで行ってほしい。家の中の喫煙も同様。
- 小さい子ども達や妊婦さんもいるので特に注意したい。
- 喫煙のために外に出ていく人（父親など）はほとんどいない状態で、2～3年前よりも喫煙する人も少なくなったと感じる。
- 外部業者で休憩中に外で一服する人がいる。見かけた時は声をかけるが、よく見える場所にポスター等を掲示して注意喚起していきたい。
- 遊戯会など保護者が行事に参加する機会に、保護者向けチラシやステッカー等を配布できたらいいと思う。
- 隣や向かいの家族がタバコを吸っているためその煙やにおいが入ってくる。
- 受動喫煙防止の徹底を望む。

- 敷地内が禁煙でも、くわえタバコや、車の窓を開けての喫煙で、においや、煙を感じることが多い
ように思う。
- 喫煙場所も設けないでもよい。禁煙が当然だと思う。
- 子ども達にとってたばこの煙は良くないものなので、是非徹底して欲しい。
- 敷地内禁煙は妥当な措置と判断している。
- 全面禁煙について、繰り返しお知らせしてきた為か、利用者に定着してきた。このまま継続した
い。
- 受動喫煙防止対策は良いことだと思うのでこれからも啓発していただきたい。
- 年内には屋外喫煙場所を撤去する予定。
- 子どもたちの健やかな成長のため継続して防止対策を行う。
- 園児を預かった際に園児に匂いがついていることが気になる。
- 以前は喫煙場所として玄関前にバケツを置き、指定したこと也有ったが、現在は喫煙禁止の施設
と認識され喫煙する人もいない。
- 施設としての対策はあっても子どもたちの各家庭では大人中心で何も手立てがないのが現状。社
会の動きの中で家庭においても子どもを守る意識が向上できるような取り組みが必要。

《 学校(幼稚園、認定こども園、小学校等) 》

- 保育園は禁煙ではあるが、家庭で喫煙しているにおいが子どもの服や昼寝布団などにしみこんで
いる子が気になる。
- 法律が施行された年から継続している（児童施設では当然のこと）。
- 敷地内全面禁煙を実施しているが、隣接する店の従業員が休憩時間に喫煙するので煙が園庭側に
流れる。めったに遊ばない場所ではあるが、時々見かけると子どもたちに行かないよう制限する
ことがある。
- 施設の禁煙と同時に家庭（小さい子どもの居る）での禁煙、或いは喫煙防止についても対策を講じ
ていってほしい。
- 喫煙者の自覚と意識改革が必要だが、とても難しいと思う。
- 今後も敷地内全面禁煙を実施する。児童への啓発（受動喫煙の危険性等）を進めていく。
- 本学では、2014年9月1日より、敷地内全面禁煙を実施（法人一斉導入）。以来、ポイ捨てや近
隣からの苦情などはない。
- 未成年の子どもたちがいる学校での受動喫煙防止対策は必須だが、ルールを徹底するためには、
特定屋外喫煙場所の確実な設置が必要である。子どもたちの健康を守るために、対応を進めてほ
しい。
- 敷地内禁煙でない事業所は早急に敷地内全面禁煙を遂行した方がよい。
- 路上も禁煙にしてほしい。
- 受動喫煙防止に向けて取組んでいきたい。
- 喫煙される方には大変申し訳なく思うが、子ども達の健康を守る為にも受動喫煙の防止を図りた
いと思う。
- 私有地以外全面禁煙としてほしい。
- 学校が敷地内全面禁煙であることを、学校開放利用者の親や指導者にも理解してもらえるように、
どこかで伝えてもらう機会があると有難い。

- 教育施設としては、当然のことと考えている。機会があれば、啓発活動も行っていきたい。
- 社会生活におけるマナーとしても、健康面でも喫煙防止対策は重要。更なる強化を願う。
- 子どもたちが望まない受動喫煙をなくすために、公的機関における実施の徹底を図るとともに今後更に家庭への受動喫煙防止の意識を広げていく必要がある。
- 車内で喫煙した方の衣類に煙のにおいがついていることもある。私たちが対策をよく理解し、継続していきたいと思う。
- 子どもの健康を守るため、大切な対策だと考える。
- 今後も継続していく必要があると感じている。
- 受動喫煙防止の取り組みは必要だと思う。今後さらに推進していくことを望む。
- 幼児は自分で避けることができないので、社会全体が禁煙の方向に進むことを願う。
- 医療的ケアを受けながら学んでいる生徒も在籍しており、副流煙の影響で体調が急変したりする可能性もあることから、防止対策を今後も徹底する。
- 歩行喫煙と吸い殻の路上ポイ捨てに対して県条例で厳しい罰則を設けていただきたい。
- 全ての機関での全面禁煙が必要。
- 今は保護者の喫煙者も減っているが、喫煙が喫煙者本人だけでなく、子どもに悪い影響があることを生活実態調査等で伝えていきたい。
- 引き続き、更なる推進をお願いしたい。
- 園の前の横断歩道の所に、必ず煙草の吸殻が落ちている。毎日点検しているが、沢山の方が利用しているので難しいと感じている。
- 子ども達・職員の健康を守るため今後も厳しく実施してほしい。
- 乳幼児をお預かりすることころなので、園外保育（お散歩）等で園外に出かけるときにも気を遣う。歩きながら喫煙している人はあまりいないが、コンビニ前の喫煙スペースの前を通る時など、気を付けている。
- だいぶ定着し、理解を得やすくなってきたように思う。
- あらゆる施設で実施してほしい。
- 教育機関なのでとても大切であると思うが、吸いたい人もいるため共存できる方策があるといふと思う。
- 現在はかなり喫煙可能な場所が制限されているため、各施設での受動喫煙のリスクはほとんどなくなった。今後は、家庭内での啓発が必要と考える。
- 個人経営の飲食業での取組が、課題だと思う。
- 手作りの看板で対応しているが、できれば県内統一の看板があると、アピール力が更に高まるのではないかと思う。
- 敷地内駐車場の車の中で吸われた場合、どのように敷地内禁煙をご理解いただか、難しいケースがあった。
- 大賛成。子どもたちが望まない受動喫煙の被害者にならないよう、推進を望む。
- 小さい子どもがいる家庭では禁煙されている家庭が多い。施設での禁煙は当然のこととして受け止められていると思われる。
- 「第1種施設ではたばこは吸わないもの」という思いが文化になりつつあると感じている。手綱をゆるめることなくこの方針を勤務先で体現していく。
- 「望まない受動喫煙」をなくすために、今後も防止対策を積極的に推進していただきたい。

- 児童を預かる施設として全面禁煙は当然である。
- 県市町村の主導で推進をお願いしたい。
- 本学では教職員だけでなく学生も対象となるため受動喫煙対策については、教育上においても意味のある対策だと思う。
- 大変よい対策だと思うので、全面実施されるとよいと思う。
- 全面禁煙施設に隣接する事業所などにも協力を依頼できる制度、組織が必要だと思う。周りからの煙の侵入は防ぎようがないし、文句も言えない。
- 敷地内全面禁止でよいと思う。
- 子どものいる環境は、制限を設けた方がよいと思う。
- 喫煙は薬物乱用の入口。薬物乱用が低年齢化していることを考え、喫煙防止教室を全ての小学校で実施できるといいと思う。本校は実施している。
- 受動喫煙による健康被害防止のため、今後も敷地内禁煙等の対策を進めてほしい。
- 学校敷地内の喫煙は児童生徒の教育のために良いものではないと思うので、全面禁煙が適当だと思う。
- 敷地内全面禁煙が常識であると思う。
- 受動喫煙による健康への影響は大きく、望まない受動喫煙をなくすという点からも、とても良い対策だと思う。「敷地内では禁煙」などの標識を明示し、利用者にはっきりと示す手立ても必要。
- 児童生徒（高校生も含め）が活動、生活する公共的な施設及び準公共的な施設等での積極的な全面禁煙を推進していただきたい。
- 「望まない受動喫煙」がなくなるように、学校や病院、児童福祉施設以外も「敷地内全面禁煙」が進むことを願う。
- テレビ等で受動喫煙の害をもっと宣伝してほしい。
- 積極的に推進してほしい。
- 玄関の扉に全面禁煙施設を示す大きなシールを作成して配付してはどうか。
- 子どもたちの健康を守るために、今後も受動喫煙防止対策に積極的に取り組んで行く。
- 今後も敷地内全面禁煙を継続する。
- 今後も防止対策は強化、継続されるべきだと思う。
- 現在、敷地内全面禁煙であり、PTAと連携し、今後も継続する予定である。
- 全職員の健康のため、どの施設においても一層の施設内全面禁煙を推進して欲しい。
- いろいろな広報誌で幅広く広報していく必要がある。

《第 2 部》 第 2 種施設

I 調査概要

1. 調査の概要

(1) 調査目的

健康増進法の改正（H30.7）に伴い、令和2年4月から事業所や飲食店等の第2種施設は原則屋内禁煙とされ、望まない受動喫煙の防止が義務付けられたことから、県内の事業所における受動喫煙防止対策の実施状況や今後の予定を把握し、さらに対策を推進するための基礎資料とする。

(2) 調査対象企業

以下の業種区分により、東京商工リサーチの企業情報データベースから1,000社を抽出。

業種	送付数
建設業	155
製造業	130
情報通信業	70
運輸業	60
卸売・小売り業	170
宿泊業	50
飲食業	230
洗濯・理容・美容・浴場業	85
娯楽業	50

(3) 調査方法

対象企業に対して調査票を郵送し、インターネット（専用のフォームより入力）、電子メール、FAXにより回収。

(4) 調査内容

- ア 改正健康増進法の認知度
- イ 事業所で実施している受動喫煙防止対策
- ウ 今後の対策の予定
- エ 受動喫煙防止対策に関する要望

(5) 調査基準日

令和2年10月1日

(6) 回収率

39.4%（配付数1,000件、回収数394件）

2. 用語解説

【敷地内禁煙】

敷地内は屋内外も含め喫煙できる場所はない ※

【屋内全面禁煙】

屋内には喫煙できる場所はない ※

【喫煙場所以外は屋内全面禁煙】

屋内に法で定められた喫煙専用室等を設置 ※


※ホテルの居室等法律の規制外の部分は除く。

II 調査結果

アンケート調査の結果

【問1】貴事業所の業種を下記より1つ選んでください。


上段：実数（n）、下段：割合（%）										
建設業	製造業	情報通信業	運輸業	卸売・小売業	宿泊業	飲食業	洗濯・理容・美容・浴場業	娯楽業	その他	合計
59	41	32	24	57	27	94	25	17	18	394
15.0	10.4	8.1	6.1	14.5	6.9	23.9	6.3	4.3	4.6	100.0



【問2】貴事業所の従業員数をお答えください（正規・非正規を含みます）。

上段：実数（n）、下段：割合（%）


	20人未満	20人以上 50人未満	50人以上 100人未満	100人以上	合計
全体	267	90	24	13	394
	67.8	22.8	6.1	3.3	100.0
業種	建設業	52	7	0	59
		88.1	11.9	0.0	100.0
	製造業	31	5	4	41
		75.6	12.2	9.8	100.0
	情報通信業	17	9	6	32
		53.1	28.1	18.8	100.0
	運輸業	9	10	2	24
		37.5	41.7	8.3	100.0
	卸売・小売業	43	12	2	57
		75.4	21.1	3.5	100.0
宿泊業	15	8	3	1	27
		55.6	29.6	11.1	100.0
飲食業	67	18	3	6	94
		71.3	19.1	3.2	100.0
洗濯・理容・ 美容・浴場業	16	8	1	0	25
		64.0	32.0	4.0	100.0
娯楽業	3	11	3	0	17
		17.6	64.7	17.6	100.0
その他	14	2	0	2	18
		77.8	11.1	0.0	100.0



【問3】貴事業所の施設等の形態についてお答えください。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

	自社社屋である	自社社屋でない	その他	無回答	合計
全体	288	76	29	1	394
	73.1	19.3	7.4	0.3	100.0
建設業	57	2	0	0	59
	96.6	3.4	0.0	0.0	100.0
製造業	37	3	0	1	41
	90.2	7.3	0.0	2.4	100.0
情報通信業	16	12	4	0	32
	50.0	37.5	12.5	0.0	100.0
運輸業	19	3	2	0	24
	79.2	12.5	8.3	0.0	100.0
卸売・小売業	46	6	5	0	57
	80.7	10.5	8.8	0.0	100.0
宿泊業	23	1	3	0	27
	85.2	3.7	11.1	0.0	100.0
飲食業	60	27	7	0	94
	63.8	28.7	7.4	0.0	100.0
洗濯・理容・美容・浴場業	10	10	5	0	25
	40.0	40.0	20.0	0.0	100.0
娯楽業	11	6	0	0	17
	64.7	35.3	0.0	0.0	100.0
その他	9	6	3	0	18
	50.0	33.3	16.7	0.0	100.0



【問4】健康増進法改正により、2020（令和2）年4月から複数人が利用するすべての施設は原則屋内禁煙（注1）となったことをご存知ですか。なお、一定の条件を満たす飲食店（注2）は経過措置がとられています。

（注1）室外へのたばこ煙流出を防止するため技術的基準に適合した喫煙専用室（飲食等は不可）のみ喫煙可。

なお経過措置として加熱式たばこ専用喫煙室では飲食等を行うことが認められています。

（注2）既存店舗であり客席面積100m²以下かつ資本金5,000万円以下の店舗。


○「知っている」と回答した事業所は、全体の88.8%。

（1）業種別

「知らない」と回答した割合が高いのは「洗濯・理容・美容・浴場業」で20.0%、次いで「製造業」で19.5%となっている。これに対し、「運輸業」では0.0%、「飲食業」では2.1%と低い割合となっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

	知っている	知らない	無回答	合計
全体	350	43	1	394
	88.8	10.9	0.3	100.0
建設業	49	10	0	59
	83.1	16.9	0.0	100.0
製造業	32	8	1	41
	78.0	19.5	2.4	100.0
情報通信業	28	4	0	32
	87.5	12.5	0.0	100.0
運輸業	24	0	0	24
	100.0	0.0	0.0	100.0
卸売・小売業	48	9	0	57
	84.2	15.8	0.0	100.0
宿泊業	26	1	0	27
	96.3	3.7	0.0	100.0
飲食業	92	2	0	94
	97.9	2.1	0.0	100.0
洗濯・理容・美容・浴場業	20	5	0	25
	80.0	20.0	0.0	100.0
娯楽業	16	1	0	17
	94.1	5.9	0.0	100.0
その他	15	3	0	18
	83.3	16.7	0.0	100.0




(2) 従業員数別

「知らない」と回答したうちの約9割は50人未満の事業所となっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		知っている	知らない	無回答	合計
全体		350	43	1	394
		88.8	10.9	0.3	100.0
従業員数	20人未満	231	36	0	267
		86.5	13.5	0.0	100.0
	20人以上50人未満	86	4	0	90
		95.6	4.4	0.0	100.0
	50人以上100人未満	21	3	0	24
		87.5	12.5	0.0	100.0
	100人以上	12	0	1	13
		92.3	0.0	7.7	100.0



【問5】貴事業所が現在実施している受動喫煙対策はどれですか。あてはまるもの1つを選んでください。


- 「屋内全面禁煙」が51.5%と最も高く、次いで「喫煙場所以外は屋内全面禁煙」が27.2%、「敷地内禁煙」が13.7%となっている。

(1) 業種別

「敷地内禁煙」と回答した割合が最も高いのは「洗濯・理容・美容・浴場業」で24.0%となっている。「特に対策は行っていない（どこでも吸うことができる）」と回答した割合が最も高いのは「製造業」で14.6%となっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		敷地内禁煙	屋内全面禁煙	喫煙場所以外は屋内全面禁煙	特に対策は行っていない	合計
全体		54	203	107	30	394
		13.7	51.5	27.2	7.6	100.0
建設業		6	25	20	8	59
		10.2	42.4	33.9	13.6	100.0
製造業		5	26	4	6	41
		12.2	63.4	9.8	14.6	100.0
情報通信業		6	16	8	2	32
		18.8	50.0	25.0	6.3	100.0
運輸業		3	12	9	0	24
		12.5	50.0	37.5	0.0	100.0
卸売・小売業		9	33	9	6	57
		15.8	57.9	15.8	10.5	100.0
宿泊業		1	10	14	2	27
		3.7	37.0	51.9	7.4	100.0
飲食業		9	57	27	1	94
		9.6	60.6	28.7	1.1	100.0
洗濯・理容・美容・浴場業		6	11	6	2	25
		24.0	44.0	24.0	8.0	100.0
娯楽業		2	8	7	0	17
		11.8	47.1	41.2	0.0	100.0
その他		7	5	3	3	18
		38.9	27.8	16.7	16.7	100.0




■ 敷地内禁煙 □ 屋内全面禁煙 ■ 喫煙場所以外は屋内全面禁煙 ▼ 特に対策は行っていない

(2) 従業員数別

「特に対策を行っていない」と回答した全ての事業所が「20人未満」であった。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		敷地内禁煙	屋内全面禁煙	喫煙場所以外は屋内全面禁煙	特に対策を行っていない	合計
全体		54	203	107	30	394
		13.7	51.5	27.2	7.6	100.0
従業員数	20人未満	45	133	59	30	267
		16.9	49.8	22.1	11.2	100.0
	20人以上50人未満	6	48	36	0	90
		6.7	53.3	40.0	0.0	100.0
	50人以上100人未満	2	17	5	0	24
		8.3	70.8	20.8	0.0	100.0
100人以上		1	5	7	0	13
		7.7	38.5	53.8	0.0	100.0




(3) (「3.喫煙場所以外は屋内全面禁煙」と回答した事業所が対象)

設置されているのはどれですか。

「喫煙専用室」が 77.6%と最も高く、次いで「喫煙可能室」が 15.0%、「加熱式たばこ専用室」が 2.8%となっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

回答対象事業所数	喫煙専用室	加熱式たばこ専用室	(小規模飲食店の場合) 喫煙可能室	無回答
107	83	3	16	5
100.0	77.6	2.8	15.0	4.7



【問6】問5で2～4に該当した方は、今後の予定について、あてはまるもの1つを選んでください。


- 「現在の状態を継続する」が79.4%と最も高く、「敷地内や屋内の禁煙エリアを広げる」は6.8%となっている。

(1) 業種別

「製造業」及び「建設業」で「敷地内や屋内の禁煙エリアを広げる」と回答した割合が、それぞれ13.9%、13.2%と全体より高くなっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）


	回答対象 事業所数	現在の状態を 継続する	敷地内や屋内 の禁煙エリア を広げる	未定	その他	無回答
全体	340	270	23	36	7	4
	100.0	79.4	6.8	10.6	2.1	1.2
建設業	53	38	7	7	0	1
	100.0	71.7	13.2	13.2	0.0	1.9
製造業	36	23	5	8	0	0
	100.0	63.9	13.9	22.2	0.0	0.0
情報通信業	26	21	2	3	0	0
	100.0	80.8	7.7	11.5	0.0	0.0
運輸業	21	16	1	2	1	1
	100.0	76.2	4.8	9.5	4.8	4.8
卸売・小売業	48	37	4	4	3	0
	100.0	77.1	8.3	8.3	6.3	0.0
宿泊業	26	21	0	5	0	0
	100.0	80.8	0.0	19.2	0.0	0.0
飲食業	85	75	3	3	3	1
	100.0	88.2	3.5	3.5	3.5	1.2
洗濯・理容・ 美容・浴場業	19	16	1	1	0	1
	100.0	84.2	5.3	5.3	0.0	5.3
娯楽業	15	15	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	11	8	0	3	0	0
	100.0	72.7	0.0	27.3	0.0	0.0



(2) 従業員数別

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		回答対象 事業所数	現在の状態を 継続する	敷地内や屋内 の禁煙エリア を広げる	未定	その他	無回答
全体		340	270	23	36	7	4
		100.0	79.4	6.8	10.6	2.1	1.2
従 業 員 数	20人未満	222	173	16	24	5	4
		100.0	77.9	7.2	10.8	2.3	1.8
	20人以上50人未満	84	71	5	6	2	0
		100.0	84.5	6.0	7.1	2.4	0.0
	50人以上100人未満	22	17	1	4	0	0
		100.0	77.3	4.5	18.2	0.0	0.0
100人以上		12	9	1	2	0	0
		100.0	75.0	8.3	16.7	0.0	0.0




■ 現在の状態を継続する ■ 敷地内や屋内の禁煙エリアを広げる □ 未定 □ その他 ■ 無回答

【問7】問5で「4.特に対策は行っていない（どこでも吸うことができる）」と回答した方に、受動喫煙対策を行っていない理由を教えてください（複数回答可）。

- 「社内で要望がないから」が 33.3%と最も高く、次いで「喫煙室等を設置するスペースがないから」が 13.3%、「経営者・管理者の理解がないから」が 10.0%となった。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

回答対象事業所数	社内で要望がないから	経営者・管理者の理解がないから	強い反対意見があるから	マナーの問題だから	個人の嗜好の問題だから	経費がかかるから	喫煙室等を設置するスペースがないから	受動喫煙対策の取り組み方がわからないから	その他
30	10	3	0	2	1	1	4	0	9
100.0	33.3	10.0	0.0	6.7	3.3	3.3	13.3	0.0	30.0



- 「その他」の主な回答：

- ・喫煙者がいないため。
- ・業種的にお客様にお断りするのが難しい。

【問8】現在の受動喫煙対策において加熱式たばこはどのように取り扱っていますか。


- 「通常のたばこ（紙巻きたばこ）と全く同様に取り扱っている」が92.4%と最も高く、「加熱式たばこは別扱いとしている」は6.9%となった。

（1）業種別

「建設業」では「加熱式たばこは別扱いとしている」と回答した割合が16.9%と全体より高く、かつ最も高くなっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		通常のたばこと全く同様に取り扱っている	加熱式たばこは別扱いとしている	無回答	合計
全体		364	27	3	394
		92.4	6.9	0.8	100.0
建設業	49	10	0	59	
	83.1	16.9	0.0	100.0	
製造業	38	2	1	41	
	92.7	4.9	2.4	100.0	
情報通信業	30	2	0	32	
	93.8	6.3	0.0	100.0	
運輸業	23	0	1	24	
	95.8	0.0	4.2	100.0	
卸売・小売業	53	4	0	57	
	93.0	7.0	0.0	100.0	
宿泊業	25	2	0	27	
	92.6	7.4	0.0	100.0	
飲食業	90	4	0	94	
	95.7	4.3	0.0	100.0	
洗濯・理容・美容・浴場業	22	2	1	25	
	88.0	8.0	4.0	100.0	
娯楽業	17	0	0	17	
	100.0	0.0	0.0	100.0	
その他	17	1	0	18	
	94.4	5.6	0.0	100.0	




□ 通常のたばこと全く同様に取り扱っている ■ 加熱式たばこは別扱いとしている □ 無回答

(2) 従業員数別

「20人未満」で「加熱式たばこは別扱いとしている」と回答した割合が9.4%と全体より高く、かつ最も高くなっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		通常のたばこと全く同様に取り扱っている	加熱式たばこは別扱いとしている	無回答	合計
全体		364	27	3	394
		92.4	6.9	0.8	100.0
従業員数	20人未満	239	25	3	267
		89.5	9.4	1.1	100.0
	20人以上50人未満	90	0	0	90
		100.0	0.0	0.0	100.0
	50人以上100人未満	22	2	0	24
		91.7	8.3	0.0	100.0
	100人以上	13	0	0	13
		100.0	0.0	0.0	100.0



□ 通常のたばこと全く同様に取り扱っている ■ 加熱式たばこは別扱いとしている □ 無回答


(3) (「2.加熱式たばこは別扱いとしている」と回答した事業所が対象)

理由を教えてください。(複数回答可)

「副流煙がでないと言わされているから」が 40.7% と最も高く、次いで「害が少ないと言わ
れているから」が 25.9% となった。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

回答対象事業所数	副流煙がでないと 言わされているから	害が少ないと言わ れているから	喫煙者からの要望	非喫煙者からの 要望	その他
27	11	7	5	1	3
100.0	40.7	25.9	18.5	3.7	11.1



【問9】受動喫煙対策のルールは守られていますか。


○「守られている」が90.4%を占めている。

(1) 業種別

「建設業」及び「宿泊業」で「あまり守られていない」と回答した割合が、それぞれ18.6%、18.5%と全体より高くなっている。

上段：実数（n）、下段：割合（%）

		守られている	あまり守られていない	全く守られていない	無回答	合計
全体	356	34	3	1	394	
	90.4	8.6	0.8	0.3	100.0	
業種	建設業	47	11	1	0	59
		79.7	18.6	1.7	0.0	100.0
	製造業	34	6	1	0	41
		82.9	14.6	2.4	0.0	100.0
	情報通信業	32	0	0	0	32
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	運輸業	21	3	0	0	24
		87.5	12.5	0.0	0.0	100.0
	卸売・小売業	53	3	0	1	57
		93.0	5.3	0.0	1.8	100.0
宿泊業	22	5	0	0	27	
		81.5	18.5	0.0	0.0	100.0
飲食業	90	4	0	0	94	
		95.7	4.3	0.0	0.0	100.0
洗濯・理容・美容・浴場業	25	0	0	0	25	
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
娯楽業	17	0	0	0	17	
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
その他	15	2	1	0	18	
		83.3	11.1	5.6	0.0	100.0




■ 守られている □ あまり守られていない □ 全く守られていない ■ 無回答

(2) 従業員数別

「20人未満」で「守られている」と回答した割合が86.9%と全体より低く、かつ「全く守られていない」と回答した全ての企業が「20人未満」であるなど、従業員数が少ない企業で受動喫煙対策ルールの遵守率が低い傾向が見られる。

上段：実数（n）、下段：割合（%）


		守られている	あまり守られていない	全く守られていない	無回答	合計
全体	356	34	3	1	394	
	90.4	8.6	0.8	0.3	100.0	
従業員数	20人未満	232	31	3	1	267
		86.9	11.6	1.1	0.4	100.0
	20人以上50人未満	88	2	0	0	90
		97.8	2.2	0.0	0.0	100.0
	50人以上100人未満	24	0	0	0	24
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	100人以上	12	1	0	0	13
		92.3	7.7	0.0	0.0	100.0



【問10】貴事業所の喫煙対策を進めるにあたり、行政や医療機関等に望むことはありますか。
(複数回答可)

○要望のうち最も割合が高いのは「事業所の喫煙対策のための助成金等」で 27.2%、次いで「喫煙の健康影響などに関するポスターやリーフレットの提供」が 24.4%、「加熱式たばこに関する情報提供」が 21.3%となっている。

	実数 (n)	割合 (%)
回答対象事業所数	394	100.0
喫煙の健康影響などに関するポスターやリーフレットの提供	96	24.4
加熱式たばこに関する情報提供	84	21.3
効果的な喫煙対策に関する参考事例の提供	48	12.2
喫煙対策の取り組みに関する個別相談・実地支援（空気環境測定など）	5	1.3
喫煙専用室の技術要件等の情報提供	24	6.1
事業所の喫煙対策のための助成金等	107	27.2
受動喫煙防止のための条例等の制定	40	10.2
禁煙外来を実施している医療機関の紹介	8	2.0
禁煙希望者に対する禁煙サポートの実施支援	25	6.3
喫煙や禁煙に関する研修会等の講師派遣	3	0.8
特になし	152	38.6
その他	6	1.5



○「その他」の主な回答：

- ・ 喫煙者が違反した場合の罰則強化。
- ・ 加熱式たばこを含めた禁煙推進。
- ・ 具体的な健康被害のPR。
- ・ 更なる増税。その増税分を喫煙対策助成金に。

III 調査票

(第1種施設、第2種施設)

受動喫煙防止対策実施状況調査票(第1種施設)

施設名		所在市町村名	
施設分類	該当する分類を選択してください。 ①医療機関 ②児童福祉施設（保育所、児童館等） ③学校（幼稚園、小学校等） ④官公庁（国・県の機関、行政庁舎等）		
電話番号	()	記入担当者	氏名

【問1】貴施設が現在実施している受動喫煙防止対策はどれですか。

あてはまるもの1つを選択してください。

- 1 敷地内全面禁煙（屋内及び屋外が完全に禁煙。屋外に敷地を持たない施設における屋内禁煙の場合も含む。）
- 2 敷地内禁煙（屋内を完全に禁煙とし、屋外も原則として禁煙とするが、特定屋外喫煙場所*を設置している。）
*特定屋外喫煙場所とは、敷地内の屋外で施設の利用者が通常立ち入らない場所に、区画され、喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示して設置する喫煙場所
- 3 敷地内禁煙でない（特定屋外喫煙場所を定めずに敷地内屋外で喫煙させている、屋内に喫煙可能な場所がある、等）
⇒具体的な場所（ ）

注) 令和元年7月から、改正法により敷地内禁煙が義務づけられています。

【問2】今後の予定について、あてはまるものを1つ選択してください。

- 1 現在、敷地内全面禁煙であり、今後も継続する予定
- 2 現在、特定屋外喫煙場所があるが、敷地内全面禁煙化する予定
- 3 現在、特定屋外喫煙所があるが、今後も維持する予定
- 4 現在、敷地内に喫煙場所はないが、今後特定屋外喫煙場所を設ける予定
- 5 その他（ ）

【問3】敷地内全面禁煙を実施できない理由や実施する上での課題は何ですか。敷地内全面禁煙を実施している場合でも該当するものがあればお答えください（複数回答可）。

- 1 利用者から要望がある
- 2 職員や従業員から要望がある
- 3 敷地内禁煙としても敷地外で喫煙する人が増え、歩行者・住民に迷惑がかかる。
- 4 喫煙所を設置・維持するのに費用がかかる
- 5 敷地が広大であるため喫煙のために敷地外に出るのに時間がかかる。
- 6 特になし
- 7 その他（ ）

【問4】受動喫煙防止対策に関して、御意見などがあればお書きください。

[]

御協力ありがとうございました。





新潟県内の受動喫煙対策の取組状況を把握し、今後の県としての施策の検討資料とするため、以下の調査に御協力ください。

お忙しいところ恐れ入りますが、2020（令和2）年 11月6日（金）までに

➡ URL : <http://www.nhf.or.jp/> 又は QR コードから回答してください。



問1 貴事業所の業種を下記より1つ選んでください。

- | | | | |
|-----------|-------------|----------|-----------------|
| 1. 建設業 | 2. 製造業 | 3. 情報通信業 | 4. 運輸業 |
| 5. 卸売・小売業 | 6. 宿泊業 | 7. 飲食業 | 8. 洗濯・理容・美容・浴場業 |
| 9. 娯楽業 | 10. その他 () | | |

問2 貴事業所の従業員数をお答えください（正規・非正規を含みます）。

1. 20人未満 2. 20人以上50人未満 3. 50人以上100人未満 4. 100人以上

問3 貴事業所の施設等の形態についてお答えください。

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. 自社社屋である | 2. 自社社屋でない（テナントとして入居） |
| 3. その他 () | |

問4 健康増進法改正により、2020（令和2）年4月から複数人が利用するすべての施設は原則屋内禁煙（注1）となったことをご存知ですか。なお一定の条件を満たす飲食店（注2）は経過措置がとられています。

1. 知っている 2. 知らない（今回初めて知った）

注1 室外へのたばこ煙流出を防止するめ技術的基準に適合した喫煙専用室（飲食等は不可）のみ喫煙可。なお経過措置として加熱式たばこ専用喫煙室では飲食等を行うことが認められています。

注2 既存店舗であり客席面積100m²以下かつ資本金5,000万円以下の店舗。

問5 貴事業所が現在実施している受動喫煙対策はどれですか。あてはまるもの1つを選んでください。

- | |
|---|
| 1. 敷地内禁煙（敷地内は屋内外も含め喫煙できる場所はない）※ |
| 2. 屋内全面禁煙（屋内には喫煙できる場所はない）※ |
| 3. 喫煙場所以外は屋内全面禁煙（屋内に法で定められた喫煙専用室等を設置）※
→設置されているのはどれですか
（a. 喫煙専用室 b. 加熱式たばこ専用室 c.（小規模飲食店の場合）喫煙可能室） |
| 4. 特に対策は行っていない（どこでも吸うことができる） |

※ホテルの居室等法律の規制外の部分は除きます。

（裏面に続きます）

問6 問5で2~4に該当した方は、今後の予定について、あてはまるもの1つを選んでください。

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. 現在の状態を継続する | 2. 敷地内や屋内の禁煙エリアを広げる |
| 3. 未定 | 4. その他 () |

問7 問5で「4.特に対策は行っていない（どこでも吸うことができる）」と回答した方に、受動喫煙対策を行っていない理由を教えてください（複数回答可）。

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 社内で要望がないから | 2. 経営者・管理者の理解がないから |
| 3. 強い反対意見があるから | 4. マナーの問題だから |
| 5. 個人の嗜好の問題だから | 6. 経費がかかるから |
| 7. 喫煙室等を設置するスペースがないから | |
| 8. 受動喫煙対策の取り組み方がわからないから | |
| 9. その他 () | |

問8 現在の受動喫煙対策において加熱式たばこはどのように取り扱っていますか。

問9 受動喫煙対策のルールは守られていますか。

- | | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 1. 守られている | 2. あまり守られていない | 3. 全く守られていない |
|-----------|---------------|--------------|

問10 貴事業所の喫煙対策を進めるにあたり、行政や医療機関等に望むことはありますか。（複数回答可）

- | |
|-------------------------------------|
| 1. 喫煙の健康影響などに関するポスターやリーフレットの提供 |
| 2. 加熱式たばこに関する情報提供 |
| 3. 効果的な喫煙対策に関する参考事例の提供 |
| 4. 喫煙対策の取り組みに関する個別相談・実地支援（空気環境測定など） |
| 5. 喫煙専用室の技術要件等の情報提供 |
| 6. 事業所の喫煙対策のための助成金等 |
| 7. 受動喫煙防止のための条例等の制定 |
| 8. 禁煙外来を実施している医療機関の紹介 |
| 9. 禁煙希望者に対する禁煙サポートの実施支援 |
| 10. 喫煙や禁煙に関する研修会等の講師派遣 |
| 11. 特になし |
| 12. その他 () |

ご協力ありがとうございました。

調査結果は、後日「健康にいがた21」で公表する予定です。

<https://www.kenko-niigata.com/>



IV 資料

健 発 0222 第 1 号
平成 31 年 2 月 22 日

各 都道府県知事
保健所設置市市長
特別区区長 殿

厚生労働省健康局長
(公印省略)

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について
(受動喫煙対策)

「健康増進法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 78 号。以下「改正法」という。)については、平成 30 年 7 月 25 日に公布され、その概要については「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成 30 年 7 月 25 日付け健発 0725 第 1 号厚生労働省健康局長通知。以下「公布通知」という。)(別添 1)、また、一部の規定の施行については「「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について」(平成 31 年 1 月 22 日付け健発 0122 第 1 号厚生労働省健康局長通知。以下「一部施行通知」という。)(別添 2)において通知したところである。

今般、改正法の施行に関し、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」(平成 31 年政令第 27 号)等の関係政省令・告示が公布されたところである。これらの主な内容及び施行にかかる留意点等は、公布通知及び一部施行通知に記載した内容のほか、下記のとおりであるので、これらの趣旨を踏まえつつ、望まない受動喫煙を防止するための取組みを進めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれでは、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)に周知をお願いしたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言である旨申し添える。

今般公布された関係政省令・告示は次のとおりである。

1. 健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成 31 年政令第 27 号)
2. 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成 31 年政令第 28 号。
以下「第 3 条関係改正政令」という。)
3. 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 31 年厚生労働省令第 17 号。以下「改正省令」という。)
4. 健康増進法の一部を改正する法律附則第 3 条第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(平成 31 年厚生労働省告示第 39 号。以下「告示」という。)

記

第1 改正法の趣旨及び概要

1 改正法の趣旨

改正法は望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講すべき措置等を定めることを趣旨としたものであること。このため、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくすこと、子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方が主たる利用となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底すること、「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所毎に、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずることを基本的な考え方として受動喫煙対策を進めるものであること。

2 改正法における規制等の概要

(1) 施設類型毎の取り扱い

改正法は、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する観点から、施設の類型・場所ごとに対策を実施することとしているところ、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用となる施設や、行政機関を第一種施設、これら以外の事務所や工場、飲食店等を第二種施設と分類し、第一種施設においては「敷地内禁煙」、第二種施設においては「原則屋内禁煙（喫煙専用室内でのみ喫煙可）」とするものであること。なお、各施設における詳細事項については第2及び第3を参照すること。

(2) 施設の「屋内」及び「屋外」

改正法の規制の対象となる施設の「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部とし、これに該当しない場所については「屋外」となること。

(3) 「管理権原者」及び「管理者」

改正法においては、施設の管理権原者及び管理者（以下「管理権原者等」という。）に受動喫煙を防止するための措置を講じなければならない義務が生じるところ、「管理権原者」とは、施設における望まない受動喫煙を防ぐための取組について、その方針の判断、決定を行う立場にある者であり、例えば当該義務の履行に必要となる施設の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者をいうこと。また、「管理者」とは事実上、現場の管理を行っている者をいうこと。

第2 第一種施設に係る受動喫煙対策について

1 第一種施設の対象（新法第28条第5号関係）

敷地内禁煙の対象となる新法第28条第5号に規定する第一種施設は、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。）をいうものであるところ、これに該当する施設は以下のとおりであること。

- (1) 学校、病院、児童福祉施設等（新政令第3条及び新規則第12条から第14条まで関係）
 - ① 学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校（専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。）、同法第124条に規定する専修学校（高等課程、専門課程又は一般課程（一般課程においては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。）を有するものに限る。）及び同法第134条第1項に規定する各種学校（20歳未満の者が主として利用するものに限る。）
 - ② 防衛省設置法（昭和29年法律第164号）第14条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校
 - ③ 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校
 - ④ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成11年法律第199号）第12条第1項第5号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設（水産大学校）
 - ⑤ 独立行政法人海技教育機構法（平成11年法律第214号）第11条第1項第1号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設（海上技術学校及び海上技術短期大学校）
 - ⑥ 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律（平成20年法律第93号）第16条第6号に規定する施設（国立看護大学校）
 - ⑦ 自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第33条の2に規定する陸上自衛隊高等工科学校
 - ⑧ 国土交通省組織令（平成12年政令第255号）第192条に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校
 - ⑨ 上記のほか次に掲げる教育施設
 - ア 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第13条第3項第1号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
 - イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）第2条第1項第1号及び第2号に規定する養成施設
 - ウ 理容師法（昭和22年法律第234号）第3条第3項に規定する理容師養成施設
 - エ 栄養士法（昭和22年法律第245号）第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
 - オ 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所

- カ 歯科衛生士法（昭和 23 年法律第 204 号）第 12 条第 2 号に規定する歯科衛生士養成所
- キ 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）第 5 条第 1 項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第 1 備考第 2 号の 3 及び第 3 号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに同法別表第 2 の 2 備考第 2 号に規定する栄養教諭の教員養成機関
- ク 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 19 条第 1 項第 2 号に規定する養成機関
- ケ 道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 55 条第 3 項に規定する自動車整備士の養成施設（一種養成施設に限る。）
- コ 診療放射線技師法（昭和 26 年法律第 226 号）第 20 条第 1 号に規定する診療放射線技師養成所
- サ 歯科技工士法（昭和 30 年法律第 168 号）第 14 条第 2 号に規定する歯科技工士養成所
- シ 美容師法（昭和 32 年法律第 163 号）第 4 条第 3 項に規定する美容師養成施設
- ス 臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）第 15 条第 1 号に規定する臨床検査技師養成所
- セ 調理師法（昭和 33 年法律第 147 号）第 3 条第 1 号に規定する調理師養成施設
- ソ 理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年法律第 137 号）第 11 条第 1 号に規定する理学療法士養成施設及び同法第 12 条第 1 号に規定する作業療法士養成施設
- タ 製菓衛生師法（昭和 41 年法律第 115 号）第 5 条第 1 号に規定する製菓衛生師養成施設
- チ 柔道整復師法（昭和 45 年法律第 19 号）第 12 条第 1 項に規定する柔道整復師養成施設
- ツ 視能訓練士法（昭和 46 年法律第 64 号）第 14 条第 1 号に規定する視能訓練士養成所
- テ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）第 40 条第 2 項第 1 号に規定する養成施設
- ト 臨床工学技士法（昭和 62 年法律第 60 号）第 14 条第 1 号に規定する臨床工学技士養成所
- ナ 義肢装具士法（昭和 62 年法律第 61 号）第 14 条第 1 号に規定する義肢装具士養成所
- ニ 救急救命士法（平成 3 年法律第 36 号）第 34 条第 1 号に規定する救急救命士養成所
- ヌ 言語聴覚士法（平成 9 年法律第 132 号）第 33 条第 1 号に規定する言語聴覚士養成所
- ネ 独立行政法人国立青少年教育振興機構法（平成 11 年法律第 167 号）第 11 条第 1 項第 1 号に規定する施設
- ノ 農業改良助長法施行令（昭和 27 年政令第 148 号）第 3 条第 1 号に規定する教育機関（20 歳未満の者が主として利用するものに限る。）
- ハ 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 155 条第 1 項第 4 号及び

第2項第7号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第7号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設（20歳未満の者が主として利用するものに限る。）

- ⑩ 医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所
- ⑪ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第12項に規定する薬局
- ⑫ 介護保険法（平成9年法律第123号）第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
- ⑬ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第29条第1項に規定する難病相談支援センター
- ⑭ 施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。）の用途に供する施設
- ⑮ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業（同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。）、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び同条第13項に規定する病児保育事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条第1項に規定する施設（同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。）
- ⑯ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター
- ⑰ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第6項に規定する認定こども園
- ⑱ 法務省設置法（平成11年法律第93号）第8条第1項に規定する少年院及び少年鑑別所

（2）国及び地方公共団体の行政機関の庁舎

「国及び地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。）」は、新法第25条において、国及び地方公共団体には、国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない責務が課されていることを踏まえ、受動喫煙対策をより一層高めた措置を自ら講ずることが必要となるものであり、これに該当する施設は、当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われているものであること。

なお、政策や制度の企画立案業務が行われている施設として、中央官庁（地方支分部局を含む。）の庁舎、都道府県・市町村の庁舎はもちろん、国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、これと類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当す

るものであること。

2 特定屋外喫煙場所（新法第28条第13号関係）

- (1) 新法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所は、第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものであるところ、当該措置とは、以下のものであること。（新規則第15条関係）
- ① 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があり、例えばパーテーション等による区画が考えられる。
 - ② 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
当該場所が喫煙場所であることが認識できる標識である必要があり、標識例（別添3）をお示ししているので御活用いただきたい。
 - ③ 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所をいう。
- (2) 特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置するがないようにするといった配慮をすることが望ましい。
- (3) 第一種施設については、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから敷地内禁煙とすることが原則であり、本措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所を設置することを推奨するものではないことに十分留意すること。

3 その他（新法第27条第1項関係）

特定施設等（第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設並びに旅客運送事業自動車等（旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の喫煙禁止場所以外の場所であっても、子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する場所（屋外の場所を含む。）については、当該場所の利用者の望まない受動喫煙を防ぐという改正法の目的に鑑み、特定施設等と同様に受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましく、また、喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に特に配慮しなければならないこと。

第3 第二種施設等における受動喫煙対策

1 第二種施設の対象

第二種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいうものであること。なお、「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味すること。

2 喫煙専用室の設置に係る管理権原者の責務（新法第33条関係）

新法第33条第1項において、第二種施設等（第二種施設及び旅客運送事業鉄道等車両

等（旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。）をいう。以下のとおりであること。

（1） 喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準（新規則第16条第1項関係）

① 新法第33条第1項に規定するたばこの煙の流出を防止するための技術的基準は以下のとおりであること。

ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。

イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

（ア）「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいうこと。

（イ）「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められないこと。

ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

なお、「外部」とは、旅客運送事業鉄道等車両等において、旅客運送事業鉄道等車両等の内部にある喫煙専用室から当該旅客運送事業鉄道等車両等の外部に排気することを踏まえて規定したものであり、第二種施設における屋外の場所と同様のこと。

② 技術的基準に関する経過措置（改正省令附則第4条関係）

第二種施設等（施行の際現に存する建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。以下この②において同じ。）の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所（以下「喫煙場所」という。）を定めようとする場合であって、当該第二種施設等の管理権原者の責めに帰することができない事由によって①の技術的基準（以下「一般的基準」という。以下この②において同じ。）を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、①にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止できることとすること。この際、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外（第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。）に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。

イ 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。

(2) 喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示（新法第33条第2項、第3項及び新規則第17条関係）

新法第33条第2項及び第3項において、第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識（それぞれ「喫煙専用室標識」又は「喫煙専用室設置施設等標識」という。以下同じ。）を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。

① 喫煙専用室標識

- ・ 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
- ・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨

② 喫煙専用室設置施設等標識

- ・ 喫煙専用室が設置されている旨

喫煙専用室について、(1)(2)の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該喫煙専用室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。

なお、ピクトグラムを用いた標識例は別添3のとおりであり、厚生労働省のホームページでも公表することとしているので、御活用いただきたい。この際、標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正の上、使用して構わない。

(3) 喫煙専用室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと（新法第33条第5項関係）

新法第33条第5項において、施設の管理権原者等は、喫煙専用室（(2)により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。）に20歳未満の者を立ち入らせてはならないこととしているところ、20歳未満の者を喫煙専用室に案内してはならないことはもちろん、20歳未満の従業員を喫煙専用室に立ち入らせて業務を行わせることも認められないこと。また、20歳未満と思われる者が喫煙専用室に立ち入ろうとしている場合にあっては、施設の管理権原者等は声掛けをすることや年齢確認を行うことで20歳未満の者を当該喫煙専用室に立ち入らせないようにすることが必要であること。

(4) 喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の除去（新法第33条第6項及び第7項）

喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき又は当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならないこと。

3 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者の責務等（改正法附則第3条関係）

(1) 改正法附則第3条第1項に規定するたばこから発生した煙が他人の健康を損なう

おそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものは、加熱式たばことすること。（告示関係）

(2) 指定たばこ専用喫煙室における指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準（改正省令附則第3条第1項及び第2項関係）

① 2(1)と同様であること。

② 第二種施設等の屋内又は内部の場所が複数階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の1又は2以上の階の全部の場所である場合における指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準は、上記①の要件に代えて、指定たばこの煙が、喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることとすること。

(3) 指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識の掲示（改正省令附則第3条第3項関係）

第二種施設等の基準適合室（構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）への指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室をいう。）の場所を指定たばこのみの喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識（それぞれ「指定たばこ専用喫煙室標識」又は「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。以下同じ。）を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。

① 指定たばこ専用喫煙室標識

- ・ 当該場所が喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。）をすることができる場所である旨
- ・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨

② 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

- ・ 指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨

なお、指定たばこ専用喫煙室について、2(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該指定たばこ専用喫煙室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。

(4) 指定たばこ専用喫煙室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと

2(3)と同様であること。

(5) 指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識の除去

2(4)と同様であること。

(6) 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に係る広告又は宣伝（改正法附則第3条第2項及び改正省令附則第3条第3項関係）

指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない

こととしているところ、この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ正確に表示すること。

(7) 指定たばこ専用喫煙室は第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所に設置することができることとされているところ、改正法は、原則屋内禁煙としつつ、指定たばこ専用喫煙室を設置する場合は、非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要であるという考え方に基づき施設の「一部」に設置することができるとしていることを踏まえ、施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を指定たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり、認められないこと。また、受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を指定たばこ専用喫煙室とすることは望ましくないこと。

第4 既存特定飲食提供施設における受動喫煙対策

改正法附則第2条は、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の経過措置を設けるものであり、第二種施設の管理権原者は、当該第二種施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室（以下この第4において「基準適合室」という。）の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとしているところ、その際の遵守すべき事項等は次のとおりであること。

1 既存特定飲食提供施設の要件（改正法附則第2条第2項関係）

経過措置の対象となる既存特定飲食提供施設とは、具体的には、この法律の施行の際に現に存する、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設のうち、以下の(1)、(2)に該当するものを除いたものであること。

(1) 次のいずれかの会社により営まれるもの

- ① 大規模会社（資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社）
- ② 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
 - ア 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
 - イ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社（アに掲げるものを除く。）

(2) 客席の部分の床面積が100m²を超えるもの

この際、上記要件を満たす店舗について、改正法施行後に何らかの状況の変更があった場合に引き続き「既存」の店舗に該当するか否かは、事業の継続性、経営主体の同一性、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断することとすること。

2 喫煙可能室の設置に係る管理権原者の責務（改正法附則第2条関係）

(1) 喫煙可能室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準（改正省令附則第2条第1項及び第2項関係）

第3の2(1)及び3(2)②と同様であること。ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合における技術的基準は、これに代えて、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていることとすること。

(2) 喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識の掲示(改正省令附則第2条第3項関係)

第二種施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該第二種施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識（それぞれ「喫煙可能室標識」又は「喫煙可能室設置施設標識」という。以下同じ。）を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。

① 喫煙可能室標識

- ・ 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨
- ・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨

② 喫煙可能室設置施設標識

- ・ 喫煙可能室が設置されている旨

喫煙可能室について、第3の2(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該喫煙可能室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。また、喫煙可能室について、施設の屋内の全部の場所とする場合には、上記2つの標識を兼ねた1枚の標識を掲示すれば足りること。

(3) 喫煙可能室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと

第3の2(3)と同様であること。

(4) 喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識の除去

第3の2(4)と同様であること。

(5) 既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存(改正法附則第2条第3項及び改正省令附則第2条第4項関係)

改正法附則第2条第3項において、喫煙可能室を設置した喫煙可能室設置施設の管理権原者は、当該喫煙可能室設置施設が既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明する書類を備え保存しなければならないこととしているところ、保存しなければならない当該書類は次のとおりとすること。

① 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料

ア 「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指すものであること。

イ 「床面積に係る資料」とは、店舗図面等をいうものであること。

② 資本金の額又は出資の総額に係る資料（喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合に限る。）

「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等をいうものであること。

(6) 噸煙可能室設置施設に係る広告又は宣伝(改正法附則第2条第4項及び改正省令附則第2条第5項関係)

第3の3(6)と同様であること。

(7) 噌煙可能室設置施設の届出(改正省令附則第2条第6項関係)

喌煙可能室を設置した喌煙可能室設置施設の管理権原者は、喌煙可能室設置施設が所在する施設等の類型に応じ、次のとおり届出を行うものとすること。

① 旅客運送事業鉄道等車両等以外に所在するものは、改正省令附則様式第1号により、次に掲げる事項を喌煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)に届け出ること。

- ・ 噌煙可能室設置施設の名称及び所在地
- ・ 噌煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喌煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

② 旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものは、改正省令附則様式第1号により、次に掲げる事項を喌煙可能室設置施設の管理者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事に届け出ること。

- ・ 噌煙可能室設置施設の名称及び当該喌煙可能室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等車両等の車両番号その他これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- ・ 噌煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喌煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

なお、当該届出は、改正省令の施行前においても行うことができる。(改正省令附則第6条関係)

(8) 噌煙可能室設置施設の変更の届出(改正省令附則第2条第7項関係)

(7)により届出を行った喌煙可能室設置施設(以下「届出施設」という。)の管理権原者は、(7)にそれぞれ掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、改正省令附則様式第1号の2による届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を(7)に掲げる施設類型に応じて都道府県知事に届け出るものとすること。

(9) 噌煙可能室設置施設の廃止の届出(改正省令附則第2条第8項関係)

届出施設の管理権原者は、喌煙可能室の場所を喌煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅滞なく、改正省令附則様式第1号の3により、その旨を(7)に掲げる施設類型に応じて都道府県知事に届け出るものとすること。

第5 噌煙目的施設における受動喌煙対策

1 噌煙目的施設の対象(改正法第28条第7号)

「喌煙目的施設」は、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喌煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設であるが、具体的には次に掲げる3種類であり、それぞれの具体的な要件は以下のとおりであること。(新政令第4条関係)

(1) 公衆喌煙所

施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喌煙をする場所とするものであること。

なお、「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨であるが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないとするものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能であること。

(2) 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等

たばこの対面販売（出張販売を含む。）をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業（「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。）を行うものであること。

① 「対面販売」とは、たばこ事業法（昭和 59 年法律第 68 号）第 22 条第 1 項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第 26 条第 1 項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しないものであること。

② 「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類（菓子パン類を除く。）、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものであるが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断するものであること。

(3) 店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売（たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。）をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること（設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。）。

なお、たばこ販売店として「たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の販売をしている」とは、当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約 5 割を超えるものをいうものであること。

2 喫煙目的室設置施設の管理権原者の責務等（新法第 35 条関係）

(1) 喫煙目的室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準（新規則第 18 条関係）

第 3 の 2 (1) 及び 3 (2) ② と同様であること。

(2) 喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示（新法第 35 条第 2 項、第 3 項及び新規則第 19 条関係）

喫煙目的施設の基準適合室（構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室をいう。）の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識（それぞれ「喫煙目的室標識」又は「喫煙目的室設置施設標識」という。以下同じ。）を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下

に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。

① 喫煙目的室標識

- ・ 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
- ・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨

② 喫煙目的室設置施設標識

- ・ 喫煙目的室が設置されている旨

喫煙目的室について、第3の2(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該喫煙目的室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。また、喫煙目的室について、施設の屋内の全部の場所とする場合には、上記2つの標識を兼ねた1枚の標識を掲示すれば足りること。

(3) 帳簿を保存しなければならない喫煙目的室設置施設（新法第35条第6項関係）

① 新法第35条第6項において、一部の喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室設置施設の要件に関する事項を帳簿に記載し保存しなければならないとしているところ、帳簿を保存しなければならない喫煙目的室設置施設は、1(2)又は(3)に掲げる施設とすること。（新政令第5条関係）

② ①の喫煙目的室設置施設の要件に関する事項は、たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報とすること。なお、許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも構わないものとすること。（新省令第20条関係）

(4) 喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと（新法第35条第7項関係）

第3の2(3)と同様であること。

(5) 喫煙目的室設置施設に係る広告又は宣伝（新法第35条第8項及び新規則第21条関係）

第3の3(6)と同様であること。

(6) 喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の除去（新法第35条第9項及び第10条関係）

第3の2(4)と同様であること。

第6 特定施設等における喫煙の禁止（新法第29条関係）

1 改正法は施設類型に応じて喫煙に係る規制を設けることとしているものであり、何人も、正当な理由がなく、次に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の次に定める場所（以下「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしてはならないこと。

(1) 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所

- イ 特定屋外喫煙場所
- ロ 喫煙関連研究場所

喫煙関連研究場所とは、喫煙専用室においては喫煙以外の行為ができないが、たばこの喫煙に係る研究では喫煙以外の行為も行われることを踏まえ、たばこに関する研究開発（喫煙を伴うものに限る。）の用に供する場所をいうものであること。

- (2) 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
 - イ 喫煙専用室の場所
 - ロ 喫煙可能室の場所
 - ハ 指定たばこ専用喫煙室の場所
 - ニ 喫煙関連研究場所
- (3) 喫煙目的施設 喫煙目的室以外の屋内の場所
- (4) 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
- (5) 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 次に掲げる場所以外の内部の場所
 - イ 喫煙専用室の場所
 - ロ 指定たばこ専用喫煙室の場所

2 1に違反して喫煙をしている者がいる場合、この行為を放置し、これが継続・反復されれば、特定施設における受動喫煙の防止という改正法の目的が達成されないこととなるため、都道府県知事は、喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命令することができること。

第7 特定施設等の管理権原者等の責務（新法第30条関係）

- 1 特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供されるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならないこと。また、特定施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないこと。さらに、これら以外にも、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならないこと。
- 2 「専ら喫煙の用に供されるための器具及び設備」とは、灰皿、スマートテーブル等をいい、「喫煙の用に供することができる状態」とは、灰皿を利用できる状態で設置していること、スマートテーブルを稼働させて設置していることはもちろん、稼働させていなくともその場で喫煙をすると誤認させるように設置をしていることも含まれるものであること。なお、喫煙器具・設備が床に固定されており容易に撤去できない場合などにおいては完全な撤去までを求めるものではないが、布等で覆うこと等により使用できない状態にするといった対応が必要であること。

第8 都道府県知事による管理権原者等への指導、助言、勧告等（新法第31条、第32条、第34条及び第36条並びに改正法附則第2条及び第3条関係）

- 1 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対して、受動喫煙を防止するために必要な指導、助言を行うことができること。
- 2 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第7の1に違反して喫煙器具・設備を

喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該喫煙器具・設備の撤去その他当該器具・設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。また、都道府県知事は、当該勧告を受けた管理権原者等が、その期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表すること、又は、当該勧告を受けた管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

- 3 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備がたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。また、都道府県知事は、当該勧告を受けた管理権原者が、これに従わなかつたときは、その旨を公表すること、又は、当該勧告を受けた管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。なお、当該勧告及び命令については、喫煙可能室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等、喫煙目的室設置施設においても同じであること。
- 4 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第5の1に掲げる各要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室が当該要件に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。また、都道府県知事は、当該勧告を受けた管理権原者が、これに従わなかつたときは、その旨を公表すること、又は、当該勧告を受けた管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 5 これらの権限は、特定施設の利用者や第三者からの情報提供があった場合や、他法令・他制度に係る業務において特定施設等の管理権原者等との接点がある場合等に必要に応じて行使しうるものであるが、法違反の状況を把握した場合は、まずは適切に助言及び指導等を中心に行うことにより、法違反状態を早期に是正することを促していくことが望ましい。

第9 標識の使用制限（新法第37条及び改正法附則第4条関係）

- 1 新法第37条第1項及び改正法附則第4条第1項において、何人も、改正法に定められた場合を除き、喫煙専用室標識等又は喫煙専用室設置施設等標識等に類似した標識を掲示してはならないこととしているところ、改正法は、喫煙をすることができる場所には標識を掲示することにより望まない受動喫煙を防ぐことを一つの目的としており、改正法に定められた場合以外の標識又は類似標識の掲示により当該場所が喫煙をすることが

できる場所であるかのように誤認させることは、改正法の目的に沿わないものであり、禁止するものであること。

- 2 新法第37条第2項及び改正法附則第4条第2項において、何人も、改正法に定められた場合を除き、喫煙専用室標識等又は喫煙専用室設置施設等標識等の除去又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならないこととしているところ、改正法は、喫煙をすることができる場所には標識を掲示することにより望まない受動喫煙を防ぐことを一つの目的としており、改正法に定められた場合以外の標識の除去又は汚損その他識別を困難にする行為により当該場所が本来喫煙をすることができる場所であるにもかかわらず、喫煙をすることがない場所であるかのように誤認させることは、改正法の目的に沿わないものであり、禁止するものであること。

第10 適用関係（新法第39条関係）

- 1 新法第39条第1項は、改正法により異なる規制を受ける施設類型が複数存在する場合において、第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合については、当該場所については、第一種施設の場所としての規制を適用することを明らかにしたものであること。

ただし、この際、第一種施設と第一種施設以外の特定施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、第一種施設の利用者に対する受動喫煙の防止は、第一種施設の部分のみの規制をもって達成されるものであることから、それぞれが独立した別の施設として規制を適用することとなる。また、様々な用途の施設の入居が前提とされている複合施設については、当該複合施設は第二種施設に分類され、当該複合施設の場所に第一種施設が存在する場合は、当該第一種施設の場所に限り、第一種施設としての規制を適用することである。

なお、改正法第2条の施行時点において、特定施設（改正法第3条の施行時点における第一種施設をいう。以下この1及び第13の1において同じ。）の場所に特定施設以外の場所がある場合の、特定施設以外の場所については、特定施設を利用する者の受動喫煙を防ぐという改正法の趣旨を踏まえ、特定施設の規制を適用すること。ただし、各施設の機能や利用者が明確に異なり、各施設が明確に区分されている場合においては、特定施設の利用者に対する受動喫煙の防止は、当該特定施設の部分のみの規制をもって達成されるものであるため、それぞれが独立した別の施設として扱うこととなること。

- 2 旅客運送事業鉄道等車両等に輸送等を目的として搭乗するために運行する旅客運送事業自動車については、異なる規制が重複する状態は一時的であることから、この場合における旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関する規制を適用することであること。
- 3 旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機に特定施設が存在する場合において、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機は内部禁煙となっているところ、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機に第二種施設がある場合に当該場所について第二種

施設の規制を適用することとすると、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機における受動喫煙を防ぐという改正法の目的が達成されないことから、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機に存在する特定施設に対しては、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機としての規制を適用するものであること。

- 4 旅客運送事業鉄道等車両等に特定施設が存在する場合において、旅客運送事業鉄道等車両等は喫煙専用室の設置が可能となっているところ、旅客運送事業鉄道等車両等に第一種施設がある場合に当該場所について旅客運送事業鉄道等車両等の規制を適用することとすると、第一種施設における受動喫煙を防ぐという改正法の目的が達成されないことから、旅客運送事業鉄道車両等に存在する特定施設に対しては、特定施設としての規制を適用するものであること。
- 5 特定施設の場所に、現に運行している旅客運送事業自動車等がある場合において、当該旅客運送事業自動車等は特定施設の場所を一時的に通過するものであり、恒常的に特定施設の場所に存在するものではないため、当該旅客運送事業自動車等の場所は、特定施設に係る規制は適用しないこと。

第11 改正法の規制の適用除外（新法第40条関係）

- 1 改正法は、望まない受動喫煙を防ぐことを目的としているものであることを踏まえ、多数の者が利用する場所について規制を行うものであり、これに該当しない場所については改正法の規制の適用除外としている。当該適用除外の場所とは、プライベートな居住場所、すなわち私的な利用であり、居住又は宿泊を行う場所であるものをいい、「人の居住の用に供する場所」として、家庭の場所や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど入所施設の個室の場所等が該当するものであること。なお、入所施設においても多床室・相部屋や共用部は多数の者が利用する場所であるため、適用除外の場所には当たらず、原則屋内禁煙の措置を講じなければならない。また、適用除外の場所であっても、当該施設の管理権原者等は、望まない受動喫煙を防ぐために必要な措置を講ずるように努めなければならないことに留意すること。
- 2 適用除外の場所として、「人の居住の用に供する場所」のほか、旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第1項に規定する旅館業の施設の客室の場所（同条第3項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室（個室を除く。）の場所を除く。）、旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室（宿泊の用に供する個室に限る。）、宿泊施設の客室（個室に限る。）の場所が該当するものであること。（新政令第6条関係）
なお、喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましい。
- 3 特定施設等の場所に、適用除外の場所がある場合は、当該適用除外の場所については、

特定施設等に係る規制は適用しないこと。なお、病院や介護老人保健施設、介護医療院の個室は治療を目的として利用するものであり、「人の居住の用に供する場所」には該当しないこと。

4 特定施設等の場所において運行している一般自動車等については、当該一般自動車等は特定施設等の場所を一時的に通過するものであり、恒常に特定施設等の場所に存在するものではないため、当該一般自動車等の内部の場所には、特定施設等に係る規制は適用しないこと。

第12 罰則（新法第76条から第78条まで関係）

改正法に規定する義務に違反した者について、所要の罰則規定を設けており、具体的には次のとおりであること。

1 次のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処すること。

- (1) 第8の2から4までに記載した命令に違反した者
- (2) 第3の2(2)の喫煙専用室設置施設等標識、第3の3(3)の指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識、第4の2(2)の喫煙可能室設置施設標識若しくは第5の2(2)の喫煙目的室設置施設標識の掲示又は第9の内容に違反した者

2 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処すること。

- (1) 第6の2に記載した命令に違反した者
- (2) 第3の2(4)の喫煙専用室設置施設等標識、第3の3(5)の指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識、第4の2(4)の喫煙可能室設置施設標識又は第5の2(6)の喫煙目的室設置施設標識の除去に違反した者

3 次のいずれかに該当する者は20万円以下の過料に処すること。

- (1) 第4の2(5)に違反し、書類を備え付けず、若しくは保存しなかつた者又は第5の2(3)に違反し、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは帳簿を保存しなかつた者
- (2) 都道府県知事が行う立入検査等につき、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第13 職場における受動喫煙対策との連携

1 改正法附則第5条第1項において、特定施設において業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならないこととしている。特定施設は敷地内禁煙が原則であり、特定屋外喫煙場所以外の場所では喫煙をすることができないこととなっているものであるが、特定屋外喫煙場所を設置する際は、その事実を、当該特定施設において業務に従事する者に広く周知すること等を通じて、望まない受動喫煙が生じないよう努めなければならないこと。（改正法附則第5条第1項関係）

- 2 改正法附則第5条第2項において、特定施設等（第一種施設を除く。以下同じ。）において業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならないこととしている。特定施設等において行われている事業の業種・業態、規模、現在の受動喫煙対策の実施状況等は施設によって様々であるが、喫煙専用室等を新たに設置する際は業務に従事する者に事前に協議することや、設置に係る事実を広く周知すること等の措置を講ずることにより、望まない受動喫煙が生じないよう努めなければならないこと。（改正法附則第5条第2項関係）
- 3 労働者のための受動喫煙対策については、今後別途ガイドラインを作成・周知することとしているので、その内容に即した対策が講じられることが望ましいこと。

第14 施行期日（改正法附則第1条関係）

改正法の施行期日は、次に掲げる部分を除き平成32年4月1日とすること。

- 1 改正法第1条に係る規定（国及び地方公共団体の責務等）の施行期日は平成31年1月24日とすること。
- 2 改正法第2条に係る規定（第一種施設の規制）の施行期日は平成31年7月1日とすること。

※ 条や項の番号については、それぞれ、改正法第3条による改正後の健康増進法を「新法」と、第3条関係改正政令による改正後の健康増進法施行令（平成14年政令第361号）を「新政令」と、改正省令第2条による改正後の健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省令第86号）を「新規則」として、改正後の規定のものを記載している。

改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の概要

1. 国及び地方公共団体の責務等

- (1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。
- (2) 都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。
- (3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

2. 多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等

- (1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
- (2) 都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ずることができる。

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】

		経過措置
		当分の間の措置
A 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関 旅客運送事業自動車・航空機	禁煙 (敷地内禁煙(※1))	【加熱式たばこ(※2)】 原則屋内禁煙 (喫煙専用室(喫煙のみ)内 でのみ喫煙可)
B 上記以外の多数の者が利用する施設、 旅客運送事業船舶・鉄道 飲食店	原則屋内禁煙 (喫煙専用室(喫煙のみ)内 でのみ喫煙可)	別に法律で定める日までの間の措置 既存特定飲食提供施設 (個人又は中小企業(資本金又は出資の総額 5000万円以下(※3)) かつ 客席面積100m ² 以下の飲食店) 標識の掲示により喫煙可

※1 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

※2 たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。

※3 一大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。

注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。

注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といった喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。

(4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。

(5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることができないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする。

3. 施設等の管理権原者等の責務等

- (1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
- (2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。


4. その他

- (1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
- (2) この法律の施行の際に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとるよう努めるものとする。
- (3) 法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

施行期日

2020年4月1日（ただし、1及び2(5)については2019年1月24日、2.A二重線部の施設に関する規定については2019年7月1日）

改正健康増進法の体系



既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について


<考え方>

- 既存の飲食店（※）のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講ずる。
※この法律の施行の際現に存する、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設
- その際、特例の対象か否かが変動することがないよう配慮することが必要であることから、「経営規模」については、「売上げ」ではなく、「資本金」及び「面積」で判断する。
- 資本金については、中小企業基本法における中小企業（飲食店）の定義などを踏まえ、「資本金5,000万円以下」を要件とする。
※ただし、一の大規模会社が発行済株式の総数の一以上を有する会社である場合などを除く。
- また、「資本金5,000万円以下」の企業が運営する施設であっても、一定の客席面積を有する場合は、一定の経営規模があると考えられることから、先行事例となる神奈川県・兵庫県の条例などを踏まえ、「客席面積100m²以下」を要件とする。
- また、「既存の飲食店」について、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

<範囲>

- 既存特定飲食提供施設（中小企業や個人が運営する店舗であって、客席面積100m²以下のもの）として、措置の対象となる店舗は、最大で飲食店全体の約5.5割程度と推計（※1）。
- なお、飲食店のうち、新たに出店した店舗は、2年間で全体の約2割弱、5年間で約3割強（※2）。

経過措置の対象となりうる飲食店（※3）の割合（推計）



※1) 平成29年度飲食店における受動喫煙防止対策実態調査報告書(東京都)・平成27年度健康資源・環境整備状況調査(愛媛県)・平成26年度受動喫煙防止対策実態調査(山形県)等の自治体調査、平成26年経済センサス基礎調査、平成23~26年度生活衛生関係営業経営実態調査の回答結果をもとに仮定をおいて推計。

※2) 平成18年事業所・企業統計調査～平成26年経済センサス基礎調査。

※3) 経済センサス基礎調査における飲食店(食堂、レストラン、料理店、喫茶店、酒場等)

従業員に対する受動喫煙対策について

- 多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、以下の施策を講ずる。

1 20歳未満の者（従業員含む）の立入禁止

多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者（従業員を含む）を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。

2 関係者による受動喫煙防止のための措置

関係者（※）に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。

※上記1の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者

また、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。（今回の法律とは別に関係省令等により措置）

（参考）ガイドラインに盛り込む措置の例

- ① 喫煙室や排気装置の設置などハード面の対策と助成金等利用可能な支援策の概要
- ② 勤務シフト・店内レイアウト・サービス提供方法の工夫、従業員への受動喫煙防止対策の周知（モデル労働条件通知書等の活用）などソフト面の対策と相談窓口等利用可能な支援策の概要
- ③ 従業員の募集や求人申込みの際に受動喫煙対策の内容について明示する等、従業員になろうとする者等の保護のための措置

改正健康増進法の施行期日について

- 一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）の施行期日は2019年1月24日とする。
○ 一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）の施行期日は2019年7月1日とする。

2018年 <u>7月25日</u>	2019年 <u>1月24日</u>	2019年 <u>7月1日</u>	2019年 <u>9月（ラグビーW杯）</u>	2020年 <u>4月</u>	2020年 <u>7月（東京オリンピック）</u>
<p>法律公布</p>					

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）
(公布後6ヶ月以内で政令で定める日)

一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）
(公布後1年6ヶ月以内で政令で定める日)

全面施行（上記以外の施設等）
2020年4月1日